





多用 歷沢 松米

Street Little

写真はFS-4500です。

変換で住所録も簡単。はがきモー 洒落な楽しさが生まれます。文節 ドで自動的にあて名を印字します。 だから、ワープロでハガキをだすお トを内蔵しました。

所録・名刺管理ソフ

習機能もついた。 スラスラ文節変換、

習機能も付いて新しい。一度使用 当たり前。ワープロ・パソコンは学 をOFFにした後もそのままです。 これからの知的遊具に文節変換は た漢字から優先的に変換。電源

新しいと思う。 英文ワープロする人も

語単位で処理することもできます

文が打てます。文末を自動的に単

イプライターのようにきれいな英 英文ワープロ機能内蔵だから、

> 本格ワープロと本格パソコンがひ ン機能もパワフル MSX2 だからパ

のテレビにそのまま接続できます。 128 K実装。RGB21ピン・ビデオ・ きます。RAMは64K、VRAMは しさも思う存分に味わうことがで パワフル。いろいろなソフトの から、グラフィック機能はさらに 本格的に新しい。MSX2仕様だ とつになったワープロ・パソコンは 出力を内蔵。いま家でお使

ビジュアルボのMSX2パノコン

ビジュアル・パソコシです。こちらは、映像をアート

る人の、

(1)ディジタイズ機能内蔵。テレビやビデオの動画を静止画像とし てVRAMに取り込めます。取り込んだ画像で、パソコン・アート。 ②スーパーインポーズ機能内蔵。ビデオやテレビ、ビデオディス ク画像とパソコン画像を合成すれば、映像新世界が広がる。 ③ビデオグラフィックソフト付属。強力128KのVRAMで、モザ イク、ワイプ、リバースなど、すぐにオリジナルアートが楽しめます。 ●ボールマウス付きキーボード●RGB21ピン・ビデオ・RF出

ナショナル 四532 パーソナルコンピュ

FS-5500F2 標準228,000円(35インチフロッピーティスクドライブ2基) | FS-5500F1 標準 188,000円(35かチフロッピーディスクドライブ)基)
| | 画面はユニペイント(FS-SD601 標準価格14.800円)で作成したものです。

▶付属品: RFケーブル、映像ケーブル、音声ケーブル、TVコントロールケ ブル、ビデオグラフィックソフト、JIS配列カナシール、取扱説明書、リファレ



ンスマニュアル (MSX2用)、DISK BASIC / DOS 説明書、付属ソフト説明書

MAGAZINE

CON

129 特集

キミの頭脳に挑戦./

遺像パズル



快勝建

●誰にでも楽しめ、しかもアクションゲームと違って指 先ませじゃあクリアできないパズルゲーム。数学や英語 の試験に強かろうが弱かろうが、パズルが解けるかどう かには関係がない。キミの頭脳がパンクしても当編集部 は一切関知しないゾ。



65 MSX SOFT

●TOP10●SOFT REVIEW(Part.1)TOKYOナンパストリート、賢者の石、チャンピオン剣道、サンダーボルト、カモン/ピコ●MSX MAGAZINE SOFT●Q&A・裏ワザ・大発見/●CLOSE UP──今月のクローズアップは、ソフトハウスに勤める美し~い女性たちが登場している。キミはだれが気に入るかな?

92 MUSIC SQUARE

●ムッシュウNのゲームミュージック 近頃ちょっと ブームのゲームミュージックをこれから何回か取りあげ てみる。どうしていまゲーム音楽なのか。今回はザナッ クとガーディックのBGMにスポットを当ててみた。

Q7ゥーくんのソフト屋さん

●秘伝キャラクタ変身術――いっつも同じキャラクタ文字じゃつまんない、と内心不満に思っていたアナタ。このプログラムで、マシンをオリジナルに変身させよう/



●ガーディックのBGMに 迫るMUSIC SQUARE。 ●西ドイツのMSXファンクラブが登場!



100 おじゃましま~す

●西ドイツからグーテン・ターク おじゃましま~ す番外編は、西ドイツのMSXファンクラブをご紹介。 海の向こうでも、日本に負けじと頑張っているのだ。

102 IKKO'S GALLERY

●IKKO'S THEATRE MSXでつくる華麗な映像の数々。そのつくりかたまで、バッチリ公開してしまうゾ。胸ワクワクで劇場の扉を開いて。

106 ハードニュース

●ソニー/HB-F900 ますます多機能化するMSX 2。今月は、文節変換機能を持つ日本語ワープロを同梱し、 AVニーズにも対応可能なソニーの新製品が登場する。

108 MSX IMPRESSIONS

●MSXがMSX2に変身 MSXバージョンアップ アダプタ、それは全MSXファン待望の拡張機器であっ た。ついに登場したNEOSのアダプタをレポートする。

114 マイコンタウン

●おしゃべりラジオロボ、SHABEROKU●スマーティベアはくすぐると笑う●ゲゲゲの鬼太郎シリーズ登場、こなきじじいリュックだ/●オブジェとしてもヨロシイ、ロボット型アンテナ……などなど。

116 MSX ROOM

●おたよりコーナー●コミック●売ります、買います、 交換します●サークル大募集●サークル自慢●ブレゼン ト●ブックス●Q&Aほか──読者のお楽しみスペース。

NOVEMBER 1986 No.36

E



(表紙のことば)

IKKO'S シアター 「何かに頭をぶつけた拍子に、と か、頭に何かをぶつけた反動で、 とかの一瞬の過激なくすぐりか、 寝てる間のオケラやカンタン等す だく虫の音みたいな長時間のα波 刺激がいいのかなあ……」(一興) 夢にまで見た IKKO'Sシアタ オープニング記者会見の夢。

●表紙デザイン……藤瀬典夫

は







125 BASIC秘伝

●文字様々/福本正治――先月伝援したいろいろな文字 の作り方の応用版だ。作った文字を、大きくしたりかた むけたり伸ばしたり、といった加工テクニックを紹介する。

145 CAIクリッピング

●CD-ROMがもたらす、「教育の爆発革命」 --- ここに きて具体的な動きを見せてきたCD-ROMを紹介します。 教育分野への応用の可能性は、どうなのでしょうか。

148 ソフト・インフォメーション

●夢大陸アドベンチャー●スーパーランボー●ザ・タワ -・オブ・ドルアーガ●ヴァリス●影の伝説●忍者タイ ガー●ナイルの涙●10ヤードファイトその他――今月の ゲームは大作ぞろい。どれもこれも遊んじゃいたい?

158 ピーピングサイエンス

膜が夢見る銀河文明──現在注目を集めているさまざ まな膜。そんなの知ってるよ、といったものから、作り 方も使われ方も奇想天外のものまで、ドーンと紹介します。

161テクニカルエリア

162 マシン語プログラミング入門

●ジャンプ命令あれこれ――前回までに説明したロード 命令、演算命令。そしてこのジャンプ命令をマスターす れば、マシン語の大半がわかってしまうのです。

168 デジタルクラフト

●拡張スロットの製作(前編)――いよいよ、そして待ち に待っていた拡張スロット・ユニットの製作です。今月 は、バッファボードを製作し、電源を説明します。

176 テクニカルノート

いる、カシオの有沢さんだ。

●ディスクシステム入門 (第七回) ――今月はシステム コールの最終回。ディスクファイルの読み出し/書き込 みを行うシステムコール群を解説します。

184 テレコンクラブ

●アスキーネットにログイン――いざ通信。といっても 最初のうちはトラブルがつきもの。今月のテーマは、ロ グイン手順とトラブルの傾向と対策だ/

187 コンパイラに挑戦

●BASICコンパイラ MSXベーしっ君// 初心者プ ログラマの味方//●伊藤貴彦──なんとBASICのプロ グラムが10倍速くなるゾ//その秘密が知りたければ読んでね//

192 プログラム・ワンポイント・アドバイス

●MSX THEATRE/愛知県春日井市 木村仁美さ ん―どこがアドバイスなの? と責めないでください。 ミスター・スタックも若い女性の投稿には弱いのダ。それ にプログラムの方も、すばらしい出来ばえだったのだし。

198 プログラムエリア

●[再掲載]もぐらたたき(16K以上)/ガラちゃん―—印 刷が不鮮明なため大変ご迷惑をおかけいたしました。

●ROUGH ROAD(32K以上)/ガラちゃん―オー ビスに続くカーアクションシリーズ、今回はバリエーシ ョンいっぱいの障害物レース。走破するには頭を使おう。 ●かずうちゃあたる(16K以上)/飯沼健― ウーくんの プログラマが久しぶりにゲームに挑戦してくれた。

【TAFF ■編集・発行人/塚本慶一郎■編集長/田口旬一■編集/中本健作、宮川隆、吉村桂子、芳賀恵子、野口岳郎■編集協力/NEXT、MAG、新界二、野村圭子、早 瀬明美、山田裕司、石川直太、永井健一■AD/藤瀬典夫■Design/スタジオ・ビーフォー、スタジオ・アップ、日本クリエイト■Photography/石井宏明、内 藤哲、蓬田勝弘、小池章■Illustration/植田真由美、佐藤豊彦、明日敏子、メルヘンメーカー、桜沢エリカ、及川遠郎、小山内仁美、高橋キンタロー、野沢朗、 佐々木真人、加藤まなみ、滝本和是、村田頼子、鶴岡安通志、RAN.、秋山雫■広告/佐藤敏行、竹村仁志■営業/武藤正直、西沢幹雄■資材管理/勝又俊永、 金棒達幸■印刷/大日本印刷(株)

SONY

プロの理由・1

余裕で楽しめます。256KバイトのメインRAM。

これはなんと、MSX2標準の4倍にあたるRAM容量なのです。これを活かして、大規模なプログラムや大量データを扱うことができます。また、複数のプログラムを同時に作業することも可能なのです。ビッグストールのRAM容量だから、将来性もぐんとアップ。ソフトの未来性を加えると、いろいろな分野で楽しめるパソコンといえます。

プロの理由・3

完成度の高いワープロソフト「WORDSHIP」。

この付属のソフトで高級ワープロに早変り。256Kバイトによる4文書同時編集。初心者にも使いこなせるマウス対応。さらに、カード型データベースで情報整理もバッチリです。プリンタPRN-M24(別売)と組み合わせると、ハガキへの印字の他、宛名ラベルへの連続印字も0K。 **WORDSHIP**

プロの理由・2

■ キーボードを苦手とする人■ のために。マウス標準装備。

手のひらにピッタリおさまるマウスを付属。 キーボードでは繁雑な操作を必要とした 作業も、このマウスでとても簡単に。しか も、片手でこなせるようになりました。これか らは、画面に集中してパソコンが楽しめます。

SONY


やることなすこと、プロだ。最高級

カタログ送呈=住所・氏名・年齢・職業・電話番号・機種名を明記の上、〒108東京都高輪局区内ソニー㈱カタログ係へハガキでお申し込みくださし

■ M5X はマイクロソフト社の商標です。 ■

MSX のソフトは、ソフトに表示し

SONY



HITBIT PRO

ヒットビット、誕生

ソニー・パーソナルコンビューター ¥148,000 (ヒットビット) HB-F900

●写真は、ソニー・パーソナルコンピュータHB-F900¥148,000とMSX2対応の高級ブリンターPRN-M24 Y99,800、ブラックトリニトロンディスプレイテレビCPV-I4CD2¥89,800の組み合わせ例です。





1MB3.5インチフロッピーディスクドライブ内蔵●VRAM128KB。
 最大512×212ドット(16色/512色中)の高解像、最大256色同時表示(256×212ドット)など、強力なグラフィック機能●余裕のRAM64
 KB●JIS第一水準漢字ROM内蔵●増設用FDD端子(2DDタイプ用)を装備●21ピンアナログRGB/A・V/RFの3出力方式。

PERSONAL COMPUTER

25FK

MPC-25FK ······ 標準価格125,000円

8オクターブ・3重和音で、結構ノリもいいしね

ハソコンミュージックって意外と簡単なプログラムでOK

ミュージックディスク。

気分は最高。自作自演の

FDDなら恐いもんなし。 速い、便利、大容量。

友達同志で貸し借りしたりする時も、とっても安心を見て打ち込んだゲームプログラムなんかを不を見て打ち込んだゲームプログラムなんかを本を見て打ち込んだゲームプログラムなんかを本を見て打ち込んだゲームプログラムなんかを本を見て打ち込んだがしたりする時も、とっても安心を達回志で貸し借りしたりする時も、とっても安心を

でも、少しは遠慮しておやじは、仕事に。

ちょっとは僕にも、クラス名簿でも作らせてよ。 とうやら、名刺(住所録)管理ソフトを使っているらしい。 ドDD・漢字ROM内蔵のWAVY仍FKだから、 ドDD・漢字ROM内蔵のWAVY仍FKだから、 ドロカ・漢字ROM内蔵のWAVYのFKだから、 ただ遊んでるのか真相はわからないけど、 ただ遊んでるのか真相はわからないけど、 ただ遊んでるのか真相はわからないけど、

※2: 名刺(住所録)管理ソフト: KA-MAP-55·····標準価格 9,800円

● MSX は、アスキーの商標です。●詳しい資料のご請求は、はがきに資料請求券を貼って、三洋電機株式会社 国内家電営業本部 PA企画部 〒570大阪府守口市大日東町100番地 TEL06(901)1111までどうぞ。

モーニングコールの代わりにも使ったりしてるんだ。

僕の場合、MSX2のクロック機能を使って、演奏ばかりか、作曲だって、ちょちょいのちょい

もちろん、ミュージックデータの保存はフロッピー

気分に合わせて、ディスクを変えるんだ。

資料請求券 MSXマガジン II月号

A STANDARD LANGE LANGE AND SOCIETY OF THE PARTY OF THE PA

嬉し楽しいパソコン通信。最新情報も、ゲームも。

電話でも、手紙でもできなかったような MSXのためのパソコン通信「ザ・リンクス」なら、 大学ムをセットするだけで即スタートの簡単操作。 サームソフトが通信回線で買えるゲームボックスには、 人気ソフトいっぱいのコナミネットワークも登場して、 ますます興奮。価格も、ROMの30~60%とお得です。 その他にも、おもしろメニューがいっぱい。

おかげで、僕は情報の最先端です。

1:ザ・リンクスモデム:KA-MODEM-1 ······標準価格29,800円





昨秋登場以来、お陰さまで大好評。感謝の意をこめて、 このたびさらに性能パワーアップ、しかもコストダウンに成 功した割付名人Ⅱをお届けします。さあ、いまがチャンス。ぜ ひ、お店で割付名人Ⅱとご指名の上お買い求めください。

(なんと郵便番号も自動割付はがき印字がカンタン/

はがき印字フォーマットを内蔵しているので、 宛先・差出住所、氏名もすっきりレイアウト。 郵便番号もピタリ、指定席に自動印字します。

●まず郵便番号を、次に住所・氏名を頭ぞろえで連続イン フット●差出人、宛先人データは、漢字16文字×6行の範 囲で自由にレイアウト。●宛先人氏名は、見やすい縦倍 角表記。●ディップスイッチで縦でも横でも自由自在に印 字可能また差出人住所・氏名を印字しないこともできます。 ●住所データの右側を備考欄として活用することもできます。



99種の書式を記憶 定型書式印字もラクラク!



官公庁提出書類、見積書、注文書な どすでに書式が印刷されている用紙 にキメ細かく書式が設定・登録でき、 最大99種の定型書式にいつでもカ ンタンに印字できます。

●まず差込み印字データを頭ぞろえでインブット。●キー ボード(オプション)で、定型書式に沿って打ちたい位 置を設定、登録します。●キーボードの記憶容量は 487ヵ所。99分割が可能で、1ファイル最大60 ヵ所(バックアップ機能付) ●同時に 3枚まで複写できます。(ケミカル

カーボン紙)用紙はA4

フォーマットキーボード FK-20

●漢字は24×24ドットの美しい明朝体を持つドットインパクトプリンター●NEC、 SHARP、富士通、MSXパソコンに対応する日本語ワープロ、顧客管理ソフトなど、 ほとんどの市販ソフトが使えます●M-1024IIP/X PCモードの場合、NECNM-9300Sと コンパチブル。PC-PR201、PC-8822にも対応。MSXモード時は各社MSXパソコン 対応プリンター●M-1024IFは富士通MB-27411(E)に対応●気くばりの低騒音 設計(減音モード付)●高速漢字処理40CPS●置き場所を選ばない小型軽量設計

フォーマットキーボードFK-20…… ¥29,800 ピンフィードユニットPF-50……… ¥5,000

世界最小80桁シリアル9ドットインパクトプリンター MSX-PCシリーズ対応 ¥49.800



データショー'86のお知らせ

10月28日(火)から31日(金)まで東京晴海の貿易見本会場でデータショー'86が開催されます。 ブラザーブースはA館です。ぜひご来場下さい。

フラサー販売株式会社 情報機器事業部

-インフォメーション ☎ (052)263-5818

ラザープリンターの詳しい資料 ■ をご希望の方ははからい広報シー ルを貼ってお送りください。また、お 手持ちのパソコン機種、用途、住 所、お名前、年齢、電話番号もお まれなく。 1=M-1024II 2=M-1009

MSXマガジン



進化は倍速で訪れた。

2CPU搭載。実践に活きる高速処理能力で、新登場。

①高速演算処理を実現するターボモード。

パソコンの頭脳に当たるCPUを2つ搭載。クロック周波数6.14MHzの「HD-64180」に切換えると、MSX2の最大2.2倍(当社比)の高速演算処理を実現します

②アナログ画面を瞬時にデジタイズするフレームグラバー。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどのアナログ映像を、パソコンのデジタル映像に変換(デジタイズ)。しかも静止画として、パソコンにとりこむことも思いのままです。

③パソコンとテレビの画像・音声が合成できるスーパーインポーズ。

テレビやビデオ、ビデオディスクなどの画面に、パソコンで描いたグラフィックスやサウンドをワンタッチで合成できます。合成画面はビデオに録画することも可能。

- ④大容量1メガバイト(アンフォーマット時)の3.5インチマイクロ・フロッピーディスクドライブ2基搭載。(HC-90は1基)。
- ⑤画像用メモリーVRAMは128キロバイトと強力。256色を同時に使用した美しいカラーグラフィックスが楽しめます。
- ⑥パソコン通信時代に対応したRS-232Cインターフェース内蔵。電話回線を使ったパソコン間の情報交換が可能。
- ⑦ワープロはもちろん、テロップの制作、データファイルの作成などに威力を発揮するJIS第1水準の漢字ROMを内蔵。
- ⑧将来の機能拡張に応える3スロット。(MSX標準スロット、96ピン×2)拡張ボードなどを本体にスッキリ装着できます。
- ⑨どんなテレビとでも接続できる3種類の入出力端子(アナログRGB、ビデオ、RF)。家庭用テレビでスグに楽しめます。



AV PERSONAL COMPUTER RAM64KB/VRAM128KB

HC-95/90

HC-95 ¥198,000 HC-90 ¥168,000

M5X 2

使いやすさを高めるオプション

- 本格ワープロソフト ジョイレター2「女名人」 HS-D9050 ¥19,800
- ●マウス対応グラフィックエディター「写・画・楽」 HS-D5050 ¥12,800
- ●マウス HC-A704M ¥12,800

いきなり、 CGアートもビデオ編集も 楽しめる。

●ビデオ編集に。

ビデオカメラでとりこんだ文字やイラスト、写真などをくフレームグラバー機能〉でデジタイズ。それをテレビやビデオ画面にスーパーインポーズすれば、簡単にタイトルやさし絵を入れたオリジナル画面がつくれます。もちろん、あなたの描いたコンピューターグラフィックスを画面合成することも思いのまま。ビデオ編集が大いに楽しめま




テレビやビデオ画面に、簡単にコンピューターイラストや文字を合成できます。256 色から好みの色を選べるので微妙なカラーも、自由自在に使いこなせます。

す。しかも画像の輪郭をきわだたせる〈エンハン サー〉、〈色相調整〉や〈マイクミキシング〉も装備。 本体のボリュームで好みに応じてコントロールで きるので、ビデオ編集に活かすことも可能です。

・グラフィックアートに。



MSX2 最高のビットマップモードだから、256色の同時使用が可能。フレームグラバー機能でデジーがに対して3045が可能。



「写・画・楽」のルーペ機能を使えば、ムズかしい部分を拡大して、ドット単位でキ メ細かく描くことができます。

タイズした画面を、驚くほど自然画に近い色彩で表現できます。このデジタイズした画面に、さらにパソコンで絵を書き加えるのも楽しいもの。別売のグラフィックエディター「写・画・楽」を使えば、初めてパソコンに触れる方でも手軽にコンピューターグラフィックスが描けます。例えば、線、四角、円、ペイント、漢字表示などはもちろん、拡大・縮小や変形、モザイク、2値化、輪郭抽出、ルーペ機能などの画像処理が自由自在。しかもマウス(別売)を接続すれば、「写・画・楽」の多彩な画像処理機能が簡単に選び

また。 出せ、いきなりコンピューター アートの世界に浸れます。




●マウス HC-A704M ¥ 12,800

たちまち、 ワードプ[°]ロセッサーに 変身できる。

効率最優先の漢字変換方式を採用。

漢字ROM内蔵のHC-95とHC-90なら、別売のワープロソフト「交名人」と市販のプリンター



文字の間隔や大きさは、編集画面を見ながら調整できます。漢字変換や文章の 手直しも、大きな画面上でできるので便利です。

を組合わせるだけで、本格的なワープロに変身。 その理由の第一が、漢字変換効率最優先の 〈文章一括入力逐次変換最長一致方式〉。か な文字で文章をいちどに打ちこみ、あとで画面を 見ながら熟語単位で変換していくので、スピーディ に漢字まじりの文章が作成できます。

●充実した36,000語の熟語辞書。

文章を効率よく変換するために「文名人」は 36,000語の熟語を登録。使用頻度の高い人名 や地名なども豊富なので、ビジネスユースにも充 分に対応します。

●見やすい文章がつくれる豊富な編集機能。 「文名人」と組合わせたHC-95/90なら、半角、 倍角、4倍角の文字の大きさが選べることや文

章全体が確認できる 〈レイアウト機能〉、〈罫 線機能〉や〈外字作 成機能〉などの編集が 可能。読みやすい文章 が簡単につくれます。



文章全体のレイアウトが、ひと目で確認できます。 書式にあわせた紙面づくりも簡単に行なえます。

HC-80 ¥84,800



VRAM128キロバイト、気軽にMSX。の充実グラフィックスが楽しめる音とグラフのソフトも内蔵。

□□はアスキーの商標です

お問合わせ、カタログ請求は、〒100東京都千代田区霞が関3-2-4霞山ビル 日本ビクター機インフォメーションセンターPCMマ係 TFL 03(580)2861

先進の個性 日本ビクター株式会社



者ども、であえ、であえ。
伊賀の勇者、伊賀丸が帰ってきたぞ!
しかも強力な新忍法をたくさんひっさげで…。
こいつは、ただものでは、ない。

甲賀の城から伊賀忍法帖をとり戻した われらが伊賀丸に新たな使命が……。 甲賀忍者の本拠地・満月城に隠された 秘密の手鏡を探し出し、甲賀忍者をあやつる 謎の城主の正体をあばけとの命。

待ち受ける敵は満月の夜になると
不気味な妖術を使い、波状攻撃をかけるという。
恐怖の満月城にたった一人でのりこんだ
伊賀丸は新忍法を駆使して襲いくる敵を倒し、
まだ見ぬ強敵・城主に挑むのだった!

伊智森法林

満月域の戦し



新発売


¥4,800

GPM-128/CCASIC

MSX ROM

●MSXマークは、マイクロソフト社 の商標です。 ●上記のソフトは、 8KB以上のMSXパソコンで使えます。





-ルゲームの 最も新しいものが、このソニーの「プレイボール」。 -ムの中身は、もちろん野球。君たちがいつもやっている、もしくはTV で観戦しているもの。ここで、「あー」とか「なんだー」とかいわずに話を 聞いてくれたまえ。とにかく、いままでのベースボール ゲームとはひと味 もふた味もちがうのだから。そのひとつに音声合成。これは、審判の 声で「ストライク」、「ボール」、「セーフ」、「アウト」などなどが君の耳もとに とどくしくみになっているのだ。ふたつめに、上下左右スクロールなる もの。これは、フライを打ったときによくわかるぞ。画面にTV中継のよう に3次元的に、その打球の行方がくっきり現れる。ここまできたら、 即プレイボール。まずは、1人or2人プレイの選択をしよう。1人で遊ぶ

場合。対戦相手のレベルを、普通・強い・かなり手ごわいの3段階の中 から選び、君のお気に入りのチームを決めたら、プレイボール。2人で 遊ぶ場合には、それぞれの好きなチームを選ぶだけで、プレイボール。 それでは、攻撃ーバッティングだ。まず、ポジションを決め、スウィング。この タイミングをバッチリつかめたら、クリーンヒットはまちがいなし。そこで、 塁に出たら走塁。リードから盗塁までも、まるで自分自身の

ようにコントロールできるのだ。守備では、第月にビッチャーのポジション を定め、いざ投球。もちろん、球のスピードやコントロールも思いのまま。君の

変化球が見ものだなあ。けん制球は簡単。けん制する

塁を決めて送球。では次に、肝心かなめの野手。野手の仕事は、打球を

うまく捕ることにある。球をひろっ たら、すばやく塁めがけて送球だ アウトもセーフも、君の反射神経次第。最 後にひと言。この試合では、ヤジにまどわ









イボール_{HBS-G054C}¥6,900




6色、RGB出力対応のMSX2パソコ ム大好き少年待望の、裏ワザ発











次から次へと襲いかかるガ ルバスの敵機群。愛機ザイ ガーを操って、Bつの巨大 要塞を破壊せよ。

敵機を20機撃墜するとパー ボが現われる。これを破壊 すると、中からパワーチッ プが出てくるので、すかさ ず取ろう。パワーチップの 数字によってファイヤー・ メーターが移動、止まった ところの武器が使えるゾ/ ただし、メーターの止まる 場所によっては機能ダウン する事もあるので、要注意

うまく機能アップして、目 指せパーフェクト32面クリ



© Sega Enterprises, Ltd.

R49 X 5810 ¥4,900 (8KB以上のRAMで作動します)解脱書付 新発売/



セガ・チャンピオン・シリーズ

キミは無敵の白剣士。コンピュータ配下の黒剣士と一 騎討ちだ。厳正中立、公明正大な審判がどんな目にも 止まらぬ早技も、フェアに判定してくれるゾ。



もちろん団体戦モ ードや2プレーヤ ー・モード付き。 その上6段階のレ ベル設定で、自分 の実力に合わせて 剣道が満喫できる ってワケ。



© Sega Enterprises, Ltd.

スポーツの秋./

というワケで、パソコンでも秋の大運動会をや ろう。フォークダンスはないんだけど、彼女に ゲームを教えてあげるつーことで、手を握っち ゃうこともできるかな?



セガ・チャンピオン・シリーズ

チャンピオン・サッカー

ドリブル、パス、シュート/ 試合時間は10分間。燃えろイレブン/



© Sega Enterprises, Ltd.

是 □ R48 ■ 5077 ¥4,800 発売中/ (8KB以上のRAMで作動します)解説書付



セガ・チャンピオン・シリーズ

チャンピオン・ブロレス


チョップ、キック、バックブリーカー。 いろいろな技を使ってチャンピオンを倒せ/



© Sega Enterprises, Ltd.

R55 X 5801 ¥5,500 (8KB以上のRAMで作動します)解説書付

発売中/



チャンビオン・ボクシング

V 218 W 3 12

ジャブ、アッパー、ストレート。 5人のファイターをノックアウトだ/




C Sega Enterprises, Ltd.

R55 X 5080 ¥5,500 (8KB以上のRAMで作動します)解説書付



的価格がポニカの顔です。









R49 X 5093 ¥4,900 (8KB以上のRAMで作動します)解説書付 MSXとは思えないほど美し いグラフィック。そして、驚 くほどのスピード感。人工知 能によって、プレーヤーのレ ベルに合わせて地上物10種類、 飛行物29種類の敵キャラがキ ミを襲ってくる。

軽快なBGMと効果音が、興 奮を一層盛り上げる。

数々の難関を突破したあと、 亜空間第8面最終要塞の奥深 くに、自己防衛機能を持つ巨 大な3つの脳がキミを待って いるゾノ

今月、ランキング

発売中/



あの「スター・ウォーズ」の

映画製作のノウハウを活かしてルーカスフィル ムが作り上げた、映画的エンタテイメント志 向ゲーム、いよいよ日本公開迫る//

12月発売予定!!

ルーカスフィルム、日本デビュー作品 ファンタジー・アドベンチャー・ゲーム



● MSX は、アスギーの商標です



株式会社 ポー 〒102 東京都千代田区九段北4-1-3 日本ビルディング TEL03-265-6377

販売元/株式会社ポニーキャニオン販売

札幌支店TEL011-232-5151 東京支店TEL03-265-8241 〒102 東京都千代田区九段北4-3-8 TEL03-265-8241 仙台支店TEL0222-61-1741 名古屋支店TEL052-322-4001

大阪支店TEL06-541-1971 福岡支店TEL092-751-9631 広島支店TEL082-243-2915 ニッパンポニーTEL03-667-3741



ってない危機に陥った。キョと親友のブルーは 地球連合軍の最強モビルアーマー、ライーザに 乗り込んだ。

地球の運命はキミたちの手にかかっている。 急げ、ライーザ!!

- もしろリアクション続出。
- メンバーエリア:状況によってキャラクターがいろい ろとキミに話しかける。 ライーザエリア:キミとブルーの乗るメカ "ライーザ"
- の武装が一目でわかる
- オペレータエリア:オペレータ・ミオが敵のHP、地球の状況等を報告してくれる。
- 7種30項目の選択肢をワンキーで入力 コマンドエリアできる簡単設計。

ンレター殺到中! キミは見る ことができるか!?★

- ■(5インチディスク)PC-8801全シリーズ、
- ■(3.5インチディスク)FM-77、FM77AV·····
- ■(テープ(2本組))FM-7全シリーズ、X1全

ヒーローコミックアドベンチャー

★ 少年ジャンプから飛び出したビッグヒーロー! ★



作者TAMTAM C集英社 桂正和

253カセットテープ 2本組(RAM32K以上)







■(5インチディスク)PC-8801全シリーズ、FM-7、FM-指先カーソルで何でも見れる 女の子ばかり見ていても、ドリムノートは見つ

■(テープ(2本組))PC-8801シリーズ(MRを除く)、FM-

7全シリーズ、X1全シリーズ、PC-6001mk II/SR、PC-

からないぞ! ●リアクション豊富な対話型アドベンチャー 原作の登場人物が本当に話してる感じが最高!

戦闘モード付の親切設計 行く先々で現れるキータクラー リアルタイムのこの戦いがまた楽しい キミ はどの武器で戦う?

作者/関野ひかる

ハァ~~~イ♥元気? わたしたちだってカンタン にはナンパされないわよ!! ぐあんばってねー♥












らキミ、暗ってる場合じゃないョ。 はネアカで、ナンパING!!









- ●MSX版はグーンとグレードアップ。リアリティを追求し、地名や交通費を入力すること によって、キミの地元でもナンパができる。
- ●さらに、ゲームエンドになってもリプレイ機能を使ってすぐにゲームができる便利設計。
- ●女の子との会話は従来通り。限りなく人工知能に近づいた豊富なリアクション。
- ●このリアルなナンパ体験がキミをプレイボイにする。ほらほら、そこのひっ込みじあんの キミ。このゲームで訓練してステキな彼女をハントしよう。

■(5インチディスク)PC-8801全シリーズ、FM-7、FM-NE W7、X1シリーズ(Dを除く)、PC-9801/E/F/VM/VF(2D、

Wilso

■(5インチディスク)PC-9801/E/M/VM(2HD)····¥7,400 ■(テープ(2本組))FM-7全シリーズ、X1全シリーズ、PC-

SFサスペンスアドベンチャー

MSX カセットテープ(2本組) (RAM32K以上)·······¥ 4,800 作者/スタジオ・ジャンドラ







★ここまで進化したMSXグラフィック!!*

■[5インチディスク]PC-8801全シリーズ、FM-7、FM-NEW7、PC-9801/E/F/VM/VF(2D、 2DD) · ····· Y 5, 800

■(テープ)FM-7全シリーズ···· ···· y 3,800

ラマークはアスキーの商標です

御案内

通信販売の

御注文は現金書留にて、商品名、機種名、住所、氏名、 電話番号を明記の上、お申し込み下さい。(送料無料) 〒160 東京都新宿区西新宿8丁目20番2号

新宿アイリスビル7F

株エニックス「通信販売」係

-プ(RAM32K以上)······¥ 3.800



港神戸を発端に次々と起こる殺人 事件。謎は謎を呼び、舞台は京都 から淡路島へ。果して、キミは犯 人を追いつめることができるだろ うか!?

■[テープ]PC-8801シリーズ(MRを除 ()、FM-7全シリーズ、X1全シリーズ、 PC-6001全シリーズ(PC-6001は32K)

···· ¥ 3, 600

販売元



株式会社 小西六エニックス



株式会社エニックス

〒160 東京都新宿区西新宿8丁目20番2号 新宿アイリスビル7F TEL03-366-4345

メフレットコートリッジ内にデータを保存。 MSX 版





●フェアリーランド内(製作中画面)



●マルチウィンドー表示中(製作中画面)




ハイドライド・エ

ソフトはもちろん、 トリッジまでが進化!

ムの内容は、

- ●1Mbitロム採用により、通常のロムカートリッジの4倍の容量を持ち、オリジナル であるPC-8801のディスク版と同等のゲーム内容を実現。
- ●ゲームソフトでは初のバッテリーバックアップS-RAM(16Kbit)を、ロームカート リッジ内に持ち(バッテリー含む)、途中ゲームデータのセーブ、ロードは、カート リッジ内で瞬時に行われるため、カセットレコーダーやディスクドライブは一切 不要。ファイルは最大4ファイル、本体の電源をOFFにしても、またカートリッジ をスロットから抜いても、最低5年間ゲームデータを保存可能。
- てのMSXで作動



- ■繊細なフルグラフィックス72画面分がドット単位のスムーススク ロール。
- ●機体の動きもドット単位でなおかつ後足。ショイスティックにも機敏 に反応。
- ●2人で遊べます(もちろん1人でも遊べます。)。共同出撃。合体は 縦・横2種類。
- ●得点とは別に、プレイする程向上する実力をレベルとして表示。



- ●レベルアップにともない、武器が増え、敵が強くなり、途中シーン からのスタートも可能になる。(最高レベルの方は階級章を進呈)
- ●敵は50種、巨大戦艦登場、合体時の武器は誘導ミサイル、バリア 一他多数。

MSX 2 RAM64K 2 VRAM128K專用 3.5"1DD版

¥6.800

T&E SOFTユーザーズクラブ会員募集 会員証作成の為発行まで

ユーザーズクラブ会員証の発行 無料送付(年4回) 21-CE マグラン無料域別(年4世) 31-RE SOFT カタロフ無料送付(年2-3回) 3新製品情報など週載、T&E PRESS(新聞)を隔月発行 おオリジナルグッズ(Tシャツ)等の動き服務 お会員の中から推選(本製版モニターになっていただきます。 分その他会員だけの楽しい特典を企協しています。

応募要項 住所(TEL) ●氏名(フリガナを必ず) ●年齢(住年月日 配入のこと) ●職業(学校名) ●所有のバソコン機構及びシステム バソコンを持ってない方でも結構ですが明8の上人を第90円 年注章1,000円を必ず現金書前で下記までお送り下さい。〒465 名古屋市名東区豊ガ丘1810番炒 株式会在ティーアンドイーソ フトプモと SOFTコーザーズフラブ・網

T&EマガジンNo.11(9月25日号)

特集:ディーヴァ、アタック'87(11月23、24日)について。

ACTIVE SIMULATION WAR すべては、惑星アルジェナ

一謎の消失から始まった。

STORY 1 ヴリトラの炎

PC-8801mkIISR

STORY 2 ドゥルガーの記憶

FM-77AV

STORY 3 ニルヴァーナの試練 **X1**

STORY 4 アスラの血流

STORY 5ソーマの杯

MSX

STORY 6ナーサティアの玉座

Family Computer

STORY 7カリ・ユガの光輝

ALLRIGHT RESERVED T&ESOFT INC.

ディーヴァの最大の特徴は、ファミコンをも含めた各種パソコン間での、 パスワードによる完全データ互換を持つことにあります。一人でのプレイ 時において、プレイヤーは戦力を増強して、そのデータを用いることによ って、他機種においての2人同時プレイに有利な展開が可能です。もち ろん一人でのプレイもOKです

さらに、ディーヴァの場面設定は銀河系宇宙です。それは7つのストー リーから成り、その1つ1つが各パソコンに割り当てられていますから、 当然それぞれ別の星域での戦闘が設定されています。 つまり各パソ コンにおいてアクションシーンは、各機種異なった場面構成となっている わけです。ここでプレイヤーはパスワードによって、各機種の異なった場 面で、異なった戦闘を体験できるということです

また何回かゲームを進めてゆくうちに、ディーヴァの正体が徐々に解明さ れるというアドベンチャーゲーム的要素も取り入れてあります。これは7つ のストーリーを1つでも多くプレイすればする程、明らかになってゆきます

、による各機種間の完

- 一人での同時プレイが可能
- ★ストーリーは宇宙を舞台とした7つのサブストーリーから成り、それぞれ が7機種に割り当てられ、ディーヴァという一つの大きなストーリーを形 造っている そのため、各機種のゲーム内容(画面を含む)も部分的に 異なり、各機種の特徴を上分生かしたものとなります
- ★ハスワートによる各機種間の完全データ互換を実現(ファミコンを含む) これにより、自分の戦力を必スワードの形で特も出して別の機種に入り 込むことが可能です
- ★アドベンチャーゲームの要素を持ち、何度もゲームをするうちにストーリー の全貌が明らかになって来ます

MSXマークはアスキーの商標です

- 当社宛お送りください。(送料サービス・速達ご希望の方は300円プラス)
- ★マガジンNo.11ご希望の方は100円切手2枚(200円分)を同封の上、請求券をお送りくだ さい。(葉書での請求はお断わり致します。)
- ★カタログ86ご希望の方は、100円切手同封の上、カタログ請求券をお送りください。(葉 書での請求はお断わり致します。)



456 名古屋市名東区豊が丘1810番地 052(773)7770

カタログ*86 請求券 MSXマガジン||月号





締め切りまであと僅か!急げ!未来の創造者!

明日を見つめる。すぐれたプログラム、面白いゲームシナリオを募集します。あの話題の人気ゲーム「モール・モール」は、このコンテストから生まれました。ふるって、ご応募ください

★原宿PSコンテスト'86

冥

最優秀グランプリ……100万円(1名)優秀賞……50万円(2名)

●入賞⋯⋯⋯⋯10万円(3名)

●ベストシナリオ賞………10万円(1名)

●参加賞 応募者全員にクロスメディア 特製グッズ、プレゼント

特 曲

●受賞作品の中より優秀作品は、CROSS MEDIA SOFTより商品化されます。

応募資格

個人、またはグループでも応募可。年齢、性別、国籍不問。

応募規定

④プログラム部門:ゲーム、グラフィック、音楽ソフトなどのプログラムで、未発表(他のどことも契約のない作品)のオリジナル作品。

®ゲーム・シナリオ部門:ゲームのシナリオや企画アイディアなど。プログラムされてなくても応募可。

※尚、入賞作品の著作権は作者に帰属します。ただし商品化の際には、音楽祭実行委員会と入賞作品の独占使用許諾契約を締結していただきます。また賞金は、当契約に基き、作者に支払われる印税の前払い金に充当させていただきます。

応募期間

●1986年10月20日まで

審査基準

- 豊かな発想、豊かな感性を重視します。(たとえ未完成でも、発想豊かな作品であれば審査の対象となります)
- ■応募・問い合せ・パンフレット申し込み先

〒150 東京都渋谷区神官前4-26-18 原宿音楽祭事務局PS係 ☎03(797)0465

ピクター音楽産業株式会社



商品名・使用機種名記入の上、代金と送料(500円) を現金書留にて、下記まで直接お申し込みください。 〒107 東京都港区北青山3-6-18(共同ビル青山2F) 日本エイ・ブイ・シー株式会社MSXマガジン係

開発の都合により発売が遅れることかありますので御了承下さい。 当社の商品に対する御問合せ、御費問は下記まで直接御連絡下さい 〒150 東京都渋谷区渋谷1-7-5 南山セブンハイツ701 ビクター音楽産業林PS制作部 TEL.03・408-0002


世の中、ま

システム贅沢。この凄さを



アクセス

ザ・リンクスならコナミネットに アクセスすることが できます その上、コナミのヒット作も 市販価格の50%程度で 購入することができるという、



面白さ広がる豊富なサービス

●メールボックス 淋しい君にも、モテモテの君にも、なんと時間と距離を超越してコミュニ ケーションできるこの電子メールはどうだ。凄いだろう。なにが新しいと言ってもこれ程の新 しさはないぞ。この凄さは、経験したキミの彼女に聞いてくれ。メールボックスは、ザ・リンクス

%し"もとかす"おさま しょちゅう おみまい

そのショーのなか、しかかか おすご、して、すか? せがな、そうのある人やに きたのくすが、しされ この5日IBAエアコンか まわけかに おとと、けいたします。

の中に用意されるあなたの専用私書箱です。会 員同志やザ・リンクスが組織するスーパーエンジ ェルとの電子メール(手紙)交換などができます

こんにちは、おけ"んさて"すか? とうとうつゆに は いってしまいましたね。 あなだはまいにちと"んなことだしてする"しているのか しら。まいたちまいにちはっさりしないおさんきで"うん き"リレスいるのかな? それともか。ソコンにもうむちゅ うかな? あさなわは? そうつゆか "あけたそう?" すね うられましいなあゆ はやくにはんし"ゅうつゆか"あけ るといして"すね。 よいこはね つゆのあいた" アウトト"アスキ。一男 が"あんまりで"さないで"しょ。た"からアウトト"ア スキ。"ヴァ"いすきにんけ"んの" フラモとってもゆううつなので"す。

OK! ENEXT ESLOAD ESAVE

●テレコム広場 会員全員が何でも好きな ことを連絡しあえる電子掲示板 色々なホ

ビーやアイドルの情 報、フリーマーケット やマニアの情報交 換などの話題い ばいの広場です



ニュースのほか、過 末のレジャー情報 (つり情報・サーフ



ザ・リンクス誕生

2,000円 3.000円 年 会 費一

すます面白い。

楽しもう。

ザ・リンクス ステーション展開中/



●ゲームボックス ザ・リンクスならではの 質の高い超面白ゲームを安価で提供しま す。人気ソフトを幅

広〈用意、定期的 に新ソフトと入れ 替え、オリジナルゲ ームも開発します。



●ザ・リンクス デパート ザ・リンクスの 中にデバートがあり、気に入った商品の

雷子ショッピング が楽しめますまた。 CGによるキャラク ターの開発・販売 なども行ないます。



●テレコムスクール 幼児向け電子絵本か ら中高生のための 教材プログラム、パソコ

ン学習プログラムま で豊富な種類の 教育プログラムを 使って自宅で好き な時間に学べます



●テレコム ライブラリー レジャー、トラベ ル、サイエンス、セキュリティなどの最新

実用情報、面白情 報を新しいセンス でとしとし提供す るハソコンによるイ エローページです



MSXパソコン通信。 日本最大のネットワークサービスを開始。

MSXに、ちょっとモノ足りなさを感じはじ 幅に安く、通信スピードは4倍の1200bps めているあなたへ。あなたのパソコンを電 と高速です。また、独自に開発した高性 話回線につなぐだけで、未知の世界が 能通信ソフトは、文字情報だけでなく、 始まるパソコン通信、ザ・リンクスネット 美しいカラーグラフィック機能をもち、ゲー

ワークが開始されました。多彩なサービ ム、教育用ソフト、CGなどのプログラムや スメニューの利用はもちろんのこと、誰も キャラクターのデータ転送ができるのが がメッセージの送り手として参加できる 大きな特長です。一旦、あなたのパソコ ザ・リンクス。面白さがどんどん広がります。 ンに転送されたプログラムは、通常

のアプリケーションソフトとして自由に走 らせて、ジョブを行わせることができます。

さあ、体験しよう。会員募集中 あなたもさっそくお申し込みください。ザ・リ

ンクスのネットワークサービスを受けるに は、入会金2,000円+年会費3,000円と ザ・リンクスモデム(TMA1200HSC標準 価格29,800円/送料500円)が必要で す。お買い求めは、有名電気店・専門店 でどうぞ。お近くでお求めになれない場合 は通信販売も受けつけております。ぜひ ご利用ください。通信販売の詳しい資料 をお送りします。下記までご請求ください。 〒604 京都市中京区鳥丸御池下ル

リクルートビル8F 日本テレネット株式会社 通信販売MX係

ザ・リンクスの通信システムは、高度な通 信ソフトをROMに搭載したリンクスモ デムをあなたのパソコン本体(MSX)に 差込み、家庭の電話に接続するだけの 簡単なシステムです。従来のカプラーを

29.800円の

高性能リンクスモデムで

1200bpsのハイスピード通信

使ったシステムと比べて、RS232Cイン ターフェイスを不要とし、価格は約分と大

ザ・リンクス ステーション

下記のお店で、リンクス体験ができます。 ■関東地区(東京) J&P 流谷店(流谷区道玄坂2-28-4)03-496-414| 画武池装店(豊島区南池袋1-28-1)03-981-0111マイ コンベース銀座(中央区銀座1-8-21)03-535-3381 ミナミ電気館(千代田区外神田4-3-3)03-255-4040 ラオックス中央店(千代

田区外神田1-13-3) 03-253-1341 ■中部地区 栄電社テクノ名古屋(名古屋市中村区名駅4-22-21) 052-581-1241 栄電社テクノ豊穣(豊橋市駅前大通2-33-1) 0532-52-1231 河合無線ELFA店(伊勢 市一之末1-2-21)0596-22-1111メルバ静岡(静岡市馬渕1-151-23)0542-54-5338 ■関西地区 J&Pテクノランド(大阪市浪速区日本様5-6-7)06-644-1413 J&Pメディアランド(大阪市浪速区日本様5 -9-11)06-644-1613 J&P京都寺町店(京都市下京区寺町通仏光寺)075-341-3571 星電社三宮本店(神戸市中央区三宮町1-5-8)078-391-8171 ニノミヤエレランド(大阪市浪速区日本橋5-6-19)06 632-2038 ニノミヤFMランド(大阪市浪速区日本橋4-9-14)の6-643-2039 ニノミヤバソコンランド(大阪市浪速区軽波中2-2-15)の6-643-3217 ミドリ電化英本らら6館(天木市東太田1-4-48)の726-26-7131

日本テレネット株式会社

本 社:〒604 京都市中京区烏丸通御池下ル リクルートビル8F TEL(075) 211-3441 (大代)

ザ・リンクスの詳しい資料をさしあげます。

ご希望の方は、ハガキに住所・氏名・年令・職業・電話番号を ご記入の上、右記の資料請求券を貼ってお申込みください MSS(は、アスキーの商標です。





TEL (082)263-6006 FAX (082)263-6049

大賞、その他優秀作品は、3月号(2月発売)の誌上にて

発表、掲載します。

株式会社 コンパイル (芸科サービス、速連希望の方は300円ブラス 時しい資料のご請求は、60円切手同封の上、当社まで。

feelin' YAMAHA

weapon 性の試

FMオートアレンジャー

(CMP-01)ROM ¥9,800



メロディーはキー ボードでリアルタ イム入力、伴奏と ベースはコード進

行と演奏パターンを入力すれば自動 的にアレンジ。また、メロディーに

ハーモニーをつけ るのもオート。も ちろん同時最大8







FMオートアレンジャー UTILITY

(CMP-03)ROM ¥9,800

CMP-NI用のベー ス、伴奏パ COMPUTER MISSIC PROSENTS ターンを各々 96種内蔵して いるので、ます ます作曲が楽に。 他に音色バンク 間の入れ換え、メ



ロディーとメロディーのリンク、FIXや FB-01とのバルクデータのセンド・ レシーブなどの機能があります。



PSIF19

(CMP-02)ROM ¥9,800

ポータトーンPS R-70のミュージ ックプログラマ 一のデータをM SXで編集で きます。ミス

タッチの修正もおもいのま ま。また、リズム、ベース、


バッキングパターンを各IO

種内蔵しているほか、自在

に作成で きます。

編集したデータをテープや ディスクにセーブしておけ ます。ミュージックパッド にも対応。





(MMP-01) ¥19.800

ワンタッチ入力の入力装 置です。目的のコマンド の描かれているところを、 軽く指で触れるだけで入

力できます。スイッチ部 のシートは差し

かえできま

>-K(MPS-01) ¥2.000 で、あらゆる用途に使用

できます。 ※ミュージックパッドを 使用するためには、これ をサポートしたソフトウ ェアと、それに対応する

*FMオートアレンジャ

ミュージックパッ ドシート(別売)

が必要です。

ベーシックヘルパー


(PAP-01) ¥9,800 (ROMカートリッジと専用シートがセット)

ベーシックヘルパーはミュージック パッドを使用して、BASICプログ ラムの入力を簡単にするためのソフ トです。附属の専用シート(ミュージ ックパッド用)には、BASICに必要 な殆どのコマンドが描かれています。ス イッチを軽く押すだけで、字数の多 いコマンドもワンタッチで入力でき ます。マシン語の入力に便利な16進 キーや、スプライトエディターなど のちょっと便利なメニュー内蔵。

グラフィックアーティスト UTILITY (GAR-02) ROM ¥7,800

GAR-01で使える16×16 ドットのブロックパター の作成機能、背景画面 から16×16ドットの範 囲を切りとってスプラ イト化する機能、あ るスクリーンモード の画面データを他のモー

ドのデータに変換する機 能、漢字ROMを併用し て漢字をブロックとして 登録する機能など、プロ グラム作成でもユーティ ーなツールです。



マドンナの「Like A リジナルロ Virgin」、マイケル・ ジャクソンの「The 2曲を収録)

Girl Is Mine」のほか しました。

に、シリーズ初のポッ



LINE UP

コンピュータ・ミュージック・コレクション Vol.1 月の光 Vol.2 スウィートメモリーズ ¥2,400 Vol.3 素顔のままで Vol.4 ビートルズ···· Vol.5 ピーターと狼・ YP AND Vol.7 ライク・ア・ヴァージン ······ ¥2,400

COMPUTER MUSIC WORKSHOP -- ¥6 500 ¥6,500 GUITAR CHORD MASTER .. COMPUTER MUSIC PROGRAM

FM AUTO ARRANGER PS EDITOR-FM AUTO ARRANGER UTILITY. ··¥9.800 FM VOICE DATA 96

FM VOICE DATA 962 ·¥2.800 DIGITAL SOUND LECTURE(VIDEO) DX7 PLAYING TECHNIQUE DX7 VOICING TECHNIQUE

DX21 VOICE DATA BANK SYNTHESIZER & SOUND EFFECT --- ¥3,600 KEYBOARD PLUCK & PERCUSSION ----- ¥3,600 SUSTAIN & WIND INSTRUMENT ¥3,600

DX7 VOICE ROM KEYBOARD. PLUCK & TUNED ¥8,500 PERCUSSION GROUP WIND INSTRUMENT GROUP SUSTAIN GROUP PERCUSSION GROUP...... SOUND EFFECT GROUP 105 SYNTHESIZER GROUP SPECIAL SELECTION DAVID BRISTOW SPECIAL SELECTION "GARY LEUENBERGER" STUDIO 64 SPECIAL SELECTION BO TOMLYN'

¥8.500

¥8,500

¥8.50

¥8.500

¥8.50

¥8.500

¥2.40

...¥2.40

¥2.800

DX100/27 VOICE DATA BANK INSTRUMENT GROUPSYNTHESIZER, PERCUSSION

& SOUND EFFECT GROUP RX15 RHYTHM DATA BANK

ROCK Vol.2 SWING & SHUFFLE Vol.1¥2,800

RXII RHYTHM DATA BANK ROCK VOL2-SWING & SHUFFLE Vol.1

RX21 RHYTHM DATA BANK ROCK Vol.1.

スペシャれば、

コールプレイングを



本当に、ほんとうのマルチウィンドウ機能 1つのソフトで2倍楽しめる (R.P.G+アドベンチャー) 200画面以上のスクロールエリア 隠れキャラ、超必殺裏技も登場



Bearing and

MSX (要16K RAM) ROM版 MSX (要32K RAM) カセットテープ

PC-9801F/VF 5'200 PC-9801M/VM 5"2HD PC-9801U2/UV2 3.5'2DD

好評発売中./ PC-8801シリーズ PC-6001mkI SR /

5°2D 2枚組

¥7,800

魔E.

¥5,900

¥4,200

¥7.800

¥7,800

¥7.800



NSX2 ROM版大ガロレ



新発売

Bビット機対局将棋の勇、 「棋太平」がMSX2に登場。 新思考ルーチンでおもしろさ アップ/その操作性はまさに 対局感!!

MSX2 RAM64K VRAMI28K ROM (メガロム) ¥5.800 3.5" ¥6,800 IDD





MSX(要16K RAM) ROM版 MSX(要32K RAM)

¥5,200 -プ ¥4,200

こうりょうしょうじょ

株式会社マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 TEL.0593(51)6482





ストラットフォードMSX用教育ソフトは、幼 児から高校受験まで11タ仆ル39作品。 グラフィックやサウンド機能をいかした、楽 しく学べるものばかり。文部省の学習指 導要領に準拠していますから、どんな教科 書にも対応し、予習・復習から実力養成 まで幅広く活用できます。

※以下のソフトウェアは、Mラス2でお使いになれます。





■中学必修英語 中学1年~3年[各学年别]

監修:家庭教師センター学習館

中学校の各学年で習得すべき「英単語」 「英文法」「英作文」のすべてを、3本のカセ ットテープに収録。MSXの機能をいかした プログラムで、英語が苦手な生徒でも楽しく 学習できます。年間の英語学習に活用でき るソフトです。

カセットテープ3本+取扱い説明書

定価 10.800円





「英単語」「英作文」「英文法」の3巻に分けた中学 必修シリーズも、お求めやすい価格となっています。

- ■中学必修英単語 「テスト」と「検索」 で構成。苦手な英単語も楽しくマスター。
- ■中学必修英作文 「文例表示」「練 習」「テスト」で構成。豊富な例文でポイント学習。
- ■中学必修英文法 疑問詞、受動態 など項目別学習。基礎から応用へステップアップ。

中学1年~3年[各学年別]

カセットテープ | 本+取扱い説明書

定価 各3.800円

どんな難問も、

ぼくらの好奇心には、かなわない。

どんな発明や発見も最初は、「何だろうな」から始まったはず。









■楽しい算数

小学1年~6年[各上・下巻別(小学1年のみ1巻)] 監修:家庭教師センター学習館

算数の勉強ははじめが大切。わからなければ 何度でも前に戻って教えてくれるのがパソコン 家庭教師です。小学校の各学年で学ぶ内 容はすべて収録。算数嫌いの生徒でも楽しく 学べるソフトです。

カセットテープ|本+取扱い説明書

定価 3.800円

定価 18,800円

カセットテープ3本+取扱い説明書

単元別に基礎・水準・最高水準の3レベル

で構成。幅広い学習に役立ちます。「練習

問題」で予習・復習、「テスト」で実践力が

定価 9.800円 (各学年 Part I·II别)

ディスク版 3.5インチディスク|枚+取扱い説明書

ストラットフォード・コンピューターセンター株式会社 〒336埼玉県浦和市南浦和2-36-15 ☎0488 (85) 5222 (代表)


養えます。

カセット版

スタッフ募集中! ●開発部/システムエンジニア、プログラマー ●営業部/営業スタッフ、商品管理スタッフ ●企画部/グラフィックデザイナー、編集スタッフ(詳細は電話でお問合せ下さい)



©1986 HUDSON SOFT and ©MOMO











衝撃のシューティングゲーム〈スターソルジャー〉が、BEE CARDになった。史上最強の敵軍団への攻略法は、とにか〈撃って、撃って、撃ちま〈ること。しっかり鍛えた指だけが、生き残るのだ。



BC-M8 スターソルジャー 適応機種 **C**SX 価格 4,800円



REE DACK 価核 980円

MSXはアスキーの商標です。

●BEE CARDは、カードサイズの手軽なゲームソフト。 使う時は、MSX専用カートリッジBEE PACKが必要です。



本社/〒062 札幌市豊平区平岸3条5丁目I-18 ハドソンビル ☎011-841-4622 東京/〒162 東京都新宿区市谷田町3丁目I-1 ハドソンビル ☎03-260-4622 大阪/〒556 大阪市浪速区下寺2丁目3-2 ☎06-644-4622

■ 営業所/東北・金沢・名古屋・広島・福岡・沖縄・アメリカ・イギリス・西ドイツ



サンタ・マリア号で旅に出たコロンブスが 勇気と希望を失うことなく新大陸を発見したのは 1492年のことだった。1986年のぼくは スペース・キーを押したその瞬間から

> 夢大陸を旅するペンギン王国の勇者となる。 宿敵フリーザウルスを倒し数々の困難をのり越え

ゴールデン・アップルを手にするのは

勇者となったぼくの使命だ。ロールプレイングと

シューティング、二乗のおもしろソフトだから これはラストステージまで気を抜けないってやつだ。

MEN © KONAMI 1986

10月下旬発売予定 定価4,980円









〒101東京都千代田区神田神保町3丁目25番地〈新製品情報はTEL.03(262)9110〉◆MSXマークはアスキーの商標です。●この商品は、弊社(コナミ)の応諾なしに海外への出荷はできません。

AVEROEDE

すぐれた音響(AUDIO)と映像(VISUAL)がゲームをもっとおもしろくする。 今、日本テレネットはAV宣言。

> 夢幻戦士ヴァリス (主人公――優子)

夢幻戦士 The Fantasm Soldier

初めての体験、ニュー・ビッグ・アクション。

優子はごくありふれた、普通の女子高生。ところがある日、ヴァニティの「幻想王女ヴァリア」によって"ヴァリスの戦士"として選ばれてから、連命が一変した。ヴェカンティの「夢幻王ログレス」とその手下「ヴォーグ」達が、次元を超えて襲っ

なぜ、ありふれた女の子が戦士として 選ばれたのか。5つの"ファンタズム・ ジュエリー"とは? 4人の魔王とは? 答えを求めて、戦いが始まる。



ヴェカンタの黒い戦士 (主人公の同級生)

リアル・アニメーション!







10月下旬、全機種同時発売予定/

- ●PC-8801mkIISR/FR/MR/TR
- ●X1/X1C/X1ターボシリーズー
 - ●FM7/77シリーズ ---
- ●MSX 1Mビット ROM版 ¥6,800

-¥7,800(ディスク2枚組)

*仕様は改良のため、予告なく 変更することがあります。

● MSX は、アスキーの商標です。

※画面写真は、PC-8801mkIISR仕様です

★式会社日本テレネット

※お求めは、お近くのパソコン・ショップで。通信販売ご希望の場合は、使用機種名を 〒162 東京都新宿区下宮比町8番 明記の上、送料200円を加算して、現金書留で直接当社にお申し込みください。 TEL 03(268) 1159

〒162 東京都新宿区下宮比町8番地 グランドメゾン飯田橋209号

*** デストラクション ポイント カイセキ レポート **;

Po int No. 1-------------------------------ZETA 2000

Point No. 2……サンダーボルト

Po int No. 5-----

---- from ZETA 9000


NEOLE

ゼータ2000テープ版32K以上Y4,800 サンダーボルトROM版8K以上Y5,800

株式会社ピクセル ☎03(476)3491 □-ザー専用

〒150東京都渋谷区道玄坂1-18-4和田ビル3F303号☎03(476)3109代





フィッシングシリーズPart1

(実戦・釣りシミュレーション)

THE BLACK BASS

ジョイスティック対応なので、いっそうリアルに楽しめる。

釣りキチも、ゲームフリークも、フツーの人も、分けへだてなくエンジョイできる、実戦・釣りシミュレーションゲーム「ザ・ブラックバス」がMSX版で登場。PC-98、FM-7などで、すでにオモシロさは実証ずみだ。今回、さらにジョイスティック対応となり、楽しさドンと三重丸。釣りのポイントを決めて天候・時間をセッティングすれば、あとは君のうで次第である。

高速グラフィックにより、描画スピードは瞬時です。





MSXテープ版(RAM32KB以上 たたで MSX2) ¥4,800 発売中/50cm クラス釣り上げ者続出!!

プログラマー/開発スタッフ募集中



株式会社ホット・ビィ 〒164 東京都中野区東中野4-4-1丸新ビル TEL、03-360-3623 当社の製品は全国の有名デバート、パソコンショップでお求めになれます。尚、お求めになれない場合、郵便局にてお申し込み下さい。 ●口座番号/東京2-190317●加入者名/(様)ホットビイ●金額/代金合計●通信欄(裏面)/ご希望ゲームソフト名、数量、代金合計、年令、 氏名、機種名、Tape or Disk.(1週間以上かかりますので、お急きの方は現金書留を御利用下さい。) 資料請求券 MSXマガジン

月号

dexter

TT -(伝説の狼男) KNIGHT LORE

怪奇と幻想が織りなす3Dロールプレイングアドベン ゲーム。イギリスをそして世界を很男シンドロームに巻き込ん での登場です。狼男の呪いを解くには城に住む魔法使いか 言う14の貢ぎ物を探し出し、運ばなくてはならない。推理力、 記憶力、判断力で生き残れ。





★ MSX ROM版 ¥ 5,700 (16KB)

C 1985 LICENSED BY ASHBY COMPUTERS AND GRAPHICS LTD

Nightshade

イトシェード(地獄の使者)

恐怖の怪奇ロマン「ナイトシェード」。3Dロールプレイングアドベンチャーにチェンジビュー※ボタンをプラス、緊迫度は 真に迫ります。地獄の使者すべてを倒したとき、大地は割れ 奴らは地底へ堕ちてゆくという。勇気と知恵で町を救え。ほら、 悪魔の吐息が聴こえてくる。





★ MSX ROM版 ¥5,700(16KB)

BY ASHBY COMPUTERS AND GRAPHICS LTD. ※画面を一瞬にしてスクロールさせ、現在地を 反対側から見渡せる画期的な新機能です。

ピピ〈オウムのピピの大冒険〉

ガラガラ蛇、怪獣メンダマ、番犬BOW BOWをかわしてグ ルグル字から逃げだせ!パワーアップする食べものを手に入 れればガラガラ蛇もこわくない。迷路のような牢の中をおしり フリフリ駆けるピピ、牢なんか壊してしまえ! 可愛いピピは勇気



★ MSX ROM版 ¥ 4,800(16KB)MSXI、II どちらにも対応します。 © 1985 LICENSED BY UPL CO., LTD.

忍者くん〈魔城の冒険〉

呪われた城を舞台に、様々な武器を使う8種族の敵が現わ れた。岩場の戦い、お城の戦い、手に汗握る大熱戦。分身 の術を使う親分は手強いぞ。敵とぶつかるのを恐れるな! 体 当りして失神させて、得意の手裏剣攻撃。シーン100をめざ して頑ぱれ、忍者くん





★ MSX ROM版 ¥5,700 (16KB)
★CT版各 ¥4,500●X-1/C/F/Turbo ●FM-7/NEW7/77
★FD版各 ¥6,800●X-1/C/F/Turbo (5°FD) ●PC-8801SR/FR /TR/MR専用(5°FD) ●FM-7/ NEW7/77(5°FD) ●FM-7/NEW7/77/77AV(3.5°FD)

©1985 LICENSED BY UPL CO., LTD.

フォーメーションZ

〈偉大なる戦士たちに捧げる〉

偉大なる戦士たちに捧げる壮大なスペースウォー。未完成の 形態可変戦闘メカ"イクスペル"を操り、ザナック軍から地 球を守れ。平原戦、空中戦、海上空中戦、砂漠戦そして宇 宙戦。最強機動要塞ジズ イリアムを破壊せよ!スケールの 大きさで迫るフォーメーションZです。



★ MSX ROM版 ¥ 5,700(16KB)MSXI、IIどちらにも対応します ★CT版各¥4,500●X-1/C/F/Turbo●PC-8801/mkII/SR/FR/MR●FM-7/NEW7/77 ★FD版各¥6,800●X-1/C/F/Turbo (5°FD) ●PC-8801/mkII/SR'/FR/MR(5°FD) ●FM-7/NEW7/ 77(5°FD) ●FM-7/NEW7/77/77AV(3.5°FD) © 1985 LICENSED BY JALECO CO., LTD.



& Experts Computer Soft



かたい計算をやわらかくします。 MSX-PLAN™

エムエスエックスプラン

MSX表計算ソフト。みんなで使える。手軽に使える。

ゲームに、音楽に、映像に、通信に、ワープロに、学習に、とますます拡がるMSXの世界。となると、表計算やシミュレーションなどができてしまう実用的なソフトも欲しくなる。出ました。MSX仲間みんなで使える簡易表集計型ソフト MSX-PLAN。どの欄でどんな計算をするかを指定すれば、あとは数値を入れるだけでたちどころに計算結果を表示。手軽なROMカートリッジながら、34もの関数を備え、気軽にコンピュータ計算をマスターできるスグレもの。もちろん、データはディスクにもカセットテープにも保存できます。

お父さんは、家庭財務管理や株式配当の管理・予測などに。ビジネス利用のトレーニングにもうってつけ。お

母さんは、家計簿やクレジット・ローンの金利計算など に。かしてい君は、円高デフレ下の実質経済成長率と 適切な公共投資額の関係でもシミュレーションしてみる か。

趣味の世界に、専門的な分野に、アイデア次第でさまざまに活用できるMSX-PLAN。ホーム・ユースに*実用"のひと味が加わりました。

●MSX-PLANは、8Kパイト以上のRAMを装備したMSXパソコンでご利用になれます。

パッケージ内容:ROMカートリッジ 本 マニュアル I 冊 予価:9,800円 近日発売予定

		137)		(5) (\$ Y1,8
	פבער דייוכיים	238866	234338	237830	2432
6	17.72 2977	8498	7388	8888	79
8 327227-	FA 2 37F	8386	5400	7480	68
	IUIAL 1	20400	15766	19688	1/4
	7. 作事	4888 5588	3788	4588 M	
[3]	78 5 7914	2300	2000	2380	22
	THE STATE		2680	2638	
	TOTAL 2	260 (8	1086	19330	190
18	1940 fa999	4588	4388	4960	44
翻					2458

なお、画面はMSX2を使用して作成したものです。 ※MSXマークは(株)アスキーの商標です。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー営業本部 TEL.(03) 486-8080 株式会社アスキー

●カタログ送呈:住所・氏名・年齢・職業・電話番号・商品名・使用機種を明記の上、宣伝部MSX係までハガキでお申し込みください。

ど~んと出たよ。

お待たせしました!首を長~くして待っていたキミに贈る にせしました!自を及っている。MSXのノウハウがぎっしりた。



これだけでわかっちゃう

定価580円 いままで、なかったことが不思議なくらい。MSXのすべてがわかるポケットバンク遂に 登場。 普段から疑問に思いながらも、 雰囲気でわかったつもりでいることばや、 ホントに おづかしくってわからない専門用語・基礎知識など、MSXのキーワードを理解できます。

すがやみつるのすぐできるパソコン通信

すがやみつる・オレンジ企画著

定価580円

ゲーム・フリークスのキミもかなり気になる話題沸騰!のパソコン通信。アクセスしたく てウズウズレてた? でも、どうやったらつながるのかわかないって? ご安心あれ。 この一冊がどんな質問にも答えてしまう。キミのMSXがますますおもしろくなってきた。





くじけちゃいけない

マシン語入門

平塚憲晴著 定価680円 この秋は、ひとつマシン語でもモノにするか、などと大志を抱いている方に朗報です。 いま までたくわえてきた(ちょっとカジった?)BASICの基礎があれば、身につくマシン語 が学べます。そして、やる気はあるけれどギブアップしてしまった人も、もう大丈夫です。


おもしろゲームブックーBASICからマシン語を打ち込むー

BITS著 定価580円

ちょっと長いプログラムだと、めげてしまう人。MSXを買ったばかりで、とりあえず、 なんかおもしろいプログラムを打ち込んでみたいな、なんて思っている人。そんなあなた に贈ります。すぐにたのしめるゲームが約20本も入って580円 / のショートプログラム集。




MSXポケットバンク



〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル (株)アスキー出版営業部 TEL(03)486-1977 株式会社アスキー

●目録('86年6月版)送呈:住所·氏名·年齢・職業·電話番号·商品名·使用機種を明記の上、宣伝部MSX係までハガキでお申し込み下さい。



パソコン通信を100%活用するための情報誌

もう、ご存知ですね。噂のネットワーク。パソコンと電話回線を接続するだけで、各地の仲 間と情報交換や会話など、コミュニケートできるシステム。で、これをいっそう幅広く使い こなすための情報誌、ネットワーカーマガジンが、アスキーから誕生しました。ネットワー クに関する様々な知識を、あらゆる視点から解説します。意外な利用法が発見できる。ブレ ティンボードを通じて増えた友達と誌上でも交流できる。という具合に、コミュニケーショ ンを広げる充実した内容です。この1冊で、あなたのパソコンは、またひとつ進化します。

Welcome to パソコン通信ょうこそテレ・コミュニケーションの世界へ

DDX-Pサービス徹底活用ガイド安上がり長距離通信のススメ

オンラインレポート 鈴鹿と青山を結ぶアスキーネット〜鈴鹿8時間耐久レースの完全実況中継なる〜

●ネットワークの原理 ●How to コミュニケート ●職業別バソコン通信利用術 ●初級CTERM講座

★創刊号特別プレゼント中とじ付録〈アスキーネットメニュー一覧〉



ひろがるから、楽しい。

会話する。教えてもらう。アドバイスする。ネットワークを 使いこなす人のパソコン情報誌、ネットワーカーマガジン。

MSX-AID(エイド)

新発売

- ●RAM容量32K以上のMSXに対応
- ●ROMカートリッジ ●定価6,800円

MSX-AID(エイド)

MSX-AIDはMSXのためのツール・ソフトウェア・パッケージです。MSXの機能をアップさせ、あなたのプログラミングに役立つツールを集めました。マシン語プログラムの入力や修正が簡単に出来るマシン語モニタ。BASICプログラムの開発やデバッグを効率良くおこなうための変数リスト、クロスリファレンス、文字列検索などがあります。プログラムはROMカートリッジにおさめられ、拡張コマンドで呼び出して即実行可能です。あなたはその存在を意識することなく、BASICが本来持っているコマンドのように使うことができます。又HELP機能がついているため、使い方が分からなくなっても安心です。

MSX-AIDの機能

- ■マシン語モニタ 高速でロールアップ・ダウンするスクリーンエディターでメモリ内容の確認、プログラムの入力や修正が簡単に出来ます。チェックサム/アスキーキャラクタ表示、プリンタ出力、マシン語プログラムの実行/ロード/セーブ、メモリ内容のブロック転送などの機能があります。
- ■変数リスト BASICプログラム中で使われている変数名を、その変数が、使われた行番号といっしょに出力します。これを使えばプログラムの中でどんな変数名がどこで使ってあるか、すぐに分かります。

- ●マシン語モニタ画面

	_var	list					-191
ı				150			650
ı	A#			180,	1760		
	B\$			180,	770,	798	17.5
ľ	C\$			180,	769		
	D ==	330, 1999, 1320, 1340, 1370, 1440,	B B.B	150, 340, 1170, 1330, 1350, 1380, 1800,	 300, 350, 1200, 1330, 1360, 1420, 1800	310, 750, 1240, 1330, 1360, 1430,	320 896 1256 1346 1376 1440
1	D1			200,	200,	300,	310
	D2			200,	200,	320,	330

- ●変数リスト出力中の画面
- ■クロスリファレンス 指定した行番号へ飛んでくるGOTO文やGOSUB文等のある行の行番号を出力します。プログラムの構造を知る上で強力なツールになります。
- ■文字列検索 プログラム中の指定した文字列を含む行を出力します。これがあれば探している文字列がどの行にあるか、すぐに分かります。
- ■カセットFILES テープを読み込んで、ファイル名やファイル形式、ボーレート等を表示します。
- ■拡張トレース プログラム実行中の行番号をプリンタに出力します。グラフィックを使ったプログラムでも現在実行中の行番号が分かります。

MSXベーしっ君 MSX2

MSXベーしっ君はメモリ上のBASICプログラムを、その場で機械語プログラムに変換し、 高速で実行する実数型のコンパイラです。

実数型のBASICコンパイラとしては、15~20倍といった画期的な実行速度をもっているため、リアルタイムのゲーム、膨大な計算を必要とするC.G.など多くの用途が考えられます。

使用法は非常に簡単で、従来のコンパイラのようなソース作成、コンパイル、実行といったステップを全く意識させず、単に全体を素晴らしく速く実行させるコマンドがインタープリタ上に加わったようなものです。

機能及び注意

- ●実数(単精度実数)、文字変数をサポートしています。
- ●ファイルの入出力はサポートしていません。
- ●ベーしっ君はMSXでも御使用になれますが、グラフィックスの高速化はMSX2モードで最も威力を発揮します。
- ●プログラムの一部だけをコンパイルして走らせることができます。これによって、ベーしっ君がサポートしていないステートメントはインタープリタで実行させて、高速化が必要なところはベーしっ君で実行させるといったことがプログラムの中で自由に切り替えられます。
- ●コンパイルしたオブジェクトのLOAD/SAVEはできません。

10月下旬発売予定

●ROMカートリッジ ● 定価4.500円



●オールBASICで実行すれば、何十時間もかかる複雑なC.G.も三時間で描き上げます。



なんと、1-3人で同時プレイが可能なロールプレイングなのだ。ファイター(戦士)、クレリック(僧侶)、 プ(盗賊)、マジシャン(魔術師)の中から好きなキャックタのタイプを選んで成長させよう。一人

で遊ぶときは3キャラクタを、2、3人で遊ぶときは、それぞれのキャラクタを同時に操作するのだ。 広大な地下には30種類以上のモンスターが待ち受けている? 以上もあるのだ!

君はダンジョンマスターになることができるか!

2、3人で遊ぶときはショイスティックが必要です。データはパスワー



活題のメガドのMゲー





戦闘機を操作し、連射機銃で敵をやっつける! 危なくなったら宙返りを使ってうまく 左右に逃げて敵をかわします。敵の編隊を全滅させると出現するPOWを取る事に よりパワーアップします。

さあ、大空のヒーローは君だ!! 予価5,800円 © CAPCOM © ASCII CORPORATION



悪の軍団を壊滅せよ!






ようこそいらっしゃい

C CAPCOM C ASCII CORPORATION



MSXソフトのニューメディア 100万ビット以上の楽しさを積めて登場します



●MSXコンピューティングの楽しさを大きく拡げるメガROMをお届けします。ご期待下さい。㈱アスキー/㈱エニックス/㈱光栄/コナミ㈱/恂システムサコム/㈱スクウェア/ソフトウエスト/ソニー㈱/㈱T&E SOFT/㈱日本テレネット/㈱ハドソン/㈱パック・イン・ビデオ/ハミングバードソフト/㈱HAL研究所/ボーステック㈱/㈱パニー/㈱マイクロキャビン/マイクロネット㈱/松下電器産業㈱/レーベンプロ㈱〈アイウエオ順〉

あらゆるジャンルをサポートする MSXソフトの最新メディア

ホームパーソナルコンピュータMSXには、1,000本を超えるソフトが用意されています。ゲーム、ビジネス、ホームユース……etc.自由なMSXコンピューティングが可能なよう、あらゆるジャンルをサポート。ソフトのメディアも実に多種多様。カセットテープ、ROMカートリッジ、3.5インチフロッピーディスクといったお馴染みのものから、AV機器とジョイント

して楽しめるVHD、LVD、CD、レコード といったメディアも網羅。

メガROMはこうしたMSXソフトの最も新し いメディアです。

従来のROMカートリッジが 4本以上も入る飛躍的な記憶容量

メガROMには1M (メガ) bit 以上の大容量 ROMが搭載されています。従来のROMカートリッジの容量は、通常128K bit、または256K bit でした。メガROMは一挙に4倍以上の能力 を持つ素晴らしいものなのです。勿論、MSX 規格に基づいていますから、MSXマークの付いたパソコンなら、どの機種でも使うことができます。このメガROMを使用したソフトには上記の『MEGA ROM』のロゴマークが付いています。大量のデータを使用するアドベンチャーゲームやR・P・G&アクションゲーム、辞書内蔵型のワープロソフトや多機能統合ソフトなど、様々な分野への応用が考えられます。このような素晴らしい多くの可能性を秘めたメガROM。いよいよ本格的な登場の時がやって来ました。ご期待下さい。

株式会社**アスキー** HS開発部内「メガROMキャンペーンプロジェクト」 〒107東京都港区南青山5-II-5住友南青山ビル ☎(03)486-7111 メガROMはIメガビット以上の大容量メモリを搭載したROMカートリッジです。



ディスクシステムの時代。

プロ必携。MSX-DOSに強力なツールを パッケージしました。

映像や音楽、実用ソフトの開発、通信への対応など。とくにMSX2 マシンの高い機能をフルに発揮させるためにはディスクは不可欠。 今や各機種に標準装備されるようになり、ディスク・オペレーティ ング・システムの役割もますます重要になっています。

MSX-DOSTMは、大容量のディスクを高速で取り扱え、 MS-DOS™とファイルコンパチブルであるほか、CP/M® のアプリケーションを容易に移植できるなど、多くの特徴を もっています。このDOSの高度な機能に加え、約30のツ ールソフトウェアと、強力なスクリーンエディタおよびユ ーティリティをパッケージ。MSX-DOSがさらに使い やすくなり、生産性を高めるなど、アプリケーション・ プログラムの開発環境が大幅に向上しました。 MSX-DOS/TOOLSは、MSXの世界をさらに 拡げます。

MSX-DOSスクリーンエディタ

ソースプログラムの作成や修正のために必要な数多くのコマ ンドを備えた本格的なスクリーンエディタ。1行当り132文字まで入力 でき、前後左右4方向のスクロールが可能です。編集のためのテキストバッファ 容量は約32Kバイト、一時記憶のためにヤンクバッファを設けてあります。

MSX-DOSツールコマンド

BEFF BFFP音の発生 バイオリズムの表示 BIO BODY ファイルの一部の切出し

BSAVE HEXファイルのバイナリファイルへの変換

カレンダーの表示 CAL CALC 簡易電卓 CHKDSK ディスクの状態の表示

CLS クリアスクリーン CRYPT 暗号化•複号化

バックアップコピー及び照合 DISKCOPY ファイルの16淮ダンフ DUMP **ECHO** コマンド行の表示 EXPAND スペース・タブの変換 任意の文字列の検索 GREP ファイルの先頭部分の表示 HEAD HELP コマンドリファレンスの表示 KEY ファンクションキーの設定

LIST BASICの中間言語ファイルのソースファイルへの変換

ディレクトリの詳細情報 LS MORE

ファイルの表示

MENU ディレクトリのファイルの諸操作 バイナリファイルの更新 PATCH SLEEP アラーム機能 ソート(quick sort) SORT TAIL ファイルの末尾部分の表示

文字・文字列の置き換え TR ファイルの表示(スクロール) VIEW

語数、行数、ページ数カウント…等約30本

※MS-DOSは米国マイクロソフト社の商標です。 ※MSXマークは(株)アスキーの商標です。 ※CP/Mは米国ディジタルリサーチ社の登録商標です。

ユーティリティ・ソフトウェア・パッケージ

アセンブリ言語プログラム開発システムで、次の4つのプ ログラムから構成されています。

MSX・M-80マクロアセンブラ

リロケータブルなオブジェクトコードを作成します。

MSX・L-80リンクローダ

アセンブルあるいはコンパイル後のオブジェクトモジュー ル(.REL)を実行可能プログラムに変換します。

CRFF-80クロスリファレンサ

MSX・M-80によって作成されたクロスリファレンスフ アイルを入力し、ソースプログラム内の記号の参照・被 参照を表わすクロスリファレンスリストを作成します。

LIB-80ライブラリマネージャ

ランタイムライブラリマネージャとして設計され、アセンブ ルまたはコンパイル済みのオブジェクトモジュールを集 めてライブラリイメージにすることができます。

●MSX-DOS/TOOLSは64Kバイト以上のRAMを装備 したMSXパソコンでご利用になれます。

パッケージ内容:3.5-1DD フロッピーディスク(2DDのディスク装置でも読込み可能) マニュアルー式 プログラム内容: MSX-DOS、ツールソフトウェア約30本、スクリーンエディタ、ユーティリティソフトウェア4本 予価:14,800円 近日発売予定 エム・エス・エックスド スツールズ

O INPUT, RETURN ZERO

TAILコマンドにより、アセンブラソースリストを 画面に出力。

〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー営業本部 TEL.(03) 486-8080 株式会社アスキ ●カタログ送呈:住所・氏名・年齢・職業・電話番号・商品名・使用機種を明記の上、宣伝部MSX係までハガキでお申し込みください



MSXソフトトップ10 MSX SOFT

画面



順位

ソフト名









魔城伝説










魔法使いウィズ











KONAMI·ROM·4,800円 アルバトロス

グーニーズ

11位

忍者じゃじゃ丸くん 14位 ジャレコ・ROM・5,700円

プロフェッショナル麻雀 15位 シャノアール・ROM・6,800円

サンダーボルト 16位 ピクセル・ROM・5,800円

TZRグランプリライダー 17位 アスキー・ROM・5,800円

アラモ 18位

ザイン・ソフト・ROM・5,800円

ランボー 19位

バック・イン・ビデオ・ROM・5,800円

スペランカー 20位 アイレム・ROM・4,900円

イラストレーション/明日敏子













			MSX SO	FT TOPIO
メーカー メディア・価格	コメント	メーカーのコメント	読者からのひとこと	今後の予想と 前回の順位
KONAMI ROM 4,980円	メガROM第1弾のグラディウス。 もう、シューティングゲームはこれでなきゃね。メインステージB、 エクストラステージ4のエクスタ シー/ ヤリガイのあるゲームだ。	あっという間に 1 位ですね。もう エクストラステージも全部行っち ゃったっていう人いるのかな!? 隠しコマンドをマスターすればか なり楽しめるヨ。(広報宣伝・紙尾)	グラティウスの最後のシーンは、 とってもかっこよかったけど、ボ ーナスが5万点はちょっと少ない よー。(小野大輔)®うん、100万 点は欲しかったね。苦労するもん。	の位からアップ/
KONAMI ROM 4,800円	2人で協力して敵と闘えば、スイ スイ進めちゃうんだ。クローデバ イス将軍だってメじゃないね。あ っ、眼下にはシットルケが手を振 っている。ワイ、ワーイっと。	グラディウスもいいけど、ツイン ビーだってまだまだ遊んでもらわ なくっちゃね。もうあきたってい う人も、グラディウスのツインビ ーバージョンで楽しんでね。(紙尾)	くやしいぜっ/ まさかMSXで 出ないだろうと、ハードもないの にFC版を買ったボク。(家田貴之) (東田貴之) (東田貴之) (東田貴之) (東田貴之) (東田貴之)	2位変わらす
KONAMI ROM 4,800円	あ〜あ、今日もポポロンと日が暮れていく。隠しコマンドを知って ても、ゼーンゼン進めない。もう 10倍カートリッジ買うっきゃない のかなあ――な〜んて人いるかな。	ボーズをかけてボボロンが眠っているのを見てると、私まで眠くなってしまって途中でやめてしまった皆さんはこんなことのないようにネノ(広報宣伝課・紙尾)	裏ワザで透明になり、いい気になってボスに体当りして死んだのはボクだけだろうか? (細田宏太) (細十字だけだと思うせ。ほんとにイモな子じゃね。気いつけてちょ。	1位からダウン
ポニー ROM 4,900円	究極のシューティングゲーム始動開始/ コンティニューモードを使っても全面クリアは難しいという、難度5つ星ゲームだ。最終ステージをはたしてキミは見れるか?	ヤッター/ 初登場4位ですね。 スタッフー同狂喜乱舞しておりま す。ZANACは究極のシューティ ングゲームなので、もっと上位を ねらいたいと思います。(有川)	ファンレターお待ちしてまーす。	初登場/
SONY ROM 4,800円	本物のお姫様は ROUND 3をク リアしないと会えないんだよ。裏 ウィズや隠しコンティニューなど、 たくさん謎が隠されているぞ。さ あ、今日から魔法使いはキミだ。	ヤッタ/ 連続3ヵ月上位だよん。 応援してくれたみんなありがと〜。 それから、まだウィズをやったこ とのない君、早く魔法使いの体験 をしてほしいな。(APS・小林)	やったゼ、WIZのラウンド1の姫 を助けたぞ。ちなみにメッセージ は、SORRY / I'm not REAL LY A PRINCESS. TRY NE XT ROUND / 圖二セモノだ。	3位からダウン
エニックス テープ(32K以上) 4,800円	ナンバの道は自ら開けない。実績が成功(?)への道へと導いてくれるのだ。でもね、ナンバばっかりしていると、キミの将来知れたもんになってしまうぞ!?	何人の女の子とデートができたかな?「ナンパストリート」で、数 多くの女の子とデートして、プレイボーイになれるように、ガンバッテネ/ (開発課・矢作)	ファンレターお待ちしてまーす。	初登場/
ジャパン・ソフト・サービス /ゲームアーツ ROM 5,800円	テンボの良いBGミュージックに ノッて、アクションしよう。隠れ 敵キャラは可愛くて、撃つのはか わいそう、なんていっている暇は ないんだ。さあ、ファイトッ/	ゲーム・アーツが送る、MSX第 1弾、"テグザー"。楽しく遊んで いただいているでしょうか? こ れからも応援よろしくお願いしま す// (営業部・内田)	1 面の最後で隠れキャラがでた/ やっつけたらエネルギーが増えた。 2面の最後ではUFOが3つも出 てきたゾ/(永田祐)@女の子を 撃つのはどうも気がひけるナ。	(の)
エニックス テープ(32K以上) 4,800円	感動のラストシーンをキミは見る ことができるか? アニメ効果を 採用した戦闘シーン、コマンド選 択方式などがうれしいナ。キミは、 はたして地球を救えるだろうか?	もうラストシーンは見たかな?まだの人、早くにっくきガルム軍を倒し、感動のラストシーンを見てください。ご健闘を影ながらお祈りしています。(開発課・石川)	ラストシーンは感動を超えた感動 だった。ブルーは宇宙ー。自分は 恋に落ちた、しょーもない男? (宝田陵)(興は、あと一歩でラスト シーンを見れるとこだいっ/	初登場/
アスキー ROM 5,800円	アクション型パズルゲームの決定版/ 100部屋をすべてまわってお姫さまのとらわれている部屋へいこう。愛さえあればなんだってできるってもんさ。そうでしょ?	ご声援ありがとうございました。 年末にキャッスルエクセレントで お会いしましょう。ところでチェ リーを簡単に取るというワザを知っていますか?(HSP・新保)	ブロックにとびのるときは、どう もタイミングが合わず、いつもク ビチョンバになってしまいます。 イタイヨー。(安藤暢美) (9 ザ・キャ ッスルは女の子にも人気があるね。	4位からダウン
ザイン・ソフト ROM 5,800円	ROM版になってグーンと楽しさ が倍増したぞ。ベイ・バルーサだって、全然違うんだもん。テーブ 版を持っていても、またまた遊べ ちゃうわけだ。RPGしようぜ。	ひさしぶりのTOP10登場です。 大きくパワーアップしてROM版 も新発売 / 新たな戦い、挑戦を してください。今後ともヨロシク ネ / (開発部・楫)	アニメ、「海のトリトン」を思い出すタイトルだ。(井本崇史)@アニメは見たことがないけど、語調がやさしくって、覚えやすい名前だと思う、@もネ。	18位からアッフ/

MSXYJNNYJIO
MSX SOFT

引き続き MSX SOFT TOP10


TOP CONTRACTOR OF THE PARTY OF

MSXはゲームだけじゃない! とはいっても、ゲームがオモシロイってことも真実だ。遊ぶときは思いっきり遊んじゃって、勉強するときはモチ真剣にする。そんな読者が好きだなあ。

コンピュータ・ワンダーランドは、 **大部**のうちに 慕を閉じたぞ!



少し話が古いけど、夏休み期間中に 東京の西武百貨店・池袋店で開催され た、「コンピュータ・ワンダーランド」 は盛況だったぞ。最終日には、全国か ら選出されたゲーマーの決勝大会が開 かれた。「べんぎんくんウォーズ」「TZ Rグランフリライダー」「魔法使いウィ ズ」、以上3本のゲームの合計点で優勝 をめざして試合は進められた。すべて のゲームをマスターしていないとアウ トなわけだ。今年の夏は終わってしま ったけど、また来年の夏がある。次回 めざしてゲームの腕をみがいておこう。



Bitパソコン教 売された通信カ

銀座のソニービルで開催されたのが「Hit Bitバソコン教室」。ワープロ、BASICなどのお勉強、新発売された通信カートリッジを使っての通信の紹介など、役に立つ情報がつまった教室だった。

特に、電話回線を通じて行われた、大阪会場と東京会場 (大阪でも、同時に教室が開催されていた)間でのオセロ大 会が目をひいた。通信の今後への期待が深まる試みだった。



- ●女の子も多数参加し
- ■司会はコメティアン の鈴木末吉さん。オセ ロを通信で行っている



- ▲優勝したのは、山田クン。
- ■うん、彼女もカワイイネ♡



●トップ10にファンレターを書こう●トップ10「読者からのひとこと」へのファンレター募集中。〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフビル㈱アスキー・MS X マガジン「トップ10ファンレター係」まで送ろう!





調査協力店リスト

- ●ベストマイコン福岡店 092(781)7131
- ●トキハ 0975(38)1111
- ●ベストマイコン・大分パソコン館 0975(32)9396
- ●ベストマイコン・小倉パソコン館 093(551)6281
- O93(551)6339
- ●C SPACE·三宮本店 078(391)8171

- ●庄子デンキ・コンピュータ中央 0222(24)5591
- ●九十九電機・札幌 I 号店 011(241)2299
- ●そうご電気YES 011(214)2850
- ●シスペック・名古屋 2 号店 052(241)0921
- ●カトー無線・パーツセンター 052(262)647I
- ●J&P・栄ノバ店 052(261)9201

- ●パソコンショップ・シグマ 052(251)8334
- ●九十九電機·名古屋店 052(263)1681
- ●J&P·阪急三番街店 06(374)3311
- ●J&P・テクノランド 06(644)1413
- ●マイコンショップ C S K 06(345)3351
- ●プランタンなんば 06(633)0077
- ●J&P和歌山店 0734(28)1441

- ●マイコンランド浦和 0488(22)3791
- ●丸井・錦糸町店 03(635)0101
- ●西武百貨店・池袋店 03(981)0111
- ●ヤマギワ・テクニカ店 03(253)0121
- ラオックス・コンピュータメディア 03(253)1341
- ●真光無線 03(255)0450
- ●マイコンベース銀座 03(535)3381



★の意味

- ★★★★★……ヤッター、最高.!! このソフトレビューでとりあげるゲ

ームは、前号以前ですでにインフォメーションされたものの中から選択しています。選択の基準は、話題性、おもしろさ、斬新さ、グラフィックス、ミュージックなどの総合的なものです。もちろん、売り上げ、編集スタッフの意見も参考にしています。

なお、各ソフトについてのお問い合わせは、各メーカー宛にお願いします。

MSX_{REVIEW}^{SOFT}

今月のソフトはこれだ!
TOKYOナンパストリート サンダーボルト 賢者の石 カモン/ ピコ チャンピオン剣道

今月の評論家のプロフィール

担当・レッカー 移動が恐い日

へ我山から仙川に引っ越した/子供もそろそろ幼稚園に入るから広いところに移らないとね。だんだん会社が遠くなる……?

Z 氏は初めて明るいゲームの特集 記事を担当したので、とまどうことが多かったようだ。なにしろ、カラーページは初めてのことなのだから。

K 氏のお兄さんは○×堂でコピー ライターをしている。だから、 文章にはうるさいのだ、K氏は。びょ~ んなどは許せない性格はA型だから?

すっかり新婚生活に慣れた様子 の上嬢。家事と仕事の両立は大 変そうだけど、愛があればなんでもで きるってもんかな?

B 嬢は浅草生まれ。最近は、浅草にもモダニズムの波が押しよせ、ハイテックな町へと変貌をとげつつあるのだ。江戸川区よりナウイんだぞ。

P ポケットバンクシリーズ担当の P君、第 I 弾の 4 冊が発売され、 一息ってところかな。自主制作のアニ メも作っているという粋人なのだ。 Y2 君は江戸川生まれの江戸川育ち。 B嬢と下町の話をよくするが、 最後にはケンカになってしまう。浅草 がエライか、江戸川がエライかが問題。

N 最近、ケダモノのN君、と呼ばれている。普段はオトナシイのだが、シューティングゲームをするときは性格が変わってしまうのだ。

Y カゼをひいて、顔がむくんでしまった Y 氏。病み上がりにもかかわらず、しっかりとした批評をするのは、さすがゲーマーの鑑だね。

A 氏はバンドを組んでいるらしい。 一度だけテープで聞いたことがあるが、難解なうえに暗かったので、 二度は聞く気がしなかったのだ。

インマルイトなのだ、彼は。 大学生のアルバイトなのだ、彼は。

JG1DCL このペンネーム は、アマチュア 無線のコールサインなのだ。 暇があって、 興味のある人は呼び出してみよう。



テープ 32K 4.800円(株)エニックス 〒160 東京都新宿区西新宿8-20-2新宿アイリスビル7F 03(366)4345

TOKYO

リアルなナンパ体験を実 55人の女の子をくどき落とせ

いろいろな女の子たちとのナンパ体験がリアルに実感できる 人工知能型シミュレーションゲーム。登場するのは55人の可 愛いギャル。彼女たちはそれぞれ違った性格や趣味を持ち、 タイプもインテリ、ミーハー、ブリッコ、イン乱とさまざま。 さあ、目の前を大勢の可愛い子ちゃんが通って行く。会話を 诵じて彼女の性格を知ったら、大胆にアタックしてみよう!

女子大前・横浜のう ちどこへ行くが決め たらスタートだ。 目の前を55人の女の 子が通って行く。好 きなタイプがいたら さっそくアタック。 いろいろな会話を通 じて彼女の性格をじ っくり研究しよう。 彼女がうまくのって きたら、しめたもの。 さらに大胆に誘いの

言葉をヒート・アップ。いよいよ大詰 めでは、2人きりになれる場所に誘う

♥どうしょうかな…

ことになる。自分の家、彼女の家、シ ティホテル、ラブホテル……どこに誘 うかな? ここで彼女は決心すること になる。キミを結婚相手として考える か、遊び相手としてつき合うか。あと はキミのテクニックしだい! ハッピ ーなラストシーンをめざそうネ。





キ、ワクワクの対話型シミニ ョン・ゲーム。とにかく相手を 決めたら、積極的に会話を進展させて

Tokyo MANITA TILLET SHIKATO & CHIX 1 しらない

あの…とうぜん ざまけど、となりのうもの ざんわ ショウ しりませんかね!?

きゅうようぞ だいしきゅう しひたいんぞき references.

●パスワードの入力方法がオシャレだね

デートモード、ハントモードのいず れかの選択でゲームスタート。デート モードは好きな女の子との凝似デート 体験。ハントモードでは町へ出かけて ナンパ開始となる。地元・新宿・原宿・



後々:どうしたのよ…だまりこんじゃって…!?

うまくすればアオ××だってできちゃう。あっ、ヨダレが



ゆくことが大切だ。対話はほとんど数 字キー入力で行うから、すべてのコマ ンドをどんどんやってみる。会話のペ ースは早く、話題もいろいろ変えてみ たい。キミの積極性は画面上部に表示 されるFT(ファイト)値で判断できる ゲームスタートと同時にFTは10,000 にセットされ、ゲーム進行にあわせて 増減する。このFT値を増やしていく ことがポイントだ。最初のうちは彼女 を退屈させないようにしたい。

さてゲームが進展してゆくと、キミ は彼女と2人きり、という状況になる。 このとき大切なのは、あせらないこと! 急がばまわれ。落着いて、ジックリ くどきたい。コトを急ぐと、終わった 後に「ケダモノ!」などとキツイ言葉 を投げつけられる。逆に落着いてくど けば、結婚までゴールインできること もあるのだ。また2人きりになったと き、FT値が多ければ多いほど楽し みが増えるゾ。それから、むやみにホ テルへ誘わない!! 彼女の性格をよー く考えてあげてネ



どの娘にしようか迷っちゃう?



明菜ちゃん 少しつつ ばっているけどネは純情



聖子ちゃん 結婚願 望か強いで注意してね



洋子ちゃん オデコ に知性が漂うインテリ



今日子ちゃん とん でる現代っ子の典型ね



美穂ちゃん 可愛い 顔でタンカを切るのだ。



いほどだっせー・くっせえ表現があっ

たりします。まあでもここまでできた

だけでもすごいから良しとしましょう。

ちなみに私がうまいこと2人っきり

になれるとこまで行ったとたん。いきな

りY2が割り込んできてむりやり強引に

■っちゃいまして、案の定終わったあ

とで『ケダモノ』と言われました、は

っはっは。とてもおもしろいソフトで あることは認めますが、僕はナンパは

僕はナンパなど試みたことがないか ら、本当のところはどうだかわからな いけど、会話というのはこういうもん じゃないでしょう。

「あなた、こんなこと言いにわざわざ 私をここまで連れて来たの?」

いや、そうじゃない。僕だってニュー ミュージックやサーフィンの話なんか したかない。ただ、口が勝手にしゃべ ってしまうのだ。

「でも、海っていいよね」 ああ、なんてことを言うのだ、僕は。 「私、帰ります」

そりゃそうだ。誰だって帰るだろうな。 ほんとはパンクの攻撃性だとか、巨大

マは愛です

(K)

テーマは「愛」 です。解説書に書か れたこの一文を読んだとき、ナンパと いう行為が追求するものの壮大さに思 わずビビッて (笑って) しまったの はボクだけだろうか。そう、巷にたむ ろするナンパーマンたちは、愛に飢え たかわいそうな小羊たちだったのだ。 だから、プレイ中に女の娘から「本気 なの?「遊びなの?」と聞かれたら、 胸を張って「本気だよ」と答えなけれ ばいけない。たとえその結果が「責任 を取って結婚」ってことになってもね。 さて、そんな決意を胸に、コンピュ ータに向かった……んだけど、これ、

く女のコを引っ掛けるには、「ネェ、彼 女~!」という決まり文句を、ハイパ ーオリンピックをプレイするように入 力し続けなければならない。でもって その後はサ店からディスコへと、お決 まりのデートコース。あげくの果てが 「ケダモノ」よばわりだもんね。こん なので、真実の「愛」は見つかるのだ ろうか。不安だ……。

基本的にかなりよくできていますね。 ひらがなをわざわざ新たにかわいらし く定義してあるし、グラフィックスも 大変美しいし、命令入力のインターフ ェイスもとても気がつかってあるし、 なにより女の子の顔がリアルタイムで ぱちぱちうごくのがとってもかわいい!! ただ、人工知能という触れ込みはお

(N)

まったパターンしか内蔵してないこと な高圧線の鉄塔の話とかしたかったの はすぐわかっちゃうし、そのため日本 に。まあ、どっちにしてもダメか。 語として若干以前に不自然及至許せな

要するに、こういう会話ゲームなら ば、言葉や言い回しを選ばせてほしい。 僕はこんなに軽くないのだ、実際。例 えば自分のタイプを①インテリ②遊び 人③普通のバカ④野獣、というように 選択できたらいいと思う。せっかくコ ンピュータらしいゲームなのだから。

せめてせめて、せ めまくるきゃない?

まず、街を歩いている女の子を ナンパするには、「ネェ、彼女、オ チャ飲まない?「いいじゃない、 飲もうよ」という、たたみ込むよ うなノリが必要なのだ。「どうしよ うかなあ?」などと考えるスキを 与えてはいけない。押しの一手が 正しいナンパの方法だから……。

だいたいにおいて、女の子とい うものは、ある程度しつこく声を かければ、こちらの思いどおりにな ったりするものだ。100%OK! というのはムリだけど、数打ちゃ 当たるでもとりあえずいいや、と いう人なら、「オチャ飲まない?」 のあとにホメてホメてホメまくる のが手だね。ただし、オチャまで はこぎつけても、そのあとが大変。 まあ、オチャだけで満足という人 なら少し話をして、「ジャアネ」な んていいながら、コーヒー代600 円(もち、2人分)払って別れれば いいわけだけど……。

Mマガでは、「ケダモノ」よばわ りされて立ち直れなくなった若者 約1名、めでたく(?)結婚にこぎ つけて「年後には子供まで作って しまった若者約1名。

正しいナンパの結末ってどんな もんなのかなあ?



0

本当に「愛」がテーマなの? とにか こがましいですね。会話文が本当に決 AA JURE Ex 5900 フッを 関がす! **♥**どうしょうかな…よしっ!

うしょうかな…よしっ! ブラを はずす! 、动,态 うしょうかる…

後な:ア、あァあ…

↑FT値がみるみる減っていくぞ、大変だあ

●うわっ、ブラを取ってしまったゼイ!



ROM 8K 4,800円 カシオ計算機株 〒160-91 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル

賢者の石

異次元空間に存在する魔城! 敵を倒し、謎の石版を探せ!!

ある日突然、次元のゆがみに入り込んでしまった少年レオン。 気がつくと、そこは魔性の生物が棲む城内だったのだ。悲し みにくれる彼の意識下に誰かがテレパシーで話しかけてきた。 「……レオンよ、わしは賢者じゃ。わしの残した石版を4枚 集めよ。そうすればお前はもとの世界へ戻れるだろう」今、 この言葉を胸に少年剣士となったレオンは歩み始めたのだ。




★ツタンカーメンみたいなイエローカルダは強い敵だ。

の石版を探し出し、 賢者を見つけ出す。 レオンは戦いながら 成長してゆく。知性、 ライフ、パワーをう まく増やしながら進 んでいこう。途中、 いたる所に宝物の部 屋、水晶の部屋、ア イテムの部屋、ぬけ 道などが隠されてい る。手にした剣で壁 をいろいろ突いてみ よう。壁だったとこ

ろに、こうした隠し部屋や通路、扉な どが出現する場合がある。また、こう した隠れ部屋を诵らずに各面をクリア していくことも可能だが、先に進むに つれクリアが困難になってしまうのダ。

城は全部で4つのエ リアに分かれていて、 それぞれの石版を取 るとクリア。ただし 迷路のような城内は 必ずしも順番にはつ ながっていない。1 面以降でゲームオー バーになると賢者か ら称号が授けられ、 称号に応じた能力と 水晶玉が与えられる と信じて頑張ろう!



作りは当然必要だ。特に2面以降はワ ープ面も登場するので正確に作成して いきたい。まず隠れ部屋を発見するた めに、各部屋に出現する敵はすべて倒 すこと。またアイテムと交換して水晶 玉を取得することが大切だ。隠れピラ ミッドを発見したら剣で数回突いて宝 物を出し、その後部屋の左右を剣で突 いてみよう。隠れ部屋が出現すること がある。これは宝石の光で部屋が出現 するという設定になっているのだ。


水晶玉やアイテムはなるべく多く取 得し、知識やパワーを増やしていこう パワーなどが少ないと、隠れ部屋へ入 れないこともある。剣力をアップして くれるアイテムは特に有効だ。隠し扉 を一突で開けたり、一撃で敵を倒すこ とができるので、スピーディなゲーム 進行が可能になる。また、ワープした ときにインター・パワーが少ないとク リアが困難になるので、確実に増加さ せておくことも大切だ。



すべての操作がアクション化された ロールプレイング・アドベンチャー。魔 城に迷い込んだレオンを操作し、手に した魔法の剣で敵と戦いながら城内を 駆けめぐり、秘められた謎を解き明か さねばならない。経験を積み重ね、謎



●水晶玉を取るとアイテムと交換できる。



迷っても出口がある ★ここが魔法陣と交換ができる隠し部屋 水晶玉で交換できるぞ



SOFT REVIEW




(Y2)

アクション性が強いので、あまりR PGの要素を期待してはいけないと思 う。どちらかというと4つの石版を探 しに部屋をうろつき回るアドベンチャ ーだろう。それにハイドライドのドラ ゴンやバラリスのように、最高のコン ディションでないと倒せない敵がいな い。しかし、インテリジェンスが低い と先に進めない場所もあるので、結局 は自分との闘い。まるでマラソンだ。

ところで新作ソフトを毎月出すカシ オさん、今度のポーズ機能には何の芸 もないですね。ただでさえ地味なこの ゲーム、ちょっとした遊びがあればよ かった。Pさんが「ファミコンのゼル ダの伝説に似ている」って言ってたけ ど、似てるのは壁を突っついたり敵を 刺したときの作用、反作用の原理に基 づいた剣および敵の動き方であり、目 的は賢者に会うことなのだから目新し いゲームである。よく見りゃ敵キャラ も可愛いし、壁際で敵を突いてるとこ ろなんか「カネ出しな」な一んて恐喝 してるみたいでなんとも不気味である。 **** (B)

RPGとアクションゲームを プしたこのゲーム、賢者の石なんてい ういかにも難しそうなタイトルがつい ている。RPGなんていうものは初め ての挑戦で、最初っからびびってしま



加するサファイヤは必ず取ろう!

い、頭がパニックになってしまったが、 気を取り直してやってみた。

ストーリーは大変ドラマチック。で も、舞台が魔城という設定なんだけど、 ピラミッドの中みたい。まあ、それは いいとして、その中を主人公のレオン が謎の石版を探し出して、賢者に会い にいくというんだ。水晶玉を取って集 めておくとアイテムと交換できたり、 隠し部屋があったりして楽しいの。で も、パワーが少ないと隠し部屋に入れ ないこともあるから、くやしい。少し ずつ楽しみながら、クリアしていくっ きゃない。

それにしても、やっぱりRPGは難 しい。でも、このゲームはキーワード を打ち込めば、その時点からゲームが 開始できるから、時間がないときでも 遊べるのがうれしいねっ!



●石版のある部屋に突入したぞ

(P)

「ゲーム少年」と呼ばれている人にと っては、ちょっと簡単過ぎるゲームだ と思う。ゲームあんちゃんの私は4時 間ぐらいで終わってしまった。

まあ言いかえれば、この手のゲーム が苦手の人にとっては、それなりに遊 べるということかな。

キャラの動き、BGM、画面の美し さは、さすがのカシオだけあって、な かなかのもの。敵キャラに剣があたっ たときのリアクションもいい。

ただ、やっぱり、やっぱし言いたい のがオリジナル性。ハミコンとジスク システムと〇ルダを持っている人がみ たら、似ていると思わない人はいない だろうな。もうちょっとカシオらしい ものが見たいこの頃です。

さて、ここで編集部内のゲーコン(ゲ ーム専用コンピュータ)内情をバクロ しちゃおう。ハミコン持っているのは 私とバイトのK.N君。セ♥持ってい るのはY2君一人だけ。つまり、ほとん どはMSX以外目もくれたことないの だ(ウーム、スゴイ団結力だな)。

度をツンツンと 突っついてみよう

またまた出ました、アクション 型RPG。カシオさん初のRPG なのだ。宇宙少年ソラン(古いっ) ならぬ、レオン少年が魔性(!)の 生物の棲む城内を、4つの石版求 めてウロつくゲームだ。そう、4 つの石版を集め終わったときにす べての謎が解き明かされて、平和 な世界に戻り、勇士になれるのだ。


前作の「仔猫の大冒険」がマリ オしちゃったカシオさん、今回は ゼルダっちゃったみたい。まあ、 MSXには、マリオもゼルダも発 売されることはない(あったり前 だけど)から、これはこれでいいか。 とかいうと、Mマガはヒクツにな っている、なんてハガキが来たり するから困ったもんだ。

どこがゼルダに似ているかとい えば、見た感じとか、主人公が剣 で壁を突っついたり、敵がやっつ けられたりといった動きだ。

まあ、あれとこれが似てるとか、 こっちもあっちも同じストーリー だとかが多い世の中(?)だから、 似てるけどおもしろい、ってゲー ムならいいんじゃないかな?

今回は、ポーズ時になにも起こ らなくて残念。次作に期待しちゃ おうかな!?





●ライオンの化身、ライオネスがウヨウヨしている。ブラックガドもいるゾー/





ROM 8K 4,900円 株ポニー 〒102 東京都千代田区九段北4-1-3日本ビル3F TEI 03(265)6377

チャンピオン

出場してくる剣士を打ち破れ。面、小手、胴、本格剣道ゲーム。

剣道を実際の試合形式そのままに、リアルにシミュレート。 いながらにして剣道の醍醐味が味わえる。さあ次々に出場し てくる剣士を打ち破ろう。試合は団体戦、あるいは個人戦を 選択。技の種類は小手、面、胴、突きの4種類。間合いをう まく取りながら打ち込もう。なによりも大切なのは気合だ。 実戦さながら、大声を出して元気に戦おう

がが方

続々と出場してくる剣士を相手に、戦い続ける勝ち抜き戦。団体戦、あるいは個人戦を選択してゲームスタート。団体戦は先鋒、次鋒、中堅、副将、大将の5人で戦う。勝負は2分間3本勝負。2本先取した方が勝ち、次の剣士と対戦する。大将が負けるとゲーム・オーバー。相手の大将が負けると、次のチームが出場する。また個人戦はプレイヤーが負けるまで続く勝ち抜き戦。持ち時間は2分間。体力を表示するダメージメータがなくなるか、タイムが

ゼロになったときにダメージメータか 少ない側が負けとなる。

技の種類は、小手、面、胴、突きの4種類。技の有効、無効の判定は審判が行い、有効ならば旗が上がる。相手は攻撃する前に、かけ声をかけてくるこれに合わせて防御の姿勢をとることも可能だ。また、団体戦で試合時間内に3本勝負が決まらない場合や、個人戦で試合時間がゼロになったときのダメージメーターの残量が同じ場合は延長戦となる。得点は、相手を攻撃したり、相手の攻撃を防いた場合に加算される。さらに試合内容でボーナス得点が加算されることもある。





この書道文字は剣道という感じが伝わって、ジーンとする?

HI SCORE CPU PLYR SCORE 1999
RD. I IME

大副中次先 先次中副大将 野蜂蜂蜂

●油断大敵っ/ 団体戦で負けたらハジだぞ。




気合で一撃/ あっさりと打ち倒したいのですが、なかなか相手剣士も強豪。すんなりと勝たせてはくれません。とり合えず最初のうちは、絶え間なく技を出し、攻撃してください。一本取れることもありますし、なによりも勝負の勘がつかめてきます(ただし個人戦の場合、空振りばかりしているとダメ

ージメーターがどん どん減ってしまうの で注意してください)。 攻撃の際、最も重要 なことは敵との間合 いです。左右への動 きはコンピュータが 自動的に決めるので、 相手との距離だけを 考え、攻撃する技を 決定します。この間 合いですが、突きは なるべく離れて仕掛 けることが大切。自 分が相手に踏み込ん で、ちょうど竹刀の

先が相手に届くくらいがベストです。 面、小手、胴の技は、接近戦で有効で す。うまく使い分けてください。

レベルが上がると、攻撃とともに防御も重要になってきます。自分が技を仕掛けるときも、防御の際も、相手の竹刀の動きや位置をよく見てください面には面の防御方法があり、技に無関係な防御をしても無意味です。さらに上級レベルになると、複合技や、けん制しつつ攻撃することも必要です。



●「メーン」だけで戦ってしまう編集長はスゴ腕の持ち主というか、なんだろう?

(Y2)

ン、ドーウノ

スポーツゲームは迫力が命である。 キャラが大きくなければ話にならない。 れは動きが大きいし、技の決め方に よるダメージの受け方も違うし、偶然 出てきた赤いコアラの隠れキャラを見 つけたのでとても気に入ってしまった。

技とともに「メーン」とか「ドーウ」 などと吹き出しが表示されるのも楽し い。敵のかけてきた技もわかるしなん とも漫画的でいい。観客全部が自分を 応援してくれたり、自分が負けると相 手が面を外すなど(面をとると女剣士 だったということもしばしばある) 本 筋以外でも随所に"遊び"がある。

BGMが青春しているのはいいが、 どうせなら「さらば涙と言おう」を使 い、負けたときには夕日に向かって走 るシーンがあればもっと良かった。し かし、剣士のフットワークが自動制御 なのも目をつぶれるぐらいの良い出来 だと思う。スポーツゲームもここまで 来たら、柔道や相撲、水泳や闘牛、ケン 玉までも不可能ではない / チャンピオ ン平泳ぎなんて面白そうなんだけどな。 ***

そういえば、本物の剣道なんて、中 学校の授業でやっただけで、15年近く やったことないなあー!!

剣道ってすごく迫力のあるキビシイ スポーツだけど、パソコンゲームにな



★CPUはほとんど負けだね

るとなんだか迫力がなくなるなあ~!? それにゲームになるとあの剣道をやっ ているときの緊張感がすっかりなくな ってしまうもんだね。

このゲームでおもしろい、なさけな いと思ったのは、「メーン」だけで、ラウ ンド12までいってしまうんだよね。 面打ちだけでラウンド12までいける なんてちょっとまずいんじゃないかな。 GRAPH キーとカーソルキーを使っ

↑勝負あり!! でコンピュータ側は面を取る光



て防御できるらしいけど、防御するよ りは攻撃しているほうがいいみたい。 「攻撃は最大の防御なり」っていうでし ょう。とにかく、相手に攻撃するスキ を与えずに技をくり出していったほう がいいみたいね。

団体戦と個人戦があるけど、ボクは 団体戦でやっているほうがスキだな。 もうちょっと創意工夫がほしいですね。 *** (Y)

一見するとおもしろそうだなと誤解 してしまいそうなゲームだと思う。

たぶんこれはキャラクタを変えるだ けで簡単に、ボクシングにも空手にも なぎなたにもすることができるという 武道の極意をまったく無視した安易な ゲーム設定にある(もしかして同じネ タでもう一匹位はどじょうをつかまえ るつもりなら考えものですぜ)。つまり、 少しでも剣道をやった人ならわかると 思うが、じわりじわりと間合をつめ、 一気に連続技で一本取るとか、意図的 にスキを見せ抜き技で決めるとか、の 戦略が剣道本来のおもしろさなのであ る。それを、タイミングだけのゲーム にしてしまっているのはあまりにも寂 しい。しかも面なり小手なりの掛け声 もふきだしに表示されてるだけなので、 一本決まっても決まった気がしない。 ソフト自体はたいして手間がかかって ないのだから、そこらへんをもう少し 考えたってバチはあたらない。

で、星2つとしたいとこだけどキャ ラクタがかわいくできてるので3つ。



★負けてションボリする姿がカワイイノ

さあ、剣道だ!夕 日に向かって走れ

剣道と聞くと、森田健作が剣道 着姿で夕日に向かって砂浜を走っ ているさまを思い浮かべてしまう 人は、東京オリンピックのことを 覚えているぐらいの年頃だ。あの 頃は、根性ものがブームになって いて、男の子は剣道、ラグビー、 サッカー、女の子はバレーボール、 バレーなど誰でもゴッコをしたも のだ。"汗くさい"という言葉がイ コール、カッコイイなどと思われ た時代でもあった。

そして今、剣道がゲームとして よみがえったのだ。汗は自分でか く時代は去り、CPUに汗をかかせ る時代になった。あ~あ、昔はよ かったなあ、などと考えている暇 はない。面、小手、胴、とりあえ ず苦しい地道な練習なしにできる、 お手軽剣道に熱中しよう。これが オシャレというものだ。汗をかく なんて、ダサイじゃん。

とはいっても、本物の剣道を体 験している人には、少々物足りな いかもしれない。シミュレートの 方法が甘いのだ。

ところでSEGAさん、次回作はオ スモウでいきませんか? マワシ 姿のキャラクタ、思いっきり可愛 くしたらウケると思うんだけど。





ROM 8K 5,800円 (株)ピクセル 〒150 東京都渋谷区道玄坂 1-18-4 和田ビル303号

ボルト

サンダーボルトが目をさます。 アニメに迫る興奮のRPG!

5つのシリーズからなるSFロマン、NEO伝説の第2弾。 ディストラクション・ポイント(破滅要因)・サンダーボルト。こ の世界から発生しているエネルギー波は、人間の心を悪に染 め、地球を滅亡に導いているのだ。サイキック戦士ネオは、 地球を滅亡から救うためにサンダーボルトの世界へと次元ワ ープを行った……。アニメ効果を駆使した長編RPG!



リアルタイム要素を持った、どちら かと言えばシューティングゲームに近 い戦闘最優先のRPG。戦士ネオは 戦うことによって、 どこまでも成長する。 戦闘によってパワー やLIFE値を上げ てゆき、武器のサイ キックも使えるよう になるのだ。

ネオの移動はカー ソルキーの「」 で前後左右、さらに は斜めに移動が可能。 敵との戦闘は、肉弾 戦、あるいはサイキ ックを使っての戦い

となる。肉弾戦は、敵に接近しての戦 いだ。プレイヤーが押しているカー ルキーの方向に敵がいれば、敵にダメ ージを与えることができる。ただし、 押している方向とは別な場所から攻撃



川は水かさが増してい

されると、逆にネオがダメージを受け る。こうして敵を破壊すればするほ 画面下に表示されるパワー (経験値) が増加する。敵からの攻撃を受けると LIFE (生命力)が減る。この生命 力がなくなるとネオは死に、ゲームオ ーバー。ゲーム中に取得したサイキッ クは、FVキーでブルー・サンダービ ム、F2キーでレッド・サンダービ ームを発射できる。F3 キーはエネミ ーストッパー。これを押すとすべての 敵の動きがストップする。F4キーは、 ネオの変身を可能にする。また「F5」キ ーで使えるサイキックを確認できる。



略のヒント

サンダーボルトは、ロールプレイン グ的要素よりリアルタイム性を重視し たゲームだ。その特性としては①敵は 奥に行くにつれ強くなる。②ネオは敵 を殺すごとに強くなる。③そのシーン の敵の強さよりネオの強さが上になる と、敵は出現しなくなる。④ネオがア イテムを取ることができる敵は、穴の 中にしかいない、などが挙げられる。 これらを頭に入れてゲームを進行する と、楽に進むことができるのだ。たと えば、地上の敵をすべて殺してから地 下へ入っても敵は出現しない。つまり アイテムを手に入れることが不可能に なってしまう。そこで、地上の敵は最低 一匹でも残して地下へ入ることが大切。 まずはアイテムを手に入れていこう。



●ダンジョンに落ちると新たな敵がウヨウヨしている。





なぜか地震

うごめくゾウリ虫。襲い来る巨大へ ど。ううっ、初めからなんて気色悪い

モンスターばかりなんだ。それにとっても強い。

このゲーム、マップが道のようになっており、その道をどんどん進むようになっている。そのため、変に広いマップを右往左往しなくてもいいのでうれしい。

今までのパターンだと、どこそこへ 行って、これこれを見つけて、それからまたどこそこへ行かないとゲームが 進まない、なんていう感じだったもの ね。品物を探す楽しみがあっていいん だけど、ただひたすら突き進むという のも逆にいいものだ。

道に沿ってどんどん行くと、自分も 敵のモンスターも強くなっていく。そ のため、攻撃をいかにうまく回避する かが、勝利へのカギになっている。

細かいアニメーション処理(木がユ サユサ揺れたり、主人公のおめめが、パ チパチまばたきする)なども手伝って、 なかなかの出来になっている。



●この場面は非常に美しい。ピンクの花が浮いているように見えるのだ。

**

(P)

(JG1DCL)

NEO、ゼータ7、出ます。という 前に、モビルスーツを探そう。

モビルスーツの名前は「ゼータ 7」だ。しかし、「ゼータ」の名前にモノアイは似合わない。ここは、こだわって「ザク 7」としてほしかった。

なぜか地震。画面がゆれて歩けない。 敵は動く。これだけか。何か深い意味 があるのかもしれない。

突然の大雨。敵の動きが止まるが、 それだけなのだろうか。

暗闇に雷が光り、背景が変わる。雷は単なる余興か。しかし、私は気づいてしまった。晴闇にまぎれて、VDPのカラーテーブルを書き換えているらしいことを。

なめらかなスクロール、カラーパレットを使わずに背景を点滅させる技は、鋭いといえよう。

ゼータ 7 の力、見せてあげ<mark>る。</mark> 私の命はあと 5 点。 私はすでに死んでいる。

あべし。

こうなる前に、メモリセーブ。



●嵐もくれば、地震もくる。スコイぞ

(K.N

このゲームはリアルタイムロールプレイングゲームというので、ハイドライドを想像してしまった。しかし、こっちのゲームはなんとキャラクタが動くのである。木がなびいたり、主人公がまばたきをしたり、そのうえ雷が鳴ったり、地震まで起ごったりするのだから、こっちの勝ちである。

さて、ゲームの内容だが、買っていきなりプレイしてもおもしろくないかもしれない。それは、このゲームがNEO伝説という全5作の中の2つ目だからだ。まずは、マニュアルに書いてあるストーリーを読んでからするほうがいいだろう。そうすれば、ゲームの

内容がよくわかると思う。

また、クリアへのこつは、あせって 先に進まないでゆっくりと着実にLI FEを増やしていくといいだろう。メ モリセーブ機能を使い、LIFEがひと つでも増えたらこまめにセーブしよう。

このNEOの伝説の | 作<mark>目はま</mark>った く知らないが、そんなことに関係なく 遊べるゲームだ。

全5作NEO伝説 シリーズ第2弾!

NEO伝説シリーズの第2弾が、「サンダーボルト」。1作目の「ゼータ2000」が超難解RPGで名をはせた(?)けど、今回は十分初心者でも楽しめるアクションRPGだ。

主人公は、もちろん前作から引き続いてのNEO。広大なフィールド、数多くの迷宮(穴を落ちるといけるところ)を果敢にアタックしていくのだ。アクションRPGだから、弱い敵を倒しながら強っくなっていき、最強の敵を倒してクリアということになる。このあたりは、どのRPGにも共通しているね。このゲームがスグレている点が、美しいグラフィックス十アニメ効果を多様しているところ。ビンクの花が咲いている野原なんかは、異様に美しく仕上がっていて感動ものだ。

また、アイテムを取ることによって、ゼータ1というモビルスーツ姿に変身できるんだけど、ズズズーッと変身して気分がいい。突然襲ってくるカミナリ、そして嵐、地震などの天変地異。「な、なにが起きだんだあー」と驚かせてくれるところなんか、好きだなあ。

いまから、第3作目が楽しみになってきたぞ。







ROM 8K 4,900円 (株)ポニー 〒102 東京都千代田区九段北4-1-3日本ビル3F TEL 03(265)6377

カモン/ ピコ

ジャンとピコは素敵なコンビ 恋人マリイを探し出そう!

第3次世界大戦の結果、街は廃墟と化した。ジャンは生き別れになった恋人のマリイを探して、遺伝子銀行のビルへ入ろうとしていた。その後を奇妙な生物ピコがついてゆく。ビルに入ると、狂ったバイオ・モンスターや警備ロボットが襲ってきた。最上階の染色体中央管理室に何かありそうだ。ピコの力を借りて、マリイを見つけ出そう/

がが方

襲い来る敵の攻撃を避けながら、ビルの最上階(10階)をめざす。パワフルとか知恵の足りないピコを操り、セキュリティシステムをかいくぐって、IDの断片を集めてゆこう。この IDカー

が遠くなってしまう?

ドが完成しないと10階の染色体中央管理室には入れないのだ。ジャン自身は無力なので、すべての攻撃はピコを使って行う。素早く敵をかわし、ピコをぶつけることで撃退するわけだ。ただし、ピコの操作を誤ると、逆にジャン自身がピコに押しつぶされてしまうこともあるので要注意。またピコは強力だが不死身ではない。敵との戦いでパワーを失い、死んでしまうこともある。さ



●ここは10階への入口だが閉じていて入れない

らに便利なアイテムもたくさん登場してジャンを助けてくれる。ジャンの体力がフルパワーになるとヒーロージェリー、ビコの体力が I レベルアップするビコジェリー、ジャンとピコが合体し無敵になれる合体ジェリー、その他シールドやスピードアップ・アイテムなどいろいろ。壁などに埋め込まれていることもあるから要注意 /



● Come onでカモンと発音するのだ。

COME ON! ITEMS JEAN 2:10 PORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

◆ト部のアイテムはヒコの上に乗って取ろう。

ノイスコアの手引き

なによりもピコの使い方がゲームのボイントになる。ピコの体力状況にはいつも注意を払おう。体力のある時は緑色、次に青、水色、黄、赤と順に弱くなる。ピコが丸くなって転がってく

れるのは、体の色が 青と緑のときだけな のだ。ピコとジャン の体力は画面右上の 表示で判断する。ジャンの体力は敵に当 たったときだけ消耗 するので、くれぐれ も当たらないように 要注意 / またピコ を転がすと、隠れて いたアイテムが出て くることがあるので、

画面上に敵がいなくなっても少し転がしておくといいだろう。ピコを呼ぶときは見晴しのいいところで。複雑に入り組んだ場所では、そばに来るまでにかなり時間がかかるのだ。さらに、転がっている最中にピコを呼ぶと、寄ってこようとして回転をやめてしまう。敵が残っているときは気をつけよう。





●「ヒコノ」と呼ぶと頭上にPicotと出るんた



最初このピコちゃんを見たときの「かっわいいー//♡」という印象は確かに 衝撃的だった。テグザーの自機のフォーメーションチェンジが何段階アニメーションなんて話題はけっこう有名になったけれど、それをいうならこのピコちゃんの動きは実になめらかで、そして表情豊かなのがいいね。

けれど、

実際にプレイしてみると実にそれだけなのだ。どことは特に言及し難いのだけれど、どうもこのいかにもアメリカアメリカした雰囲気が、アメリカ嫌いの私には致命的なマイナス点である。

あえて具体的な論評をするなら、画面やキャラクタがやたらけばけばしくキレイキレイしているけれど全然深みが感じられない、ということだろうか。特にこんな探検型のゲームにしては。それと気配りの問題かしら。たとえば、



うっかり前の面に戻ったりするとほんの今さっき殺した筈の敵が平気な顔で をいていたりするのを見ると、この手抜きめ/といいたくなる。あ、字数が。

今月はあんまりパワーをかけてクリアできなかったので、概観だけを。

はっきりいってこのゲームはよくできている、のだ。ただよう雰囲気は、どうも海外もの。日本で作られたソフトでは、こういう楽しい雰囲気を作りだしているものってあんまりなかったわけだ。どこが違うかっていわれるとズバリ答えられないけど、アチラものっていうのは細かいところにとらわれずに非常におおらかだったりする。一方日本のものは、細かいところはよくできているんだけど、全体のまとまり

に欠けるものがあったりする。まあ、 どちらも長所にも短所にもなるけど。

というわけで、キーの操作がちょっと難しいという欠点はあったりするけど、ストーリー、つまりピコというバケモンをうまく動かして敵をやっつけたリアイテムを取ったり、はたまた次の面へ進んだりというところは斬新でこれはいける。といって、ほんとはクリアしたのは一階だけだったんだけどね。もう少しやさしいと……。



(L)

なんとも妙なノリのこのゲーム。アメリカものの移植版ということで、やっぱりちょっとフィーリングが違うみたい。普通は自分のキャラクタが、敵を倒す技を持っているもんだけど、これは他力本願。全部、ピコにやっつけてもらうのだ。

もちろんピコを操作するのは自分だけど、この操作がなかなか難しい。すんなり言うことを聞いてくれないのだ。説明書には、「パワフルだが知恵のないピコ」な〜んて書かれちゃってるけど、本当そんな感じ。頭悪そうなんだよね。でも、「ピコッノ」と呼ぶとちゃんとやって来るところなんて、とってもかわいい。

かわいいのはかわいいんだけど、ゲームはとっても難しい。キー操作自体もやっかいだし、マップもどうなっているんだかよくわからない。いろんな要素が入り組んだ、複雑なゲームなのだ。ひと筋縄でいかないものって、やりがいはあるけど、時間をくってたまらないわ!

頭悪いんじゃないの? でも、可愛いじゃん

武器を持たない主人公と脳みぞカラッポの相棒が、生き別れになったG.F.を探していくという、超個性的なストーリーだ。いまだかつて自分で戦わない主人公を見たことがないし、ぐにょぐにょした勇者(?)も聞いたことがない。どう考えても広大なビルの中を敵と戦いながら、最上階の中央管理室まで行きつくなんて無理っぽいとしか思えない。

そこが、このゲームのポイントなのだ。一見すると「デキマセーン」というゲームを「デキマース」というポジティブな姿勢でやりとげてこそ快感というものを得ることができる。○○とハサミは使いよう、ピコだってうまく使えば不可能なんてことはない。

それにしても、味力のくせに主人公を押しつぶしてしまうし、ちゃっかり自分の名前をタイトルに入れてあるし、なにものだ、ピコってのは?! とはいっても、馴れてくるとペットにしたいぐらい可愛くなってくるし、パープリンなだけに守ってあげたくもなる。

グラフィックスも美しいし、や りこむうちにノッてしまうゲーム だ。あっ、ピコッノ





10月17日(金)全国一斉発売!!


MAGAZINE SOFT

MSXマガジン

「こんな計画があったなんて、知らなかった。あるならあるで、知らせてくれたっていいんじゃないの?」 という声が聞こえてきそうなほど、秘密に進めちゃったのが、MSXマガジンソフト第1弾、

J.P.WINKLE

ついに、それがベールを脱いだ! "MSXマガジンによる、MSXファンだけに送る、MSXだけのためのソフト!"これが、MSXマガジンソフトなのだ。



いる。Mマガには一切関係なく。

『J.P.WINKLE』誕生物語



●Mマガ編集部が入居している大仁堂ビル。ここで1ヵ月にわたる、超徳 フロジェクトがこっそり

ここは、東京南青山あたり。まだまだ 北風残る寒さの中を『超ウルトラ秘密プロジェクト集団』は、MSXマガジンソフト第一弾の製作に着手したのだ。

ACT:1

話はさかのぼること今年の2月。いつものようにMマガ編集部では、新しく届けられるソフトを見たり、やったり、原稿書いたりで大忙し。そんなときに、あるひとつの重大な決定が下された。それは、数年来考えていた「Mマガ編集部がソフトを作ったらどんなモノができるんだろう?」ということを実行に移すことだった。編集部内に、

一瞬ピーンと張りつめた空気が流れた。 それは、これから先に起こりうる、さまざまなことに対する、期待と不安を 象徴する空気の流れでもあった。そして、MSXマガジン編集長『たぐっちゃん』の「よし、やるぞー!」という 号令のもと『超ウルトラ秘密プロジェクト』が発足したのだった。外は、まだ北風吹き荒れる寒いときのことだった。

ACT: 2

第一回の製作ミーティングでは、Mマガソフトにおける最重要チェックポイントの確認が行われた。特に、話の焦点は『スマイリーインテリジェントな展開』ということに絞られた。これは、高度なゲーム性の中にも、楽しく、愉快に、ユーモラスなものでありたいという願望でもあった。もちろん、画面は美しくなきゃいけない、スピーディな展開じゃなきゃいけない、すぐ飽きてしまっちゃいけないなど、次々に出るチェックポイントを、一つ一つ確認しながら、Mマガソフト第一弾は、着々とその全貌を見せ始めていた。い

つのまにか外を吹き荒れていた北風が、 春の暖かな陽の光に変わり始めていた。

ACT:3

ジトジトといやな雨の降り続く梅雨、 Mマガソフト製作メンバーにある動揺 が見られた。メンバーの一人が不安を 抱き始めると、それは連鎖反応となり 製作メンバー全員に広まっていってし まう。絶対の自信を持っていたはずな のにどうしたんだろう、不安だった。ど うしようもなく不安だった。最後には 逃げ出したくなった。そのときである。 メンバーの一人が「おい、みんなどう したんだよォ! 誰も助けちゃくれな いんだぜ」と、力強く、そしてやさし い笑顔を浮かべながらいった。製作メ ンバー全員に再び笑顔が戻ったのは、 それから間もなくのことだった。夏の 暑い日射しの中、大詰をむかえたMマ ガソフト第一弾は、以前にも増して、 活気ある製作ペースを取り戻したので ある。

●問い合わせ先・Mマガ編集部☎ 03(486) 4505



ACT:4

笑いを嚙みころした製作メンバーの顔の中に、MSXマガジンソフト第一弾『J.P.WINKLE』があった。長く辛いこの道程も、この一瞬のためすべてはこの瞬間を迎えるためのプロローグにすぎなかった。ワイワイ、ガヤガヤという歓喜の声の中、僕たちは、妙に熱い喜びを感じている。「ウム、これはいけるゾ、きっとみんなに喜んでもらえるにちがいない」とメンバーの一人がつぶやいた。本当にうれし

い。そして、みんなからの熱い声援が Mマガ編集部に届いたとき、その喜び はスタッフ全員のにこやかな微笑と変 わるにちがいない。そしてそれは、次 なるプロローグへのはてしなき欲望の、 含み笑いなのかもしれない。

てなわけで、ゲーム好きなメンバーが集まってケンケンガクガク言いながら、真面目に取り組んだMSXマガジンソフト第一弾『J.P.WINKLE』/ここにはれて大登場というわけなのだ。

JPWinkle



PRESENTED BY
ASCII CORPORATION

これが全貌だ!

Mマガ編集部超級プロジェクト

主人公のジュイは、タルタル国にあるムルクの森に住む、小人族の少年だった。ある朝、偶然出会った人間のお姫様アニタに、恋をしてしまった小人のジュイは、人間になるべく、ユドルフォの城に13の聖書を探し出しに旅立つのだった。



13の聖書が、まあなんと巧妙(イジワルクともいえる)に隠されていることやら、やっていてついついニンマリしてしまうのだ。見つけ出すだけでも大変なのに、そのうえ敵がウジャウジャ登場してくるのでも~う大変。この敵がなかなか巧妙で、少年ジュイをしつこく追い回すヤツや、ただなんとな

くフラフラしているヤツや、同じ所を いったりきたりしている訳のわからな いヤツやらで、盛り沢山。

それにいたるところに待ち構える罠の数々。でもなかには"ジャンプボール"や"まめの木"といった、ジュイを助けてくれる仕掛けがあったりで、少しだけやさしさも感じてしまうのだ。ついでといっちゃなんだけど、いろいろなアイテムの効果的利用(まあ、当然ですが)がなければ、とうているの聖書を見付けだすなんて夢のまた夢というわけなのだ。とまあ、そんなわけで少年ジュイを人間にしてあげてください。さっときっと何かが起こるにちがいない……はずです。。

製作メンバーからの事情聴取

メンバー」君の証言

「やっぱしただのゲームじゃ面白くないもんな。だから4,800円。なんて冗談だけど、ほんとに盛り沢山の内容なんだ。でも、ジュイ君はカワイイ//」

「めちゃくちゃ音楽に凝ってみたかったんだ! いろいろなバリエーションを持たせて、しかも飽きのこないやつね。確かに、制約は多いけど、そんなこといってちゃきりないし、ともかく、自分の持てるもの全部出しきったという感じ。何回もボツくらったけれど、出来上がったモノには、大満足だよ。「おもしろいモノになったと思う。当

然のことながら、裏ワザ、隠しコマンド、隠れキャラは、おもしろパターンでたくさんあるし。それ以上のモノもバッチリ。全体のパランスも決まったと思う。難しさも……おっとっと、これ以上言うとかんじんなところがバレちゃうもんね! ともかく、買っても絶対損しないから、よろしくお願いします。と最後は、しっかり売りこんじゃうもんね」

という一部の参加メンバーの証言から も、今回のソフト製作にかけた意気込 みが感じられるというものだ。





ームフリークのキミなら違うよね。 そこで、箱を開けるという行動と、ア イテムを取るという行動をきちんと区 別するようにしよう。本当になんでも ないことなんだけど、これを無視する と、後でくやしい思いをするよっと。 それに恐いことに、必ず箱の中から、

「ゲーム攻略のあせり

あるアイテムをとると、熱血冒険少 年ジュイ君が、なんと「時代遅れのデ ィスコ小僧」になってしまう。このよ うな展開を見ていると、何か妙な親近 アイテムが出てくるとは限らないから、感がわき出てくるのが、とっても不思

「ゲームのエンディングシーンにあり」 と、いいきっちゃおう。愛情の表現と は複雑なもので、ひとすじ縄ではいか ないんだ。でも、心やさしいキミなら 大丈夫だよね? でも、こればっかり は、やってみなけりゃわからない。と いうわけで、キミの果敢なチャレンジ を待ってるよョ。

MSX MAGAZINE SOFT



●アイテムの翼を手に入れれば、空中散歩だってできちゃう!



●おっと、これはディグダグの面? なん て感じもするね。



●ボーズをすると……、何が起こるかは自 分の目で確かめてね。





見つからなくて当然で

なんていうと、「よおーし、見つけて やろうじゃん」というあなた。Mマ ガソフトは大歓迎。いたるところに隠 された秘密のベールを、どうぞ取り去 ってみてください。でも、そう簡単に はいきません。秘密は秘密、そう簡 単にバレたんじゃおもしろくないでし ょ! まあこのへんの展開は当然とし ても、油断大敵、実は…実は…の世 界が待ちかまえているのだョ。それに なんといっても、な~んでもないとこ ろに一生懸命になるのが良い(なんの こっちゃ! でも、この感覚を楽しんで もらいたいと思ってます)。というわけ で、Mマガソフトは、いつになく挑戦 的に含み笑いをしているのだ。フフフ フフ……。



●ジャンプボールを使えば、天井までひとっとびだ。



SCORE HI-SCORE TIME 33

★後姿もカワイイね、ジュイくーん。サインしてー、なんていってる暇はない。がんばんなくっちゃ/

秘密開発続々進行中

さてと、ここで気になってくるのが、次なる展開。しかし、突然的発生のMマガソフトの次なる正体は、秘密のベールに包まれているらしい。これは、あくまでも未確認情報をもとに割り出した結論であり、断定的なものではない。少なくとも今の時点でいえること

は「Mマガソフトは、永遠に不滅です」で次なる計画を実行中なわけ。これからも絶対目を離すことができないぞ。今日のところはこのへんにして、これからのみんなの声援を期待しつつ、徐徐に寒くなる街角を横目に熱く熱く燃えるMマガ編集部でした。

隠れキャラ、隠しコマンドがないゲームのほうが珍しく なってきた今日この頃。毎日毎日、山のように届く大発 見の手紙の数々に、うれしい悲鳴をあげ続けて声がカレ てしまったぜ/ さて、と、今月もいってみようカナ。



あの「テグザー」には、 裏ワザはないんですか? あるなら、ヒントだけで も教えてください!

福岡県春日市 倉住章 (13歳)



それでは、レベル3から4の 上手な攻撃方法および、隠れ キャラの出し方などを紹介し てしまうから参考にしてほし

いなっと。







●レベル4の出口の前にあるジュ ーダスは、適当に壊すと敵がバラ バラに飛んできて、ダメージを受けやすいのだ。 しかも、中心の敵は100発ビームを当てないと破壊 できないので、写真を参考にして順番に飛行形態 て破壊しよう。この方法を取れば、敵のダメージ

をまったく受けないでジューダスを通過できる

干一三"フロ ソッコウ = 8 86





すりも 相从



●これが"こめんね人形"だ! 出現 させるには、自動照準ビームを使って、 何もないところを撃つ。場所によって なにかに反応することがある。そこが 隠れキャラの出現場所なのた



●レベル4はミサイルやプレードミルなど のダメージを受けやすい敵が多数出現する ので、エネルギーの補給はできるだけ行う ようにしよう 写真のこめんね人形と、細 長い通路の先にあるセンチビートはENM AXが大量に増えるので必ず取っておこうね



00

⊗ゼロスよーさいのステージをクリア するないにメッセージがかめる

のをしってたがな? GOOD + NICE + FINE ...


かとしコマンドも あるそうた"?





●レベル4が始まるとすぐに出現するブレードミル(写真左)は、自機をすぐ下 に向けて逃げれば簡単にかわせる。そのあとに再度出現したときは(写真右)一度 に全機を壊そうとしないで、少しずつ右にスクロールさせながら破壊すると良い

魔法使いウィズの



2人でやると サリヤすいよ!



いない 3町ですたに 10アハットが 出現

り馬

たカルろうと

出かーかタンと スティックを右に たおすごとに フルアイテム そろう る る

上りサーホタンと ステネックを上に たおすと タイム が 元に戻る ・ TIME ・ 9999・ タイムナバーの

mess!!

魔法使いウィズでコンティニューモ ードを見つけたぜ!

①まず、2ラウンド以上先へ進める。 ゲームオーバーになる。

②デモ画面のときにW+S+SPACE キーを押しながらスタートさせる。 ③そうすると、ゲームオーバーになっ た面から始められる。

また②のときに 1+5+0(ゼロ) のキーを同時に押すと、ウィズの人数 が15人、魔法がフルセットの状態でス タートできるぞ。

京都府京都市 亀山政臣(13歳)



ブラックオニキ スについて教え てくだぜえませ。 6月号じゃ、イ

ロイッカイズツの順番は、組 み合わせを全部試してみれば? などと書いてあったが、あれ は少しむせきにんだぞ/

全部やったら100種類ぐらいになって、とてもむりだぞ! そうじゃなくても、6,800円もだして解けないなんていったら、6,800円はどうなるんだよ~。

新潟県南浦原郡 大竹清隆

全部やったら、6×5×4× 3×2の720通りもあるのだ。 とうていむりだ、これは。で、 答は、「赤、むらさき、緑、水 た

色、黄色、白」の順番だ。これから先は自分で進もうね。

でる

コナミのハ イパーラリ ーについて 質問します。

85年のI2月号で、"ハイパーラリーに極秘隠し操作があるって知ってた?" とありますが、どうしてもわかりません。ヒントでもいいから教えてください。

千葉県習志野市田村貴広(13歳)



"極秘隠し操作" とは、クオリファイに達していなくても、クリ



アできてしまうというものなのだ。

まず、電源を入れる。カーソルキー の上下左右と、スペースキー、セレク トキーを同時に押しながら、ゲームを スタートさせる。これで、今までクリ アできなかったキミは大助かりだね。





●東京都の安田和央クンの作品

忍者プリンセスの隠むコマンドだよ!

「忍者プリンセス」に、人数と場面を 選べるモードがあったのだ!

まず、SEGAと出ているタイトル画面で、上I下 I 上2下3上2下1上1の順にカーソルキーを押す。すると画面が変わり、くるみひめのかず、ばめん、すたあと、という表示が出る。

これで、人数を増やしたり好きな面からスタートできるわけだ。

埼玉県大宮市 山崎智之(12歳)



Q&A 裏ワサ 大発見

裏ワザノ

ASCII SOFTWARE

ボクは先月ペイロ - ドの裏ワザを送り ました。しかし、9 月号に出ていません。 1+9+8+5をゲ ームの途中で押せば それでいいんだから、 のせてちょーだい。 そーすれば、そーす れば、持ち金が90万 円になって、めんき ょてんも15点以上に なって、おまけに、お まけに……つかれも 0%になっちゃうん だから、のせて-111111 11 11 11

静岡県富士市 山本雅也(14歳)




- I. ある程度goldがたまったら、ます SAVE。
- 2. I 人目の戦士の装備をそろえるが、 自分の gold を使わず、すべて他人 に買わせる (gold なんてすぐたまる という人は自分の gold を使ってく ださい)。
- 3. I人目の戦士のデータだけSAVE。

- 4. 最初のデータをLOAD。
- 5. 同様に、2人目の装備をそろえ、 SAVE。
- 6.全員できたら、新しいデータをロ ードして、パワーアップした戦士 でオニキスを探そう。

大阪府豊中市 堀内邦義(17歳)

「ゲームを10倍楽しむカートリッジ」なしで、



「魔域伝説」を

5倍楽しむ方法

① I 面の I UPのところ でひとり増 やす。

2?のルー

クとウェポンクリスタルを取る。

③すぐ死んで、①→②→③と繰り返す。 うまくやれば、1時間で5人増える。 26人じゃ少ない、金がない、でもクリ アしたいという人なら、3時間がんばれば、計40人。点数も150万点だ。

岩手県宮古市 藤田保(18歳)

すいませ~ん!! うそつきの Nで~す。

え〜と、僕は先月の「ガーディック」のレビューのときにウソをつきました。ザンゲ/ 戦闘空間が、『四次元的に』つながっていると記述しましたが、事後の調査の結果、あれは僕の地図作成時のミスというか怠慢で、きちんと描けばちゃんと平面上に書きあらわせることが判明しました。僕が変なことをいったばっかりに、ほかのレビュアーの皆さまやソフト担当の日女史、そしてなにより読者の皆さまに大変ご迷惑をおかけ――はしていないでしょ。四

次元でも二次元でも、ぐちゃぐちゃな ことは変わりないし――。今後注意し ます。

それと、ガーディックは僕がMSX のゲームでは初めて最後まで自力でやったものです。あ、ループになる奴は 別だけど。日エレの千田さんはすてき。 あれて25歳くらいなら良かったのに。

(用まったく、あやまっているのかいないのかわからないヤツだっ!)



太陽がまぶしい、なにか起 こりそうな金曜日。8月22日、 T&Eソフト主催の「実体験 ロールプレイング・体感ハイ ドライド」に参加した。とこ ろは名古屋の愛知青少年公園。 参加者 100 名がハイドライド でオリエンテーリングしてし まったのだ。

山あり谷ありの公園をすば

やく走り去って行く参加者たち、

お姉さんは正直いって疲れました。 なにがって、追っかけ取材もさること ながら、名古屋で合流したログイン編 集部約3名の方向オンチさかげんと、 いいかげんさっ! なんなのっ、山の 中で野宿するところだったじゃない、 まったくつ!

とはいっても、ゲーム大会はいまま での殻を破った画期的なもので、特に 水鉄砲を使ってのバラリス城の戦いは ユニークで非常に盛り上がったね。

それから、T&Eソフトの新作情報



も聞いてきたぞ。まずは、もうみんな すでに知っている「ハイドライドII」。 現在メガROMで開発中で11月初旬に 発売予定だ。そして、T&Eソフトの 開発部が総力をあげて開発中のゲーム が、「ディーヴァ」。これまでのゲーム の常識をくつがえす、アクティブ・シ ミュレーションウォーゲームなのだ。 より斬新なアイデアで、キミの目の前 に登場する日も近いぞ。





上の記事でも触れたけど、「ディーヴ ァ」は期待できそうだ。MSX版は87 年の3月発売予定。なんと、2メガRO Mを使用する予定だとか。ス、スゴイ。 また、MSX2版は、今年のII月末に 発売される。 3.5インチ2 D Dだ。

今回のソフトの大きな特徴は、なん といっても、7機種同時開発という点。 しかも、エピローグとプロローグだけ が共通で、中心となるストーリーはそ れぞれ平行して別の流れを持つのだ。 そのうえ、増強した戦力でそのまま他 機種上でプレイできるという機能まで 付いている。ファミコンで得たパスワ ードをMSXに入力すると、増強した 状態でプレイできるわけだ。友だちが 多い人は、7機種分「ディーヴァ」を

T&Eの新作ソフトのディーヴァだ!

プレイして、違っ た体験ができるわ けだ。

新しい分野のア クティブ・シミュレ ーションウォーゲ ーム「ディーヴァ」 は、「ハイドライド」 がRPGブームを 起こしたように、 新たなムーブメン トを引き起こしそ うだ。MSX2版 の「ディーヴァ」 は、来月のソフト インフォメーショ ンで紹介する予定 だから、注目して ほしいナ。





好きなスポーツはテニス、でも ヘタッピなの カシオ計算機 有沢清子さん

◆プロフィール 1 24歳 2 しし座 3 AB 型 4 東京 5 電卓企画部

カシオのMSXオリジナルソフトの キャラクタデザインやパッケージデザ イン、そしてゲームストーリーの考案 と、大忙しなのが有沢さん。その上新 作ソフトを完成すると、わざわざMマ ガ編集部まで持ってきてくれる、はり きりウーマンなのだ。

写真を一目見てファンになった人も 多いと思うけど、その可愛い顔とは裏 腹に、ダンベルとエキスパンダーで筋 カアップに励むなんて一面も持ってい る。入社動機が「エレクトロニクス関 連企業なので将来性があったから」な んていうあたり、かなりしっかりした 人なのかもしれないね。

好きなソフトは妖怪屋敷に伊賀忍法 帖。他社ではグラディウスにスターフ ォース、スーパーマリオ(んっ!? ファミコンじゃないか!)だとか。家にも MSX(PV-I6)があって、毎日テクニックを磨いているのだ。

カシオの新作ソフトでは、現在開発中の本格SFファンタジーのRPGが絶対におすすめとか。なんと原作は有沢さん本人によるもの。SFを読むのが趣味のひとつだというから、と~ってもオモシロイものになりそうだ。また、キョちゃんの爆笑ポーズキャラシリーズもヨロシク♡とのことなので、みんなでヨロシクしてみようね。

そんな有沢さんからのプレゼントは、 賢者の石、伊賀忍法帖・満月城の戦い、 妖怪屋敷の3本のソフト。欲しいソフト | 本をハッキリ書いて、9|ページの 要領で送ってね。

女性たち

日頃クライといわれるコンピュータ業界にも、ステキな女性は沢山いるはずだ。という安易な発想から、今月のクローズアップは独身(/)女性特集。ソフトの企画から制作・販売まで、最前線で活躍する女性にスポットを当ててみた。オリジナルグッズのプレゼントもあるから、心して読むように。

注:プロフィールの項の数字は、それぞれ①年齢②星座③血液型④出身地⑤部署名を表します。



暇なときは長電話してます

ボーステック 横田幸子さん



◆プロフィール①24歳②魚座③B型④ 群馬⑤営業部品質管理課主任

レリクスでお馴染みのソフトハウス・ボーステックで、ゲームの内容や新作ソフトの発売時期(そういえばレリクスでは半年以上も発売が延びましたも



チーズ2はカマンベールの 次に好き 日本エレクトロニクス 午田ますみさん

◆プロフィール(1)29歳(2)魚座(3) O型(4) 岩手(5)企画広報課課長

「MSXマガジン編集部へ押し入って、 製品の動作チェックをするのが仕事」 というのは、MSX2アダプタを発売 した日本エレクトロニクスの千田さん。 製品の企画からマニュアルやパッケー ジの製作、そして広告・広報活動まで ひとりでこなしてしまうのだ。


上智大学文学部哲学科卒という経歴 が物語るように、才女という言葉がピ ッタリの人。日頃はデジタル機器の最 たるコンピュータを扱っているくせに、 実生活ではメカ音痴なんて以外な一面 もある。趣味はクラシック音楽の鑑賞 と演奏。エレクトーンの電気的な音は 絶対に許せなくて、やっぱり音楽はア ナログが一番とか。でもシンセサイザ には興味大で、MSXを使った本格的 なMIDIを作ってみたいという。将来 NEOSブランドで製品が発売される ことがあるかもしれないね。

「日エレは、2年前の創設以来MSX 一筋で製品を開発してきた会社。今は MSXバージョンアップ・アダプタで 頑張ってます。グラフィックツールの チーズ2も忘れないでね」とPR。

千田さんからのプレゼントは、NE OSのオリジナル・ノートを50冊。2 冊 1組にして25名に当たるよ。



BF募集中、ただし薄給の方を除く



「もう少しでキングスナイトのキャラ が全部でき上がるという矢先に、その ディスケットのデータをいとも簡単に 消してしまったのは私です。はっきり いってあのときは、血が逆流しました」 と恐ろしい発言をするのは、スクウェ アに勤める杉山さん。ゲームのグラフ

スクウェア 杉山里子さん ィック・デザインやマニュアルのイラ

ストを描くのが仕事の、グラフィック・

昨年までは、国際ア ニメーション研修科に 通学。勉強したことを 生かす仕事がしたくて スクウェアに就職した とか。おかげで今はモ ニタに向かいグラフィ クツールと格闘する毎 日。ディスケットさえ トバサなければ、充実 した日々を過ごせると

デザイナーだ。

彼女は今回登場する 女性の中では最年少。 現在ボーイフレンド募 集中ということだけど、 「薄給の方を除く」と但 し書きがシッカリ付く あたり、いかにも現代 っ子という感じだ。

いう。

そんな杉山さんからは、ソフトの発 売が待ち切れない人のために、本を読 みながらRPGできる、キングスナイ トのゲームブックを5名にプレゼント。 MSX版が発売される前に、まずは本 で練習しておこう。

のね)に関するユーザーからの質問に 答えているのが横田さん(一説には苦 情係とか)。以前は音楽事務所やラジオ 局でアルバイトをしていたというけど、 ゲームの面白さに取りつかれて、つい

趣味はコンサートに行くことで、今 はU2やアラームなんてヨーロッパ系 のマイナーバンドに傾倒しているとか。 会場が盛り上がってくると、椅子を乗 り越えガードマンを蹴倒して最前列へ 行き、袋いっぱいの紙吹雪を撒き散ら

フラフラと入社してしまったそうだ。

かしてくるという、人騒がせな性格も 持っている。

好きなソフトはクリスタルプリズン にトップルジップ。他社のものではハ イドライド、ザナドゥ、らぶてっく。 特に新作のトップルジップは、キャラ クタが可愛らしくて、絶対のおすすめ とのことだ。

そんな横田さんからのプレゼントは、 ビニールバッグとレリクスのクリアフ アイルをセットで20名、オリジナルT シャツを5名。ふるって応募しよう。



おさかなの図鑑をボンヤリ 眺めてます ソニー 鈴木七重(ばえ)さん

◆プロフィール①えへへ②おひつじ座 3B型④東京⑤APS開発室

「主に教育関係のソフトの企画を担当してます」というのは、ソニーに勤める鈴木さん。夏はダイビング、冬はスキーが趣味とかで、ご覧のようにまっ黒。取材にうかがったときは、夏休みを取って沖縄へいった直後とかで、「背中の皮が悲惨なんです」とのこと。



武蔵野美術大学で基礎デザインを専攻し、研究室に | 年いた後ソニーに入社したとか。年齢は? の質問に「えへへ」の答。ボーイフレンドは? に

へへ」の答。ボーイフレンドは? にもこれまた「えへへ」。ちなみに独身ですか? という問いにも「えへへ」と、正体不明の美女なのだ。

性格はかなりハッキリしているようで、そのために起こした失敗も数々。 ちょっとした勘違いで、部長に向かって「うるさいなぁも~」と叫んでしまったこともあるとか。「あとのフォローが大変でした」とは、真実味のある言葉です。

ソニーの今後のソフト開発としては、 「今までにないタイプの、おもしろい 教育ソフトを企画してます」とか。ま た秋からは大きくてシンプルな新しい パッケージも登場する。

鈴木さんからのプレゼントは、ヒットビット特製のお勉強セット。ノートと単語帳、ペンケース、小銭入れ、エンピツ削りがセットで5名に。



自他ともに認める音楽キチ!

プロモテックインターナショナル 中村美夏さん

◆プロフィール①27歳②かに座③B型 ④東京⑤なんでも屋

MSX-LOGOの販売を一手に受け 持っているのが、プロモテックインタ ーナショナル。中村さんはそこに勤め る、自称なんでも屋だ。社長 I 人社員 I 人の会社で、コピーとりからテレッ クスのオペレータ、LOGOのインス トラクターに社長秘書と、なにからな にまでやるのがその理由。

彼女が卒業したのは、ロンドン大学インペリアル・カレッジのコンピュータ科。この分野で自分を試してみたいと思った矢先にLOGOを知り、プロモテックに入社することになったという。仕事の関係で外人とコンタクトが多い(ちなみに社長も外人です)のはウレシイけど、少人数のため思うように休めないのが悩みとか。

プライベートでは音楽好きで、週に 一度はコンサートにいっているか、チ ケット・ウォーズに参加している。傾 向としてはプログレッシブ・ロック。 ジェネシスやイエスといった、メロディラインの美しいものがお気に入りとか。ポール・ヤングが来日したときは、 日本中をオッカケしたそうだ。

プロモテックの今後の予定としては、 とにかくMSX-LOGOのパッケージ 販売に力を注ぐことがその中心。アプリケーション不足がネックになってい るので、そのあたりの対策をどう練る かが課題だという。

読者へのプレゼントは、MSX-LO GOのカートリッジ。限定 I 本なので 倍率は高いよ。







気がついたら社員になっていた

T&Eソフト 三浦かよ子さん



◆プロフィール①25歳②乙女座③O型 ④広島⑤単にデザイン課のデザイナー

「愛知県立芸術大学を卒業後というか、卒業式の前に気づいたら社員になっていた」というのはT&Eソフトのデザイン課に勤める三浦さん。だからこの会社を選んだのにも、特に深い理由はないという。

仕事内容はデザイナーということな ので、ゲームのマップやキャラクタ・ パターンのデザインがその中心。自宅にはグラフィックス機能に優れるソニーのSMC-777があって、日夜デザインの研究に使って……いるのかな?

社内では有名らしいのだけど、彼女の趣味は「お人形遊び」。自分で着る服は作れないけど、最近人形のドレスが作れるようになったと喜んでいる。まさかとは思うけど、会社で人形を手にして遊んでいたりしてね。まわりのプログラマも一緒になって、着せ換えゴ

ッコとかはじめたら不気味だろうな。

T&Eソフトでは現在ハイドライド IIを開発中とか。当然のことながら、 グラフィック・データは三浦さんの手 によるものだ。年内には発売されるは ずだから、楽しみに待っていよう。

お楽しみのプレゼントは、レイドック、ハイドライド、そしてT&Eのロゴ入りオリジナルTシャツ。各 I 枚で3名に。どれが欲しいかを明記して応募しよう。

暇をみつけては神戸をブラ ブラブラしてますザインソフト 林順子さん

◆プロフィール①20代です②おうし座
③ A型④兵庫⑤いちおう専務取締役
「好きなソフトはグラディウス、我が
社ではトリトーンとアラモ。デバッグ
のやりすぎで妙にいとおしい」という
のは林さん。先月号のクローズアップ
のコーナーでも紹介したように、ゲーム・ミュージックの作曲を担当する、
専務取締役だ(今回登場した中では、一番偉いのかな?)。

とあるゲームのミュージックを作ったのがきっかけで、それまで携わっていた医療関係の仕事をやめ、ザインソフトに入社。とにかく個性の強いユニークな社員が多く、文句ナシに楽しい会社だとか。先日社員旅行でいった沖縄では、プログラマ全員がウインドサーフィンに挑戦したのはいいけど、日頃の運動不足がたたって沖に流されるなんてハプニングも。ホーント、楽しそうな(?)会社です。

林さんの趣味は音楽鑑賞(ただし演 歌以外)に食べ歩き。ショッピングも大



好きで、暇をみつけては神戸をブラブラしているとか。ボーイフレンドは? という質問には、「ご想像におまかせします」との意味深な答。実際のところはどうなのかな?

この秋から暮れにかけては、今までに例のない本格派のRPGを予定しているというザインソフト。読者へのプレゼントはトレーナーが3名、そしてステッカーを3枚1組にして10名に

失敗は毎日のようにやってます

HHHHHHHHHHHHH

アスキー 松重紀子さん

◆プロフィール 125歳 2 天秤座 3 A型 4 山口 5 ホームソフトウェア開発部

「コンピュータのことはなにもわからなかったのですが、会社の若々しいイメージが好きで入社しました」というのは、我がアスキーに勤務する松重さん。ゲームのマニュアルやパッケージ作りが主な仕事とのこと。

でもアスキーは人使いが荒い会社なので(?)、この他に質問電話の応対も。 小学生くらいの男の子から「おねーさん、デートしましょう」と電話でいわれ、うれしいやら、驚くやら、なかなか貴重な経験をしたこともあるとか。 でも彼女には素敵なボーイフレンドが「(見栄をはって……)います!」。残念でした。

今気に入っているソフトはキャッス



ル。「自社のソフトなのに解けない」と 文句をいいながら、毎日のように挑戦 しているとか。自宅にはコンピュータ がないとのことなので、当然プレイするのは就業時間中? まっ、これも仕事の一部かな。

アスキーの新作の予定は、年末を目指してメガROMのソフトを開発中。 「MSXでもMSX 2でも楽しく遊べるからヨロシクネ」とのこと。

最後に松重さんからプレゼントは、 アスキー特製のカンペンケース。10名 に当たるよ。

施島消息

応募は目象パカキで。希望するプレゼント名(たとえば「カシオの妖怪虐 敷」というように)と、住所、氏名、 年齢、職業、電話番号を明記のうえ、 下記の宛先に送ってください。メ切りは10月25日(消印有効)。発表は発送に かえさせていただきます。毎107東京都 港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山 ビル、株アスキー MS Xマガジン クローズアップ・ブレゼント係

Sullisis Sellisis

ムッシュウNのゲームミュージック



とうとうMSXマガジンにもゲームミュージックのページができました。方針としては、何にでも首をつっこむ、ということにしますので、従ってゲームの音楽ならMSXに限らずに、ゲームセンターのものでも、いいものがあればなんでも記事の対象とします。ただ、せっかくMSXがあるのですから、音楽をMSXでいじってみるのは当然です。それから、スポットのあて方もまた何にでも首をつっこんで、作曲者・編曲者・プログラマのお話を聞いたり、テクニックを解説したり、音楽性を論じたりもしたいと思います。どうぞよろしく。



イラスト――RAN.,、秋山雫 協力――ポニー、コンパイル

OPEN YOUR EARS

耳を開いて!

ゲームがおもしろいことは何もいまさら言うまでもない。けれども、現在のゲームプレイヤーたちは、ゲームのどこを見ているのだろうか。

最近のゲームの画面の美しさ、きめの細かさ、色使いの巧みさ、キャラクタデザインのすばらしさetc.。インベーダー/ブロックくずし以来のゲーム界を見てきた人にはまるで何十年も生きてしまったような気がするくらいだ。また、固定形の、あるいはすぐに判別できるほど少ないパターンの使い回しをしていたキャラクタや背景は、いまや生命を吹き込まれたかのように動く。息づく。画面のあちこちで小規模のCGアニメーションが展開されるでればまったく素晴らしい光景だっただこういうことが常に話題にされ



るのに比べると、ゲームのBGMの方は不当に低い注目しか浴びていない気がする。新作ソフトが出ればどの雑誌でもカラーページをふんだんに使って画面写真を掲載するのに、そのBGMの譜面が載ったりすることは滅多にない。これが主に、音が紙の上には直接再現できないという困難に起因していることはわかる。けれども、いやそれだからこそ、なんとかして紹介しようという試みは為されるべきではないか?

最近の読者のみなさんのハガキには、 想像力を駆使して描かれた極彩色のゲームイメージ画が数多く寄せられるようになっているのに、BGMをアレンジしてくれたりする例は皆無に近い。これもちょっと寂しいことだ。

もっと、もっとBGMに興味を持って もらいたくて、そしてもちろん、もっ とその素晴らしい世界を知ってもらい たくて、このコーナーを始めます。

VGM

ビデオゲームミュージック

という用語が既に定着している。つまり、こういう名前の音楽ジャンルが確立しつつあるのだ。知ってる人は誰でも知ってることだが、ビデオゲームの音楽が編曲されてレコードになった例はもう数えるのが面倒なくらいだ。特にあのファミコンブームの火つけ役となったスーパーマリオのBGM集は多い。

こう見てくると、BGMへの脚光は一種のトレンド(時代の波)だと考えられる。従って、BGMへの注目度は今後ますます高まるだろうし、そうなればまたメーカーもさらに気合を入れてBGMを作るようになると考えていいだろう。

MSXのゲームにしても事態は同様である。ゲームセンターからの移植が増えたせいもあるだろうが、このところ





のMSXのゲームは、内蔵PSGの限界に 挑戦するかのようなハイテクニックを 駆使したものが多い。自分でゲームを 作ろうとした人にはわかるだろうけれ ど、なめらかなBGMを流すことはそん なに簡単なことではない。しかも、ゲームの場合にはBGMの隙間を縫って効 果音まで出さなきゃいけない。このハンディを克服して、3和音プラスノイズー音(あと、とっておきのービット サウンドボートというのもあるけど) だけでやってるとは信じられない音を 出してくれるゲームミュージックには、 好奇心旺盛な若者ならぜひ手を出して みるべきだと思うのだが、どうだろう。

GAME CENTER ゲームセンター

にもたまには顔を出してみよう。ゲ ームセンターのマシンは、音楽が他の



テレビゲームは

地下鉄表参道駅B3出口(ローカルな 話でごめんなさい) のエスカレータを 上ったところにアスキーの広告板が貼 ってある。これはたまに新しいものと 取り換えられるので今は貼ってないの だけれど、昨年のパネルにはこんな文 句が謳ってあった。

コンピュータはやがて感動を伝える動 具になる。

まったくそうあってほしいしけれ ども、感動を伝えられるほどの表現力 を持つにはもう少々時間が要りそうだ。

とはいうものの、コンピュータが立 派な表現手段たりうることは明らかに なりつつある。例えば、コンピュータ がすでに新しい種類の感動を作り出し ている現実がある。テレビゲームだ。

適当なゲームを思い浮かべてほしい。 そこで使われる芸術手段は、まず背景 画があり(これがデジタイズ技術等に よって続々とすごいものができている)、 画面上の複数地点で同時進行する簡易 アニメーション(最近では簡易なんて ものじゃないものも多い)、そして、メ インキャラクタの状態と密接に関連し つつ、場面の雰囲気づくりを支配する BGM、そしてもちろん、これはゲーム によって違うけれど、メインキャラク 夕の成長、場所の変遷、ボスの出現、 あるいは敵最終要塞の撃破、お姫様の 救出、といった一連のストーリー展開。 こう見てくると、テレビゲームとは実 は、絵画(静止画・動画)、音楽、文 学(ストーリー性という意味で。これ からはテーマ性まで持ったものも現れ るだろう)といった芸術の主要なジャ ンルが実に巧みに混合された複合芸術 であることがわかる。

と言うと「映画だってそうじゃない か」という声が聞こえそうだ。確かに

似ている点は多いが、テレビゲームに はもうひとつの特徴がある。そう、テ レビゲームはその鑑賞者が参加できる のだ。

刻々と進展する未知なる風景。次々 に繰り出される新たなキャラクタ。あ る時は熟考し、またある時は条件反射 で決定を下してゆく自分。そして、そ の世界全体を包みこむBGM こんな すてきな芸術が他にあるだろうか、過 去にあっただろうか。

数多くの領域でクロスオーバーが叫 ばれている現在だが、テレビゲームの 持つこの複合性は中でもとりわけ異彩 を放つものである。

MZ80K/Cは単音しか出せなかった。 PC8001シリーズに至ってはブザー音し か出ないという退歩を見せた。XIは比 較的画期的なPSG3和音を実現した。 しかし、その後ずいぶんしばらく音は 増えなかったじゃないか。MSXの登場 で、SFG(FM音源ユニット)をつけれ ばシンセサイザ並みの音が出るように なったのは驚異的進歩だったけれども、 これは用途を音楽の作曲・編曲・音創り・ MIDIターミナルといった、もっぱら音 うより、そういうものになってしまっ た。FM音源ユニットをBGMに使ったゲ ームというのはどうして出現しなかっ

楽だけを対象とするものである(とい



処理と独立して演奏可能になっている うえに、音源もMSX内蔵のPSGより格 段にいい音を出せるものを使っている。 当然それだけ音楽の幅も広がるわけだ から、耳を養うには格好の場所だ。そ れに、BGMだけに着目すれば、自分の MSXでもいろんなお遊びが可能なのだ から。



ずいぶん前置きが長くなってしまっ たけれど、このコーナーではしばらく

ゲームミュージックをMSXでいじっ てあそぶ

ことを目的にします。自分のMSXで いじってみた方は、ぜひお知らせくだ さい。





テレビゲームの 弱点は何か

画面の表示能力の進歩には目をみは るものがある。MSX2の256色同時発色 なんてのがそのいい例だ。それに比べ ると、音の表現力はずいぶん立ち遅れ てはいないだろうか。目に見える部分 をまず、という論理は確かに納得でき るものがあるが、それにしてもひどい。待しよう。

たのだろう)。画像などとの同時処理が 簡単にできる音源としては、88SRがP SG3音プラスFM3和音を採用したのが 最後の進歩となっている。

けれども、これではまだとても表現 手段として十分とは言えない。 もう少 しハードメーカーは音源に力を入れて ほしい。MSX—AUDIO が発売されれ ばまた何か新しい展開があるものと期



などの各社の協讃で開催されます。

た多重録音のテープでももちろんOK。 ライヴ演奏でもいいのですが、日頃鍛

れ、協議各社によって宣伝・プロモー

ションされる予定になっていますから 龍門になるでしょう。

詳しいお問い合わせは、〒150 東京 MB事務局 TEL03 462-0133まで。締切 が10月20日ですのでお早目にどうぞ。

ザナックのBGMをBASICのPLAY文でシミュレートしてみました。 詳しいことは次回以降で説明しますが、基本的にPLAY文だけでは完全なシミュレーションは不可能です。とはいえ、ザナック特有の打楽器音やサウンド・エフェクトも入れるべく努力しました。曲はタイトルデモ画面とメインBGMの2曲で、デモ曲中にスペースキーを押すとメインBGMが始まるようになっています。

●実行方法 ほとんどがDATA文ですので特に注意してください。入力する前に、 SCREEN O: WIDTH 36 RETURN

としておくと、リストと画面との改行位置が同じになるので、まちがい探しが少しは楽になると思います。

- 10 ON STRIG GOSUB 40:STRIG(0) ON
- 20 SOUND 7, &B11001000: SOUND 6,63
- 30 READ A\$,B\$,C\$:IF A\$<>"" THEN PLAY
 A\$,B\$,C\$:GOTO 30 ELSE RESTORE:GOTO
 30
- 40 SOUND 7,&B11011000:SOUND 6,15:RES TORE 170:STRIG(0) OFF
- 50 IF PLAY(0) THEN 50 ELSE FOR I=0 T 0 300:NEXT
- 60 READ A\$,B\$,C\$:IF A\$<>"" THEN PLAY A\$,B\$,C\$:GOTO 60 ELSE RESTORE 200:G OTO 60
- 70 DATA v15t150,v13t150,v10t150s10m1
- 80 DATA o5116co4cgcecfco5co4cgcefgo5 c,o7v15116bv14bv13bv12bv11bv10bv9bv8 b,o3116cccco4cr16o3cr16cccco4cr16o3c r16
- 90 DATA o5116do4co5eo4co5fo4co5do4co 5eo4co5co4cgcec,r,o3116cccco4cr16o3c r16cccco4cr16o3cr16
- 100 DATA o4116go3go4do3gbgo4co3go4go 3go4do3gbgo4co3g,o7v15l16bv14bv13bv1 2bv11bv10bv9bv8b,o2l16ggggo3gr16o2gr 16ggggo3gr16o2gr16
- 110 DATA o4go3go4ao3go4bo3go4go3go4a o3go4bo3go5co3go5do3g,r,o2l16ggggo3g r16o2gr16ggggo3gr16o2gr16
- 120 DATA o5116fo3b-o5do3b-o4b-o3b-o5do3b-o5fo3b-o5do3b-o4b-o3b-o5do3b-, o
 7v15116bv14bv13bv12bv11bv10bv9bv8b, o
 2116b-b-b-b-o3b-r16o2b-r16b-b-b-o3
 b-r16o2b-r16
- 130 DATA o5116fo3b-o5go3b-o5ao3b-o5f o3b-o5go3b-o5ao3b-o5b-o3b-o6co3b-,r, o2116b-b-b-b-o3b-r16o2b-r16b-b-b-o 3b-r16o2b-r16
- 140 DATA o5116ao3fo5go3fo5fo3fo5eo3f o5fo3fo5eo3fo5do3fo5co3f,o7v15116bv1 4bv13bv12bv11bv10bv9bv8b,o2116ffffo3 fr16o2fr16ffffo3fr16o2fr16
- 150 DATA o4116b-ab-o3fo4ao3fo4b-o3fo 5co4b-agb-agf,r,o2116ffffo3fr16o2fr1 6ffffo3fr16o2fr16 160 DATA "","",""
- 170 DATA v15t150, v13t150, v10t150s10m
- 180 DATA o3l16ggo4cr16gr16fgr16gb-r1 6ar16fr16,o3l16co5co4cgo5gco4cco3co5 co4cgo5gco4cc,o3l16ccr16o4ccr16o3ccr 16o4co3gr16cgr16o4c
- 190 DATA o4116g,o3116co5co4cgo5gco4c co3co5co4cgo5gco4cc,o3116cr16o4co3ge

サージャン 最近コンパイル



噂のザナック

発売元はPONYさんだが、ザナックの オープニングタイトルに、

GAME DESIGNED BY COMPILE

と表示されてるように、プログラム 自体はコンパイルが作ったものなの だ。AI搭載型ゲーム*ザナック*、インテ リジェントアクションゲーム *ガーデ ィック* と、次々に話題作を提供する 新進ソフトハウス、コンパイルに注目 して、そのBGMづくりのお話を聞いて みることにした。



今月の作曲家

というわけで、ファンファーレつき で登場するのはコンパイルのミュージ ックデザイナー、宮本昌知さん。それ ではさっそくインタビューの模様をお 伝えしよう。

(挨拶は省略します)

- **編集部ムッシュウN**(以下N):だいた いどういうときに曲を思いつくもの なんですか?
- コンパイルの宮本さん(以下宮): そうですねえ、基本的に締切が近づくと曲が浮かぶ、ということが多いですね(笑)。締切は創作の最大の原動力

ですから(大笑い)。

- N:なるほど。――まあでもやっぱり、 BGM作るときにはあらかじめゲーム を見せられて、注文を聞いて、とい うふうにするわけでしょう?
- 宮: それが一番いいんですけどね。ザ ナックの場合はもう、かなりできあ がってる状態を見せてもらったんで まあ楽にできました。
- N: じゃあ、ガーディックの方は?
- 宮:……たいへんでした(笑)。
- N:うーん。ところで、ああいう音楽って、実際の作曲自体にはどれくらいかかるんですか?
- **宮:**曲は結構バアーッと作っちゃいま すよ。たらたらやってもしょうがな いですからね。
- N: 1曲につきだと……
- 宮: うーん、まあ早けりゃ30分、時間 かけても3時間ぐらいですね。
- N: それはまたずいぶん短期間にでき ちゃうものなんですねえ。
- 宮:あ、でも作り始めるまでが大変なんですよ。イメージが固まらないと滅茶苦茶になりますからね。3カ月ぐらいそれに使っちゃったこともありますよ。
- N:そうですか。それでは、ザナック の方からいきますが、あれはどんな イメージを狙ったんですか。
- 宮:あれはもう、ゲーム見てもわかる ように、手に汗にぎる熱血BGMを目 指しました。そういうノリでしょ?
- N:ええ、ええ。あれ聞いてて一番良かったのは、何か打楽器っぽい音をオープニングでもゲーム中でも入れてますでしょ。あれが、

のゲームが面白い思

宮:あ、あれはですね、ベースにノイ ズを入れてあるからそう聞こえるん ですよ。

N:なるほど/ 案外簡単なことなんですね。それにしても、あれはよく 聞いてると、BGMにフルに3和音使ってますね。メロディと、アルペジォとちょっと弱いベースと。

宮:最近はどこでもそうなんでしょう けど、音を出す候補を5つぐらい用 意しといて、その中から優先順位の 高い順に3つ出してるんです。例え ば、主施律が1番、弾の発射音が2 番、てぐあいに。

N: はあ、いろいろ大変なんですね、 3声だけのPSGって。じゃ次に、ガ ーディックの方に行きたいんですが。

宮:雰囲気としては、知的でクールな、 それでいて軽快な(憲注:美味しん ぽみたい)というあたりを狙ったん です。ただ、ザナックもこれも同じ シューティングゲームですから、違 いを出すのに苦労しましてね。



N:気をつけないとそっくりになっち ゃうとか

宮: それがあります。それと、ガーディックの場合、あのウェーブ音をずっと出してなきゃいけなくて、

N:あの、しゅるしゅるういんういん ってやつですね。

宮:ええ。おかげで2音しかBGMに回せなかったんです。

N: そういうわけだったんですね。や っぱりザナックの方がかなり音が厚 くていいですからねえ。

宮:ガーディックも本当は3和音用に 作曲してたから惜しいんです。 (突然ですが今月はここまで。続きは 次号に掲載いたしますのでよろしく)



わかるかな? これはなんとガーディックのジオラマ模型なのだ!! ジオラマなん て誰も撮ったことないから、結局ログインの水科カメラマンに夜の3時までつきあっていただいた。もう頭が上がりません。ちなみに上の写真に使ったドライアイスは あのアイスクリーム行列のメッカ「霞町のホブソンズ」で仕入れたものだぜっ!

EXAMPS TOUS POSTE

このたびコンパイルのこ好意によって、ザナックとガーディックのBGMの特製テープをプレゼントしちゃいます。MSX演奏版(ゲーム中演奏版)と、シンセサイザ演奏版(つまり、宮本さんが作曲を依頼されて最初に作成するバージョン)が入っています。本文にも書きましたように、MSXのPSGの演奏能力はかなり低いので、最初のイメージとはかなり変わったものになってしまいますから、BGMファンには見逃せないテープになりそうですね。

ほしい人は官製ハガキに、このコーナーへのご意見・ご感想を書いて下記 までお送りください。抽選で10名様にプレゼントいたします。

〈あて先〉〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー・MSXマガジン ミュージックスクエア係

-r16o4co3gcr16o4co3gce-qo4c

200 DATA o4l16cr16dr16e-r16cdr16e-dr 16cr16dr16,o3l16co5co4cgo5gco4cco3co 5co4cgo5gco4cc,o3l16cr16cr16ccccr16 cr16ccc

210 DATA o4116cr16dr16e-r16cdr16e-dr 16cr16dr16,o3116co5co4cgo5gco4cco3co 5co4cgo5gco4cc,o3116cr16cr16ccccr16 cr16ccc

220 DATA o4116e-r16fr16gr16e-fr16gfr 16e-r16fr16,o3116e-o5e-o4e-b-o5b-e-o 4e-e-o3e-o5e-o4e-b-o5b-e-o4e-e-,o311 6e-r16e-r16e-e-e-e-r16e-r16e-e-e-e

230 DATA o4116e-r16fr16gr16e-fr16gfr 16e-r16fr16,o3116e-o5e-o4e-b-o5b-e-o 4e-e-o3e-o5e-o4e-b-o5b-e-o4e-e-,o311 6e-r16e-r16e-e-e-e-r16e-r16e-e-e-e

240 DATA o4116a-r16b-r16o5co4r16a-br16o5co4b-r16a-r16b-r16,o3116a-o5a-o 4a-o5e-o6e-o5a-o4a-a-o3a-o5a-o4a-o5e -o6e-o5a-o4a-a-,o3116a-r16a-r16a-a-a-a-a-r16a-r16a-a-a-a-

250 DATA o4116a-r16b-r16o5co4r16a-br16o5co4b-r16a-r16b-r16,o3116a-o5a-o 4a-o5e-o6e-o5a-o4a-a-o3a-o5a-o4a-o5e -o6e-o5a-o4a-a-,o3116a-r16a-r16a-a-a -a-a-r16a-r16a-a-a-

260 DATA o4116gr16ar16br16gar16bar16 gr16ar16,o3116go5go4go5do6do5go4ggo3 go5go4go5do6do5go4gg,o3116gr16gr16gg ggr16gr16gggg

270 DATA o4116gr16ar16br16o5cr16dr16 e-r16fr16gr16,o3116go5go4go5do6do5go 4ggo3go5go4go5do6do5go4gg,o3116gr16g r16ggggr16gr16gggg

280 DATA o6116cr8.r4o5b-r8.r4,o3116c o5co4cgo5gco4cco3co5co4cgo5gco4cc,o3 116cr16cr16ccccr16cr16cccc

290 DATA o5116a-gr16fgr16r4,o3116co5 co4cgo5gco4cco3co5co4cgo5gco4cc,o311 6cr16cr16ccccr16cr16ccc

300 DATA o5116b-r8.r4a-r8.r4,o3116eo5e-o4e-b-o5b-e-o4e-e-o3e-o5e-o4e-bo5b-e-o4e-e-,o3116e-r16e-r16e-e-ee-r16e-r16e-e-e-

310 DATA o5116gr8.r4fr8.gr8.,o3116eo5e-o4e-b-o5b-e-o4e-e-o3e-o5e-o4e-bo5b-e-o4e-e-,o3116e-r16e-r16e-e-ee-r16e-r16e-e-e-

320 DATA o5116a-r8.r4gr8.r4,o3116a-o 5a-o4a-o5e-o6e-o5a-o4a-a-o3a-o5a-o4a -o5e-o6e-o5a-o4a-a-,o3116a-r16a-r16a -a-a-a-a-r16a-r16a-a-a-a-

330 DATA o5116fr8.r4e-r8.r4,o3116a-o 5a-o4a-o5e-o6e-o5a-o4a-a-o3a-o5a-o4a -o5e-o6e-o5a-o4a-a-,o3116a-r16a-r16a -a-a-a-a-r16a-r16a-a-a-a-

350 DATA o5116dr8.r4r2,o3116go5go4go 5do6do5go4ggo3go5go4go5do6do5go4gg,o 3116gr16gr16ggggr16gr16gggg 360 DATA "","",""







いつも同じじゃ つまんなーい

MSXの画面に出てくる数字やアル ファベットって、いつも同じ形なんだ よね。プログラム打っててもなんとな く飽きてきちゃってつまんない。たま には変わった形のキャラクタが出てき てほしいな。

そこでウーくんソフトの登場/ こ のプログラムを打ち込んでRUNさせ ると、たちどころにMSXが変身して しまうのだ。キーボードから入力した 文字は、アラアラ不思議、今まで見た ことのない形をしてる。

MSX仲間に差をつけたい、ちょっ と目立ちたがり屋のキミ、ぜひぜひ打 ち込んでみてほしい。 ぼくのMSXは 特別製なんだゼって、自慢できるよ。

PROGRAM

飯沼健

ILLUSTRATION

桜沢エリカ

プログラムをRUNさせると、(WAIT AMINUTE)(しばらくお待ちください)と表示が出ます。 5秒ほどそのままにしておくと、自然に文字が変身/ あとは、なにを打ち込んでも、新しい形のキャラクタで画



100 SCREEN 1:CLEAR 300,&HD7FF

110 LOCATE 3,10:PRINT" WAIT A FEW MINUT

- 120 FOR AD=&HD800 TO &HD80C:READ A\$:POKE AD, VAL("&H"+A\$):NEXT
- 130 FOR AD=&HD900 TO &HD97F:READ A*:POKE AD, VAL("&H"+A*):NEXT
- 140 FOR AD=&HD980 TO &HDA7F:READ A\$:POKE AD,VAL("&H"+A\$):POKE AD+256,VAL("&H"+A\$):NEXT
- 150 FOR AD=&HDB58 TO &HDB7F:READ A\$:POKE AD, VAL("&H"+A\$):NEXT
- 160 DEFUSR=&HD800:X=USR(0)
- 170 KEY1, "defusr=&hd800"+CHR\$(13)
- 180 KEY2, "x=usr(0)"+CHR\$(13):END
- 190 DATA 11,80,01,21,00,d9,01,80,02,cd,5
- 200 DATA 7c,e2,e6,ea,f2,e2,7c,00:'0
- 210 DATA 38,78,38,38,38,38,7c,00:'1
- 220 DATA 7c,8e,0e,18,60,e0,fe,00:'2
- 230 DATA 7c,8e,0e,3c,0e,8e,7c,00:'3
- 240 DATA 1c,9c,9c,fe,1c,1c,00:'4
- 250 DATA fe,e0,e0,fc,0e,8e,7c,00:'5
- 260 DATA 7c,e2,e0,fc,e2,e2,7c,00:'6
- 270 DATA fe,82,84,0c,1c,1c,1c,00:'7
- 280 DATA 7c,e2,e2,7c,e2,e2,7c,00:'8
- 290 DATA 7c,8e,8e,7e,0e,8e,7c,00:'9
- 300 DATA 00,18,18,00,18,18,00,00:':
- 310 DATA 00,18,18,00,18,18,30,00:';
- 320 DATA Øe,1c,70,e0,70,1c,0e,00:'<
- 330 DATA 00,00,7c,00,7c,00,00,00:'=
- 340 DATA e0,70,1c,0e,1c,70,e0,00:'>
- 350 DATA 7c,8e,8e,1c,38,00,38,00:'?
- 360 DATA 7c,86,06,66,96,96,7c,00:'@
- 370 DATA 7c,e2,e2,e2,fe,e2,e2,00:'A

面に表示されます。ためしにLIST と打ち込んでリターンキーを押してみ てください。このプログラムが、新し いキャラクタでリストアップされるは すです。

もとのキャラクタに戻したいときは、

SCREEN1と打ち込んで、リターンキーを押せばOK。この状態から、再び変身したキャラクタの画面にしたい場合は、F1キーとF2キーを続けて押してください。

なお、キャラクタが変身するのは、

アルファベットと数字、各種の記号だけです。平仮名、片仮名は従来どおりですのでご注意を。

このプログラムはDATA文が中心。 打ち間違えしないように、よ~く注意 してトライしてね。

```
380 DATA fc,e2,e2,fc,e2,e2,fc,00:'B
390 DATA 7c,e2,e0,e0,e0,e2,7c,00:'C
400 DATA fc.e2.e2.e2.e2.e2.fc.00:'D
410 DATA fe,e0,e0,fc,e0,e0,fe,00:'E
420 DATA fe,e0,e0,fc,e0,e0,e0,00:'F
430 DATA 7c,e2,e0,e6,e2,e2,7c,00:'G
440 DATA e2,e2,e2,fe,e2,e2,e2,00:'H
450 DATA 38,38,38,38,38,38,38,00:'I
460 DATA 0e.0e.0e.0e.8e.8e.7c.00:'J
470 DATA e2,e4,e8,f0,e8,e4,e2,00:'K
480 DATA e0,e0,e0,e0,e0,e0,fe,00:'L
        74,ea,ea,ea,ea,ea,ea,00:'M
490 DATA
        7c,e2,e2,e2,e2,e2,e2,00:'N
500 DATA
        7c,e2,e2,e2,e2,e2,7c,00:'0
510 DATA
520 DATA fc.e2.e2.e2.fc.e0.e0.00:'P
530 DATA 7c,e2,e2,e2,ea,e6,7e,00:'0
540 DATA fc,e2,e2,fc,e2,e2,e2,00:'R
550 DATA 7c,e2,e0,7c,06,86,7c,00:'S
560 DATA fe,38,38,38,38,38,38,00:'T
570 DATA e2,e2,e2,e2,e2,e2,7c,00:'U
580 DATA e2,e2,e2,e2,74,38,10,00:'V
590 DATA e2.ea,ea,ea,ea,ea,74,00:'W
600 DATA c6,c6,28,10,28,c6,c6,00:'X
610 DATA 82,82,44,38,38,38,38,00:'Y
620 DATA fe,06,0c,18,60,c0,fe,00:'Z
630 DATA 3e,38,38,38,38,38,3e,00:'[
640 DATA c6,6c,fe,38,fe,38,38,00:'¥
650 DATA f8,38,38,38,38,38,f8,00:']
660 DATA 10,38,6c,00,00,00,00,00:/^
670 DATA 00,00,00,00,00,00,fe,00:'_
680 DATA 0e,18,18,30,18,18,0e,00:'(
690 DATA 18,18,18,00,18,18,18,00:"
700 DATA e0,30,30,18,30,30,e0,00:')
710 DATA 62,d6,8c,00,00,00,00,00,00:"
720 DATA 00,00,00,00,00,00,fe,00:
```

ウーくんからの お知らせ!

ウーくんのソフト屋さんでは、アイデア大募集中。こんなソフトが欲しい、あんなソフトがあったらいいな、という希望をハガキに書いて送ってください。これぞ、というものをプログラム化して本誌に掲載します。ユニークなアイデアを期待しています。今回のプログラムは埼玉県熊谷市の稲村教史さんのアイデアを参考に

アイデアを採用させていただいた方には、Mマガオリジナルグッズをプレゼントいたします。現在、新作グッズとして、ウーくんの特製キーホルダーを作成中。どんどんアイデアを送ってプレゼントをもらっちゃおう。お待ちしています。

させていただきました。

宛先/〒107東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル (樹アスキー MS×マがジン「ウーくんのソフト 屋さん」係





今回の『おじゃましま~す』は特別版。西ドイツのパソコンファミリーをご紹介します。とにかくMSX大好きというこのファミリー、MSXクラブも主催しているのです。

西ドイツから届いた一通の手紙が、ゲルハルト・ヒュットナーさんと知り会うきっかけになりました。彼はMSXの大ファンで、クラブも主催しているとのこと。奥さんとふたりの子供がいますが、みんなMSXが大好き。まさに西ドイツのパソコンファミリーなのです。

さっそく彼に返事を書いて、西ドイツの状況をいろいろ教えてもらいました。どんな話が飛び出してくるか、興味しんしん……。

MSXは みんなのシステム

ヒュットナーさんがMSXを知った のは2年程前のこと。それまで西ドイ ツの市場には、アタリやコモドール、 シュナイダーのコンピュータが多く出 回っていました。そこに登場したのが MSX。初めて本格的に互換性を取り 上げたシステムであることにまず注目 しました。

MS X マシンは、フィリップスを除いてあとはほとんど日本製。ソニー、松下、三洋、ヤマハ、パイオニアなど日本のメーカーは、コンピュータ以外にも多くの製品を西ドイツに送り込んでいて、それらはみな人気があります。MS X も、日本の代表的なメーカーがこぞってつくっているということで、品質、内容ともに高い信頼が寄せられたようです。日本製品の品質の良さには定評があって、ヒュットナーさんも「日本はすごい」と思っています。

ヒュットナーさんがさっそく買った のは、ソニーのHIT BIT HB75 Pというマシン。日本で出ているHB 75と同じ製品ですが、平仮名、片仮名



●ヒュットナーさんの家の近くを 流れるドナウ河岸。のどかですね。

の表示はなく、ドイツ語特有のキャラ クタが盛り込まれています。このほか に、フロッピーディスクHBD-50と HBD-50Fも購入しました。

ゲームをやったり、プログラムをつくったりしているうちに、奥さんと子供さんも仲間にひき入れてしまいました。ひとりでやるよりは、大勢のほうが楽しいですものね。

日本と同じように(?)、西ドイツでもソフトはゲームが中心。MSXのソフトも実にたくさん発売されています。ソフトはほとんどがオランダでつくられています。オランダは、メーカーの



●ヒュットナーさんから送られてきた手紙。 ちゃんとMSXクラブのスタンプもあります。

フィリップスがある国。ヨーロッパでは、日本のメーカーと同じくらい、フィリップスが幅を利かせています。MSXも、ムィリップスの力がなかったら、ここまで広がらなかったといわれています。ヨーロッパのほかの国では、日本製のソフトも結構出まわっていたけれど、西ドイツでは今のところあまり見かけないそう。

実用ソフトとしては、やっぱりワープロが一番で、いろいろな種類が出ています。もちろんドイツ語のものですよ。日本ワープロはかな漢字変換ににかなりウェイトがかかっていますが、アルファベットを使う外国語はその分編集機能を重視。タイプライターよりワープロを使う人が、多くなっているとか。

TURBO PASCAL、FORTH、DBASE など、いろいろな言語を発売されています。80ケタカードやRS-232 ユニットなど、大体のものがそろいます。



MSXクラブは 意欲満々


MSXに夢中になったヒュットナーさん、今度は仲間集めを始めました。 仲間がいれば、ソフトもいろいろなものが使えるし、情報交換もしやすい。 それに同じものが好きな人が集まって、ワイワイおしゃべりするのは何よりも楽しいもの。

呼びかけに応じて集まった仲間は、 現在63名。ロコミでウワサが広まり、 メンバーはどんどん増加中とか。年齢 は15~45歳と幅広く、高校生、大学生













●西ドイツで出回っているゲームの数々。インベーダーそっくりなのもあるなあ。



●●ヒュットナーさんが送ってくれたとりこみ画像のデモ。

の他は職業も千差万別。共通点は、MSXマシンを持っていることだけです。 メンバーのほとんどは、2年程前にマシンを購入。皆、MSXの性能には満足しているそうです。

ただ、MSX2が発売されてから、 興味はそっちのほうに向きっぱなし。 MSX2にヴァージョンアップさせる アダプタは出ていないので、マシンを 買い換えようと思っているのですが、 ネックはメーカー選び。現在MSX2 マシンを発売しているのはフィリップ スだけなので、メンバーは皆、日本製 のマシンの発売を待ち望んでいます。 もっとも、松下や三洋のMSXはもう 西ドイツでは売られていないので、頼 みの綱はソニーだけとか。

メンバーは、月に I 度は集まって活動しています。BASIC 講座を開いたり、ソフトの交換をしたり、活動内容はきろいろ。メンバーのレベルに差があるので、個人個人のわかる範囲でやっています。ヒュットナーさん自身が、上

級者のためにハードウェア拡張の講座 を開く予定もあるそう。なかなか本格 的ですね。

現在、西ドイツでは約12万人のMSX ユーザーがいます。「MSX REVUE」という雑誌も発行されていて、情報はもっぱら、ここから得ているとか。ヒュットナーさんをはじめ、メンバーの皆の願いは、西ドイツにもっとMSXの輪を広げようということ。クラブの会員も、最終的には1,000人ぐらいにしたい、と意欲的です。クラブのモットーは「MSX WIR KOMMEN(さあ、こ

れからだ)」。MSXが西ドイツのパソコン界をリードする、なんてことも、まんざら夢ではないかもしれませんね。

ヒュットナーさんは、日本のMS X ユーザーとお友達になりたいと思って います。MS X のことなら負けないゾ、 という人は手紙を出してみてはいかが ですか。ただし、英語かドイツ語で書 くこと。宛先は以下のとおり。


Herrn Gerhard Hüttner Lochäckerweg 14 7900 Ulm Donau West Germany







MAKING OF

IKKO'S THEATRE









①のスケッチをデジタイズ



広大しなから修正




おおむね、フィニッシュ



裏画面でアニメのセル作り



西麻布の夜景をインボーズ



加と印をマージする

SOMEDAY DREAM WILL COME TRUE

のジュータンの上で……。 夢のストックも相当な数。 その中から少しずつ絵にしているんだけど、ホラ、い つの日にか、こんなシアターで皆んなにその夢を観て もらえたら……HAPPYだね。(IKKO談)

などと、夢のようなことを言っていたら、借金取りのTELで目 が覚めた。なんとかしなきゃね。夢を見るにもお金がかかる。ト… さて、今月も続けて資生堂のカラーメッセージ第3弾ってことで、 キービジュアルにもなった古いシアターのメイキングなども……。

まず①。デジタイズの基をマーカーでサラリと描く。色や線は後 でMSXで修正するので気楽に、しかし一気に描く。ここで気分を 吹き込むんだね。次に②が、カメラで入力したもの。ここで一度必

ずセーブしておく。事故に対してと、バリエー ション用に。

⑤が中田商店のアニメ・スペシャル。ここで は、6枚のセル画にネオンの動きを描いていく。 ⑥で実写のライトをスーパーインポーズ。FS-5500のフェーダーは強力でっせ。

(7)~(13は2画面ずつマージ(貼り合わせ)して

完成していく。一枚作 るのにこれだけの作業 が必要。とても楽しい。



KKOのロゴを描く

使用ハード: 松下FS-5500 (MSX2) ビクターHS-95 (MSX2) サンスイAV-99 プ10-720(インク・ジェットP) ックス 中田商店アニメ・スペ シャル (中田商店)マージ・ スペシャル (中田商店)パタ パタ・BAS



CRT上にアタリを描く






‰ fine ‰ Bri⊉ht

ビートはタテノリ // ファイン・ブライト



(DATA)水平6コマのアニメで舌、目、ホホ、ハエが動く。 MSX2+ビデオカメラのフィード・バック

暖色系のウォーム、モデレート



(DATA)目と口のアニメ+2画面描き換え

86 AUTUMN

先月もレポートした、 資生堂カラー、メッセージ 第3弾は'86秋の流行色。 銀座三越で見よう。

256色だ、1670万色だと騒ぐ前に、幼い頃を想い出してみよう。

胸がつかえる程の夕陽に、帰り道を 急いた秋の黄昏は、爪の先までまっ赤 に染めていた。遊びすぎて、家にたど り着く前にすっかり暮れてしまったパ ープルタウンが、窓々に他人の幸福を



シルエットで描き出した頃、あの、あきれるくらいのフルムーンがバイパスの向こうにスルスルと昇ったりする。

PWARM &

"青い月の滴"なんてフレーズが、子供心にせつなくて、ひとりテレたりしてバカだった。そうでなくても、燃える秋の色彩をひっそりクールに包み込む夜は、人恋しくて少年を芸術におもむかせたり、月に向かって亀を投げさせたりもする。

秋の創作本能を刺激した秋の色たちの数を、いちいち数えていたらとっくに春になっただろう。だが、私には24色のクレパスで十分だったような気がする ---- 遠い秋の日 (IKKO)


(DATA)256色フィード・バック+カラーコレクター+ソラリゼーション



MYSTERIOUS Dark!!

大人っぽいミステリアス、ダーク

(DATA) 2画面のすばやい描き換えによるパタパタ・アニメ



色味を抑えたカラー・ド・ニュートラル


ColoR de NEUTRAL

MARD-NEWS



AV時代に対応可能。ソニーの MSX2マシン、HB-F900

HARD NEWS



ベータムービー、レーザーディスク、そして8ミリビデオ と、ソニーは常に映像文化をリードしてきた。けれどMS X2に限っては、AVをサポートしたマシンがなかったこ ともまぎれもない事実。この矛盾を打破すべく、今ここに AVコントローラとなり得る可能性を秘めたマシンがデビ ューする。マウスを標準装備した「HB-F900」だ。




★非常にスリムな本体に、2台のディ スクが納まる。下にあるスライドボリ ュームは、内蔵スピーカのためのもの。



●極度に丸みを帯びた形状がユニーク なマウス。ジョイスティック・ボート に接続して使用する。



●左下がカートリッジ・スロット。中 央上部にあるのが、期待がかけられる ビデオ・インターフェイス



●ディスクで供給されるワープロの作 成画面。ワープロ起動中でも電卓やカ レンダーを呼び出して使用できる。

ーロッパのショウでは「H B-G900 という型番で発 表され、この春開かれたマ イコンショウでも参考出品ということ で展示されていた、ソニーの次世代戦 略マシン「HB-F900」が、ついにそ のベールを脱いだ。

メインRAM256 キロバイト、2D D(両面倍密倍トラック) 方式で720キ ロバイトの記憶容量を誇るディスク・ ドライブを2台標準装備。JIS第1 水準の漢字ROMを内蔵し、ワープロ や電卓、カレンダーとしても機能する、 簡易型データベースソフト・スーパー 漢字メモがディスクで供給される。そ してこれらのソフトのオペレートを容 易にするのが、本体に同梱されたマウ ス。こうしてスペックを列挙するだけ でも、ボクたちの予想をはるかに越え たマシンの姿が見えてくる。

「HB-F900」の外観は、昨年ソニー から発売された「HB-F500 |の流れを くむもの。ボディカラーは前作と同じ アイボリーに、今回新たにブラックが 追加されている。また、フロントパネ ルに2つあったカートリッジ・スロッ トの1つがリアパネルに移り、そのか わりにディスク・ドライブが2台に増 設された。キーボードの変更はなく、 タイプ感の良い、テンキーが付属した フルストローク・タイプのものを使用 している。

リアパネル中央には、「HB-F900| の最大の特徴ともいえる、ビデオ・イ ンターフェイスが新たに設けられた。 これこそがAV対応マシンの神髄とも いうべきもので、まもなくリリースさ れるAVクリエーター「HBI-F9001 と接続し、スーパーインポーズなどを 駆使したビデオ編集に、MSX2を応 用しようというものだ。これらの詳し いスペックはまだ未定だけど、ボクた ちの多大なる期待を裏切るものでは、 決してないという。これからAV分野 に乗り出そうというキミなら、もう少 し待ってみてもソンじゃない。

MSXでマウスといえば、日エレが 開発したものが主流になっているけど この「F900」に付属してくるのはソニ 一独自のもの。かなり丸みを帯びた形 状だけど、手によく馴染み操作感は良 好だ。2ボタンタイプのものを採用し ている。

10月21日発売 価格148,000円



おなじみの NEOS製

NEOS ブランド、日本エレクトロニクスのMSX関連商品は、なかなかユニークで役に立つものが多い。従来バージョンのとき、カートリッジ・スロットに挿入して使うスーパーインポーズ・アダプタを開発、発売したのは

このメーカーであったし、元祖MSXマウスも、やはり日本エレクトロニクスの製品である。スーパーインポーズ・アダプタのことをご存知ない方でも、いまや、MSXのスタンダード・ポインティングデバイスとなりつつあるマウスのことは、よくおわかりだろう。とにかく、この日本エレクトロニクスという会社、いっしょうけんめいなのである。

さて、MSX2アダプタ。本誌でも何回かそのプロトタイプを紹介しているし、小生の質問コーナーにもその件についての質問が少なくなかったわけだが、さまざまな情報を集めてみると、MSX2の発表された直後から、日本エレクトロニクスに限らず、各社各様の研究のされ方をしていたらしい。

小生自身がもっとも早い時期に聞い たウワサは、某ソフトメーカーが市価 6万~8万円のターゲット・プライスで、アダプタを開発中というものであった。まだ2~3機種のMSX2マシンしか発売されていなかった頃だから、この6万~8万円というのが高いのか安いのか見当がつかなかったが、今こうして日本エレクトロニクスのアダプタを手にして見ると、ずいぶんとムダが多かったことが、あらためてわかる。今回はこの日エレ・アダプタである。




バージョンアップ・アダプタ

バージョンアップ・アダプタは、写真の2つのカートリッジで構成される。 黒くて大きいほうは、通称Vカートリッジと呼ばれ、VDP、VRAM、出力関係回路を内蔵する。小さいほうはRカートリッジ。MSXBASIC Ver. 2.0の拡張コマンドなどを納めたROM、リアルタイム・クロック関係の回路を内蔵する。

これらのカートリッジを使用した場合、映像出力はカートリッジからのものを使うことになる。音声関係の回路は内蔵していないようで、コンポジット出力を使用する場合、映像はカートリッジから、音声は本体から、それぞれ出力することになる。RF、アナログRGB出力もカートリッジに装備し

ているが、これらを使用する場合には、本体の音声出力を、いちどこのカートリッジに入力して、ということになる。カートリッジ上部に2つ並んだピンコネクタは、ひとつか映像出力、もうひとつがRF、アナログRGB出力のための音声入力である。外に引き出されているアナログRGBサーブル(RC-01)か三菱(ML-45RGB)のものが適合する。

RカートリッジはMSX BASIC Ver, 2.0のROMカートリッジと考えればよい。そのため、常にもっとも優先順位の高いスロットに挿入する必要がある。



拡張スロット

バージョンアップ・アダプタと同時に発売された、拡張スロット。ひとつのプライマリー・スロットから、4つのセカンダリー・スロットをつくり出す。4スロットの拡張部分、本体のスロットに挿入するカートリッジと接続のためのフラットケーブル、さらに、写真にはないが、外部電源のACアダプタが付属する。

写真は試作品のため、少々ナマナマ しい造作ではあるが、発売されるもの は、ずっときれいになるはずである。

市販のメーカー製拡張スロットより、はるかに安価(29,800円)であるというのも魅力的だが、電源スイッチがない(!)というのもユニークな部分である。試作機には付属していないが、実は、本体(パソコン)側の電源をO

FFにすると、この拡張スロットの電源もOFFになる、という仕様なのだ。仕掛は簡単で、内部にリレーをひとつ。本体のカートリッジスロットに出力されている、ROMカートリッジ向けの給電がなくなれば、リレーが電源をOFFするというだけの話である。試したわけではないが、そういう仕掛けだと、この拡張スロット、パソコンに接続していないと電源が入らないということになり、ある意味では安全であるともいえそうである。

各スロットにフタは付かないが、 ホコリよけ程度のカバーなら、ボー ル紙で自作してもかまうまい。なか なか合理的な設計の、日本エレクト ロニクスらしい製品である。

ムダのない設計 29,800円

MSXをMSX2と同等の機能を持つマシンにするには、ハードウェア、ソフトウェア両面をバージョンアップする必要がある。

VRAMの容量、表示関係の回路構成、BASICのバージョンなど、ソフ

ト、ハードがからみあって、簡単にいくものではない。そのため、前述したウワサのアダプタの場合、本体で生き残るのは電源装置とキーボードのみで、ほとんどMSX2マシンからキーボードのみを取り去ったような箱を従来版MSXマシンに接続する、という方式だったらしい。なんともムダの多い設計である。

この日エレ製アダプタの優れている

点は、従来版マシンを徹底して生かす というところだろう。そのため、たっ た2つのカートリッジという構成にで きたわけだし、価格もわずか(そう、 わずかというべきだ)29,800円でおさ えることができたのである。

大きいカートリッジは表示関連の回路が納められており、VRAMなども内蔵する。これに対して、小さいカートリッジはBASIC Ver. 2.0の内容、MSX

2で付け加えられたカレンダー、クロック関係の回路が納まる。

メインRAMは一切内蔵しない。それがまた、このカートリッジの特徴でもある。つまり、メインRAMは本体(パソコン)側のものを使うことになる。そのため、64KBマシンで2スロットならば、この2つのカートリッジのみでMSX2になる。ただし、その状態で空スロットはないわけだが……。



64KBマシン(ケース1)

64KBマシンのスロットを拡張し、 バージョンアップ・アダプタを取り付けたもの。実際には、このような使い 方が多くなるであろう。

本体のNo.1スロットから、4つの セカンダリー・スロットを拡張し、2 つのパージョンアップ・アダプタを挿 入する。このとき、スロットは

1-0 (拡張側)

1-1 (")

1-2 (")

1-3 (")

2 (本体側)

の順で優先順位が高いわけだから、拡張スロットのNo.0にRカートリッジを挿入しなければならない。

この状態で、さらに3つのスロット

が空いているわけだから、漢字RO Mやディスクドライブの接続なども自由にできる。むろん、さまざまなゲームソフトも自由自在というわけで、比較的軽装備の廉価版MSX2マシンよりも使いでのあるマシンになるかもしれない。

今回は本体として松下のFS-1300を使い、拡張スロットは東芝のHX-E601を使ったわけだが、むろん、日本エレクトロニクスの拡張スロットを使用することができる。また、写真では、バージョンアップ・アダプタのVカートリッジを拡張スロット側に挿入しているが、これは、本体側に挿入して使用しても、いっこうにかまわない。



64KBマシン(ケース2)

写真は内蔵RAM64KB、2スロットのマシンに、バージョンアップ・アダプタを取り付けてみたところである。64KBのマシンの場合、内蔵するメインRAMは、すでにMSX2の規格に合っているので、それを拡張する必要はない。そのため2スロットであれば、2つのカートリッジをそのまま挿入するだけでMSX2マシンとなる。しかし、このままだと空スロットがなく、自分でプログラムを組むなら別だが、ROMカートリッジも使えないし、ディスクドライブを接続することもできない。もちろん、テーフ版のソフトを使うことはできるわけだが……。

従来バージョンMSXのドライブ内 蔵機(松下・CF-3300とソニー・H B-701FD) の場合は、2つのスロットがふさがれても、ディスクドライブがあるため、MSX2用ソフトのかなりおいしいところを扱うことが可能であろう。

カートリッジの挿入は、写真のように、かならずRカートリッジを優先順位の高いスロットに、というのが原則である。

64KB、1スロットマシンというのも、実際にはかなりあるわけだが、 その場合は、拡張スロットを使用する必要がある。また、"32KBマシン (ケース2)"のように、専用の拡張 BOXを持つタイプの場合は、プライマリー・スロットが3つになるわけである。

64KBと2スロットが条件

このカートリッジを使用して、従来版MSXマシンをMSX2マシンに変身させるための条件というのは、実はたった2つなのである。それは、マシン本体が

"メインRAM64KBであること"


――と、その状態で――

*スロットが2つ以上使えること"
 だけである。従来版MSXで、
64KB、2スロットのマシンは決して
珍しいものではない。とりあえず、MSX2がなんであるかを確かめるためには、それほどの手間は必要ないのだ。
さて、この2つのカートリッジには
優先順位がある。それは、小さい方のカートリッジを、他のどこよりも優先

順位の高いスロットに挿入しておかなければならない、ということである。これは考えてみればあたりまえの話であろう。

MSXは起動されると、番号の若いスロットから順に読み出そうとする。最初に読み出すスロットに、たまたまこのアダプタの小さいカートリッジが入っていれば、そこにはBASIC Ver. 2.0の内容が用意されているわけだから、

そのマシンはMSX2として起動する。ところが、ビデオ関連の側のカートリッジが入っていたとすれば……まあ、通常の動作をするとは思えない。それがこのアダプタの弱点といえば弱点だが、こういう形のアダプタである以上、それはしかたのないことであろう。それを解決しようとしたら、とてもこの価格で仕上がるわけもなく、もっと大げさなものになっていただろう。



32KBマシン(ケース1)

RAM容量32KBのマシンに、拡張 スロットを付け、バージョンアップ・ アダプタを装備した例である。マシン はサンヨーのMPC-10MKII。 増設 スロットは東芝のHX-E601である。

RAM容量32KBのマシンの場合、MSX2の規格RAM容量に足りないため、どうしても増設RAMを使用しなければならない。写真では、48KBの増設RAM(日本エレクトロニクス製、次ページで紹介)を使用しているが、ようするに本体のRAM容量を64KBにしさえすればいいわけだから、32KBの増設RAMを使用したほうがいい。もちろん、64KBの増設RAMを使用してもかまわないが、48KBや64KBのものを使用した場合には、16

KB、あるいは32KBのRAMがダ ブってムダになることになる。

写真では、拡張スロットの0番から順に、Rカートリッジ、増設RAM、Vカートリッジとセットしてあるが、Rカートリッジを0番にセットすること以外、あとは自由である。32KBマシンの場合、かならず増設RAMを使用する必要があるため、最低3つのスロットが必要になる。現在までに発売されたMSXマシンで、32KB、3スロットというマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは存在していないから、どのマシンは、増設 RAMに使用するわけだ。



32KBマシン(ケース2)

32 KB 1 スロットマシンと専用拡張 BOXの組み合わせで、バージョンア ップ・アダプタを使用した例。マシン はサンヨーのMPC-10MKIIと拡張 I/OBOX · MAB-01。 COMAB-01は、本来、このMPC-10シリーズ と、拡張グラフィックユニット・MP C-Xを接続するためのものだが、単 なる増設スロットとしても使用できる ため、今回登場させた。ただし、あく まで撮影のための"例"なので、実際 には動作させていないことをおことわ りしておく。また、同じサンヨーの専 用拡張BOXは、漢字ROM専用との ことなので、この写真のような使い方 はできない。ともかく、専用の拡張B OXというのは、いろいろと使用条件

が限定されているのが普通なので、 そのあたりは十分に検討したうえで 使いたい。さもないと、場合によっ てはカートリッジが破壊されてしま うこともある。

さて、32KBマシンに拡張BOXで3スロットとした場合は、64KBマシン2スロットとまったく同じことになる。つまり、増設RAMで1スロット、バージョンアップ・アダプタで2スロットである。このままでは空スロットがなく、MSX2にはなっているものの、ROMカートリッジもディスクドライブも使えないわけで、テーブ版ソフトこそ扱えるものの、MSX2のおもしろさはあまり味わえないであろう。

マニュアルが 実に親切

このアダプタの発売に合わせ、2種類の関連機器が発売された。ひとつは4連の拡張スロットEX-4、もうひとつは48KB拡張RAMカートリッジRM-48である。

EX-4は29,800円。スロットからセ

カンダリー・スロット 4 つを拡張する もの。従来のハードメーカー製のもの よりはるかに安価である。 RM-48は拡 張RAM。これは、内蔵RAM容量16 KBのマシンを64 KBマシンとするも の。従来は64 KB・RAMを挿入して いたが、このRAMの登場でムダがま たひとつへる。たしか、48 KBという 容量の拡張RAMは初めてである。

それぞれの拡張の例については、コ

ラムを設けて説明しているので、そちらを参照していただくとして、最後にどうしても触れておきたいところがある。それはこのバージョンアップ・アダプタに付属しているマニュアルである。実にいいのだ、これが。

小生の仕事柄、さまざまな機器のマニュアルを見てきてはいるが、このテの周辺機器のマニュアルで、ここまで親切なものははじめてである。

現在までに発売された従来版MSX全機種を(68機種/)タイプ分けし、タイプごとに細かい注意書き付きで、その接続を指示している。本来マニュアルというのは、こうあるべきなのかもしれないが、とおりいっぺんのマニュアルを読みつけている身にはショックでさえあった。

このマニュアルに日本エレクトロニ クスの心意気を見たような気がする。

48KB增設RAM



同時発売の48KB増設RAMカートリッジである。

48KBの増設RAMというのは、今まであまり一般的でなかったが、ようするに、内蔵 RAM16KBのマシンを64KBにしようというもので、"できる限り本体の機能を生かす"という、日本エレクトロニクスのポリシーで作られたものである。

従来、16KBマシンを64KBに拡張するためのものとしては、64KBの増設RAMがあったわけだが、それだとどうしても16KBがムダになってしまう。そこで登場したのが、この48KBRAMカートリッジというわけだ。価格は12,800円で、比較的安価であるといえるだろう。





16KBマシン

16KBマシンに同社の拡張スロット・ EX-4を加えてセットした例。

マシンはソニーのHB-101、拡張スロットが日本エレクトロニクスの EX-4、3つのカートリッジは、手前からバージョンアップ・アダプタのRカートリッジ、48KB 増設 RAMカートリッジ、そしてバージョンアップ・アダプタのVカートリッジである。

こうしてみるとよくわかると思うが、同社の拡張スロット、電源が外部ということもあって非常にコンパクトである。スロットにフタがないなど、少々スマートさに欠けるきらいはあるが、なにしろ安価であることから考えれば、それもやむなしというべきであろう。

拡張スロットはマシンのスロットの

No. 1 に接続されている。そのため スロットの優先順位は、"64 KB マシン (ケース 1)" と同様に――

1-0 (拡張側)

1-1 (")

1-2 (")

1-3 (")

2 (本体側)

――の順である。もし、拡張スロットを、本体のNo.2スロットに接続すれば、本体のNo.1スロットがもっとも優先順位の高いものとなる。その場合は、現在、拡張スロットのNo.0に納まっているRカートリッジを本体のNo.1に移せばOKである。むろん、他のカートリッジはどこに挿入してもかまわない。

いたらぜひ移植してくださ ごめんね。 実力のある方が 801版。他機種のみんな、

い。ログインは待ってます

ログイン通信東京本社

株式会社アスキー (03)486-7111 電話 郵便振替口座 東京4-161144 ©ログイン通信東京本社 1986

うんにゃ、せずにおくもの 集。それが、はっきりいっ RPGコンストラクション のが、ほんとにみんな待っ を入れてただいま制作中な がれていたにちがいない特 作る側も待ちこがれ、きっ か!! という具合に気合い するだろうな、するかな? か完成しそうな気がする。 と読者のみなさんも待ちて ていたよね、そーだよねの われわれ雑誌ログインを 、さだかではないが何と どそう。よーするに、この ぎだな。では少々話題をも ようがえをしました。うー が、この間、編集部は大も ょっとシナリオを考え ゃう、というものなのだ。 ミ自身のRPGが完成しち いのは知ってるよね)、ちょ もしろいゲームにはならな 際はよーく考えなきゃ、 む、これでは話題をかえす これはうれしいね。 っとやる気さえあれば、 プログラムさえあれば、 拿 5

考えました。これだけのツ

そこでログイン編集部は

なさんに何とかお分けでき ールプログラムを読者のみ

くつもりなので、期待して とり順を追って解説してい てRPGを創る場合を想定 んでもって今回の特集で できるかぎり手とり足 そのプログラムを使っ

> したいなあ おもしろい 何か

では!ちなみに今日は、

できるのだ。機種はPC-8 そのツールをいよいよ発表 ラクションするわけだが、

うえ、テープログインへの トログへの掲載が不可能な と、このプログラム、リス 収録も不可能という超巨大 お断わりしておくことがあ る。どーいうことかという ところで、ここでひとつ

> 出てるけど ゲームはたくさん

> > 000

人気のあるのは

どれなのかしらね

からね。

で、このツールはいった

話にいきなりなったりする いどーいうものか、という

と、紙面がたりなくなって

しまうので、話題を転じる一プログラムなのだ。とにか く、ディスク直接書き込み 分割すると70本余という具 のうえ、ファイル名なし、 合。これは困った。

やおうということに決まり ないものか……と。で、デ イン11月号を見ていただく ィスクのまま通信販売しち しかないんですよ。現時点 詳細は、やはり月刊ログ まだ詳しく う断言しちゃうぞ!! れちゃって間違いなし、 から、月刊ログイン11月号 には特に大きく期待してく ふっふっふっ、ここまで 思いますよ。 まあ結局やっきょくです

はアナウンスできません。

はしたものの、

特集なのであった。

つまり読んで字のごとし ールピージーをコンスト

> 8月20日で、わたしは明日 6時にT&E SOFT主 くことになっているわけな 催の、アレ、ホラ、アレに行 ログインでお知らせできる イド』でした。どう実体験 プレイング・体感ハイドラ ので、うれしいなっと。 っそうそう『実体験ロール したかは、やはり11月号の あ

分着のやまびこ72号に乗車 後6時13分発、上野9時34

ら第2期次期主力ライター ジでしょ、あれ、もう……。 募集でしょ、ロソコ増ペー ランダー"でしょ、それか PC-8801版でお届けす いた。それはまず、X1版 る連載RPG第4弾

人で14本、それぞれ7本と

新井ヌケガケしちゃイヤ

今度は東京、

名古屋間で7

「よーし、じゃぼくなんか

これを聞いた金井哲夫は

妙子嬢が当局に報告した。 挑戦した、と同行した渡辺 ル大量消費ログイン記録に なかで、制限時間付きビー ー・アライと同一人物だよ した新井(情報局のドクタ それによるとだ、盛岡午 ん)が、帰りの新幹線の ついこの間、盛岡に出張

同編集部の編集長ことわた

れる読者のみなさまも多い

しと金井哲夫の2名が、東

大阪間でうちたてた2

くちゃあ 買わな 知らないからね

を約5本あけ、

あっ 君たち。! ベーしっ君セフン これを 読みなさい





きて、大切なことを忘れて一中、わたし(妙子ちゃんの



ローブリで徹夜が落ちる

とは、言うまでもない。 記録に挑むつもりであるこ その東京、名古屋間7本の

キントッシュでウルティマ 夜は、 72 うおおおお!! 今回の徹 ウルティマシリーズ 担当は、この間マッ

ので(予定)、よろしくご指 は11月号に掲載いたします ィマシリーズ徹夜レビュー でもって、結局、 ウルテ

2人で8本を記録した、と ことね)が35ミリリットル じく35ミリリットル入りの 人りのを1本飲む間に、 この数字は、これまでに 下車時点で でいる……あれ、これ、 ルでウルティマトにいどん Ⅲを終了、その後数日でア 通信で読んだもん、と思わ の文章、第21号のログイン を撃破、そしていまアップ タリ50STでウルティマII

事がなかったんですよ。な 見ても、どこにも徹夜の記 ぜか!? もともと徹夜があ イン10月号のどのページを ことと思う。 ふと考えてみるに、 ログ

ものである。やりやがった

アリャア。

いう記録に、

肩をならべる

さい。 リちゃんとそのお兄さんが 情報に差しかわっちゃった 日ニュース& ウルティマン り、緊急ローブリちゃん来 わけなのでした。ごめんな 登場していたでしょ。つま るページには、ロードのブ

んね」とファイトを燃やし 本にチャレンジしちゃうも

ている。ちなみにわたしも

発売 B 月 るの 0 8



毎月、続々と登場する新製品。どうだ!こ れでもか!というような強力グッズばかり だ。話題に遅れないよう、さっそくチェック。動((内蔵モーターによる)。 (4脇の

マはスマーティベア

またまた、タダ者でないぬいぐるみ が登場した。今度はバンダイが、ア メリカの玩具メーカー、ガルーブ社と 提携して、ライセンス生産・販売がス タートしたものだ。

この「スマーティペア」ができること は、①呼びかけると、答える。②音声 ICに記憶した15種類の言葉を組み合 わせて 100 通りの会話ができる。 ③お しゃべりに合わせて口、目、まゆ毛が 下をくすぐると声を出して笑う。 5 寝 かせたり、ひつくりかえしたりすると、 「起こして!!」と叫ぶ。⑥静かに寝か

「スマーティベア」が記憶している言 葉は「ねえ」「いっしょに遊ぼ」「じゃお やすみ」などの15種類。どの言葉をし ゃべるかは、話しかける音の強さや、 音の高低などで、適当に選ばれる。

その他、寝ているのを起こすと、「大 好き!」と言ったり、何も話しかけな いで抱き上げたりすると、「お話ししよ う」と話しかけたりもする。ナカナカ かわいい奴だ。

「スマーティベア」は、音声ICとマ イコンセンサ、マイクロホンを、ケ ースの中に収め、ぬいぐるみの背中の

オブジェロボット型アンテナ

自分の部屋にテレビを持ってる人な んかには、欠かせなくて、なかなかあ などれないのが、卓上アンテナ。

しっかりとしたアンテナでありなが ら、オブジェとしても美しい、未来派 野郎のアンテナを2点、ご紹介しよう。 「SST86」は、ロボット型のデザイン。 色は白と黒のモノトーンでまとめられ ている。

機能としては、VHF受信部に7段ロッ ドアンテナ、UHF部にホールデットアン テナを内蔵。さらに12段ロータリース イッチ式のVU両用指向性切り換えス イッチを装備している。なかなか本格 的な仕様と言えるだろう。

「SST 7」の方は、宇宙服の頭部をモ チーフとしてデザインされていて、な かなか、かわいく仕上っている。





機能は、VHF受信部に6段ロッドアン テナ、UHF部はループアンテナ、そして、 12段ロータリー式指向性切り換えスイ ッチが付いている。

「SST86」「SST7」ともに価格は 4,200円。受信帯域は、FM・VHF(chil ~12), UHF (ch13~62).

室内アンテナ、卓上アンテナってい うと、どうしても所帯じみてたり、貧 乏くさかったりしたけど、この未来派 のアンテナだったら、かえって部屋の インテリアの方が負けちゃうかもしれ

●問い合せ先 マスプロ雷工株式会社 〒470-01 愛知県名古屋市外愛知郡日 進町浅田 TEL(052)802-2222 PR課

TERU TERU MAN I 臭い臭い がおたすけ

一言で言うと、脱臭剤です、コレは。 脱臭剤の類は巷に氾濫しております が、脱臭剤よりも、"ジャスミンの香り" とか "森林の香り" とかの芳香剤の方 がハバをきかせているのではないでし ょうか。芳香剤の場合は、それを置く と、どんな場所でも"便所クサイ"(= 芳香剤の香り)ということになりかね ない。逆効果になってしまうことがあ りがちです。

だから、+αの香りを放つことで臭 いを消そうとする芳香剤よりも、臭い



おしゃべり SHABEROKU

これは、単に「ロボットの形をした ラジオ」ではありません。ちゃんと動 くからロボットです。

トミーから出された「実遊ロボット」 シリーズの第3弾「SHABEROK U」だ。このロボットは、リモコンで 操作するわけでもないし、音声に反応す るわけでもない。内部のラジオの音声に 合わせて口をパクパクさせたり、まば たきをしたり、手や首を上下左右に動 かしたりする(自分で勝手に動く)。

内蔵しているAMラジオ以外にも、

外部ジャックとの連動も可能。だから、 ラジカセやステレオ、CDなんかとつ ないでSHABEROKUの動きを楽 しむこともできるというわけだ。

ついでにSHABEROKUの手の ひらはグリップになってるから、メモ なんかをはさむこともできる。

色は黄、赤の2色で、スッキリとか わいくまとまってるから、女のコにも 喜ばれるだろう。

身長は150mm、体重は525g。お値段 は5,800円で新発売中。

部分に取り付けてある。おしりの下のスイッチを押すと音や振動などに反応する仕組みで、単2電池4本で動かす。お値段は1万6,700円(電池 代は別)

まゆ毛の動きに愛敬があって、ルックスもなかなかのものです。

●問い合せ先㈱バン ダイ 〒III 東京都 台東区駒形2-5-4 TEL03-843-7000代 玩具部(レミー)



を断つことによって無臭にしてしまう "脱臭剤"の方が正しい。そう思いませんか?


と、いうわけで、この「T E R U T

「TERU TERU MAN」は、 150~600㎡の強い悪臭を脱臭すること ができます。(6畳間にして5~20回 分) 食品、タバコ、トイレ、生ゴミ、等 等のあらゆるいやな臭いの脱臭が可能 で、有効期間は約1年。お値段は¥500。

発売元の㈱ハニーは、女の子の間では、かわいいキャンディやチョコレートのバラ売りなどで、有名です。東京・代官山には、「ハラッパA」「キネティックス」「クリスマス・カンパニー」「CUDDY BROWN」などの楽しいお店もあります。そのハニーが進しているものだから、この「 T^ER^U T^*ER^U MAN」も、センスが良くてスグレているというわけです。

●問い合せ先 (株)ハニー 〒150 東京 都渋谷区恵比寿南1-1-1 スヤマビル6 F TEL(03)715-7161 広報

●問い合せ先 (㈱トミー 〒124 東京 都葛飾区立石7-9-10 TEL03-693-1031代)



こなきじじいリュックだ!参ったか!ゲゲゲの鬼太郎シリーズ

〜ゲ、ゲ、ゲゲケのゲー、夜は墓場で 運動会、オバケはなんにもナイ、試験 もなんにもナイ♪ 戸……で、おなじみ の「ゲゲゲの鬼太郎」でござります。

これは単なるぬいぐるみのシリーズで、特にICとかセンサーとかが組み込まれているというわけではないんだけど、とにかく面白いから紹介しよう。

「ゲゲゲの鬼太郎シリーズ」のぬいぐるみには、「ゲゲゲの鬼太郎」(3,980円「鬼太郎の父親、(1,980円 おわんのお風呂に入浴中です)、「ねずみ男」(3,800円

何故かねずみ色ではな く黄土色)「ぬりかべ」 (2,200円、ねずみ色の 単なる長方形に近い。 ぬいぐるみと言うより も、クッションって言 った方が正しいような かんじ。でも、"ぬりか ベ"をぬいぐるみにし たんだからしょうがな い) そして「こなきじ じい(3,980円)に「ね こ娘、(3,600円、こ れもかなり強力に不気 味です)。……以上が、 既に発売中のぬいぐる み。それぞれ、普通の、 かわいさだけを売りモ ノにしたぬいぐるみと は違う、異常な存在感 を放っている。

さて、以上のぬいぐ るみシリーズに加えて

新発売されたものを紹介しよう。まず、写真の右上にある「こなきじじいリュック」(4.800円)。本物を忠実に再現したこなきじじいは蓑も本物そのものでできている。リュックサックだから、もちろん荷物を入れることができる。これを背中にしょってると、赤ちゃんをおぶっているようには見えないけど、こなきじじいがとりついたという感じはする。とにかく笑えます。ぜひ、通学や遠足にも使っていただきたい。友

だちと何人かで、集団でこのリュック を背中にしょって歩くと、とっても不 気味で最高でしょう。プレゼントにも 万人に喜ばれるでしょう。

次に写真の左上にある「ぬりかベクッション」(4,800円)。これは、つまり大きいからクッションですね、ハイ。身長は45cm。グレーのぬりかベクッションは、黒と白のモノトーンでキメた君の部屋にばっちりマッチすることでしょう。

そして、最後は写真左下の「目玉お



やじバッヂ」(¥580)。身長9cmの目玉おやじは、肩の上あたりに付ければ、すくに君も鬼太郎になれます。もちろんカバンなんかもつけてもいいね。これは小さくて安いから⑥の人も買えるといえましょう。お気楽なプレゼントにも使えます。女のコもきっと喜んでくれるでしょう。ウケます。

●問い合せ先

(株バンダイ 〒111 東京都台東区東区駒形2-5-4 はどうかな? MSXも参加させてみて 学園祭に運動会、行事が

MSX ROOMは、読者と編 集部を結ぶコミュニケーショ ンスペース。お便り、質問、 いっぱいくださいね。

ETTER

●9月号のMSX ROOMに載っていた白石明日紀さん! アスキーみたいな名前でいいですね。僕はきらいな○天堂のキャラクタと同じ名前です。そりゃ、南米ならこういう名前の人はいっぱいいるだろうけど。つくし野のみんな見てる?

東京都町田市 中西真理夫(12歳)

今月のお便りの極めつけはこれだ! もう編集部内で大爆 笑。ううん、世の中にはいろんな変わった名前の人がいるんだなぁ。でも中西くんのお父さんとお母さんが名前をつけたときは、スーパー〇〇〇ブラザーズなんて、この世に存在しなかったもんね。なかなか素敵な名前じゃないですか。平凡な名前よりよっぽどいいと思うけどなぁ。

(と親をうらむ編集者)
●こんにちは。ぼくは、教育テレビでやっていた『名曲アルバム』を見て、ハッとしました。『スラブ舞曲、ドポルザーク作曲』と題され、奏でられたその曲は……な、なんと『ドラゴンスレイヤー』のスタートのミュージックだったのです。みなさん、知っていましたか? ちなみに『フラッピー』のバックミュージックは、S・ジョプリン

作曲の『エンターティナー』です。みなさんも、探してみましょう。

秋田県大曲市 石河大介(12歳)

なかなか鋭いですね、きみは。 ゲームのBGMって、よく聴いてみると、知ってる曲だったりすることがよくあるんですよ。同じ曲でも、ゲームになっていると全然違うふうに聴こえるから不思議。他にも気づいた人がいたら、ぜひ教えてね。なお、今月から始まった、『MUSIC SQUARE』では、ゲームミュージックのプログラムを中心に、音楽の話題を満載しています。ゲームをやっていてもついBGMにひかれちゃう、という人はお見逃しなく。

(初の担当に腕が鳴る新人編集者)
●先月、私の持っているNEC製のディスプレイの調子が悪かったので、NECの技術屋さんに来てもらいました。直してもらった後、MSX2のグラフィック機能を駆使した『レイドック』を見せてあげたら、「これはすごい」と感心し、「PCシリーズではこんな素晴しい色は出ません」とはっきり言い切っていました。やはりMSX2はすごかった。ちなみにその技術屋さんが家に持っているのは、MSXだそうです。

滋賀県彦根市 青木喜十(20歳)

そうでしょ、そうでしょ。プロの間でもひそかな人気なのがMSXなのです。でもこのNECの人、会社ではMSXの話なんかできないだろうなあ。かわいそうだなあ。でもめげずにMSXしてね。

(家でも会社でもMS X の編集者)
●ぼくはある日、パソコンショップへソフトを買いに行きました。買おうとしたのは、レーベンプロの「もうかりまっか!? ぼちぼちでんなっ」でした。店内をめぐってソフトを探したけれど見つからないので、店員さんに「もうかりまっか!? ぼちぼちでんなっ、ありますか」と聞くと、まわりの人はぼくのことを不思議そうにジロジロ見るのです。おまけに店の人まで、「はっ、なんですか、それ」と冷たく答えるのです。ぼくははずかしくなって、こそこそと店を出ていったのでした。どんなタイ

トルをつけてもいいけど、あんまりお もしろいものはやめてほしい、とぼく はソフトハウスにお願いしたい。

東京都江戸川区 滝沢雅弘(11歳)

このソフトは変わってるもんねー。発売になったときは、編集部でも一時期、流行ことばになったくらいです。よくまあこんなタイトルを思いついたものだと(失礼!)感心しました。なかなか奇抜でいいと思いますけどねー。 I 度聞いたら忘れられないし。買いに行くときは紙にタイトルを書いていきましょう。(ついソフトハウスの肩を持つ編集者)

●わたしは「オホーツクに消ゆ」というソフトを持っています。今年の夏、わたしは北海道へ行ってきました。そしてその後「オホーツクに消ゆ」をやったら、北海道に行ったせいでしょうか、どんどん解くことができました。おわり。

岐阜県不破郡 川合良枝(12歳)


そりゃまあ、行かないよりは行ったほうが解きやすそうですね。解けなくて悩んでいる人は、すぐ荷物をまとめて北海道に旅立ってはいかがでしょうか! お金があればいいんだけどね、ブツブツ。でも、この理屈で行くと『続・黄金の墓』を解くときには、エジプトに行かなくっちゃいけなくて大変だ。

(旅行の好きな編集者)


●もう今度こそ、買うまい買うまいと思っていたMSXマガジン。また買ってしまった。この表紙のCGに買わせる魔力があるんじゃないかな。9月号の表紙は良く見るとクジラになってるんだな。ちょっとわかりにくいスイカクジラだけど、なかなか芸術してると思うんだな、これが。

大阪府東大阪市 山寄勉(20歳)

表紙のCGを描いてくれているのは大野―興さん。CGやビデオアートの第一線で活躍中です。―興さんはMSXが大好き。表紙も全部MSXを使って描いているんですよ。ビデオアートの作成にも、MSXは絶対に欠かせない大事な片腕だそうです。さて、Mマガの表紙は、1987年の1月号からさらにパワーアッ













プして登場する予定。 買わずにはいられない魔力をますます発揮させるゾ。

(IKKO番の編集者)

●9月号の特集の「ネットワークにアクセス開始!」よかったですよ。しかし、家にMS X 2があるにもかかわらず、両親がネットワークの会員にしてくれないんです。家族はぼく以外MS Xに一切興味なし、しかも *会、サークル* のたぐいは嫌いなんです。だからネットワークサービスのパンフレットを父に見せても、破って捨てられてしまいました。サギだとか言って……。父は釣りが好きなので、釣り情報もやっている、と言っても聞いてくれません。こんな父に何かひと言、言ってやってください。

広島県広島市 山崎剛(13歳)

う~ん、これは難しい問題だ。 パソコン通信っていうのは、 ごく新しいメディアだから、 きみのお父さんくらいの年齢の人には ちょっと理解しにくいのかもしれないね。パソコン通信というのは、要するに、テレビやラジオや電話なんかと同じで、あくまでも伝達手段のひとつ。電話をひくときは、電話機を買っただけではダメで、NTTに申請して電話番号をもらうでしょう。パソコン通信もそれとまったく同じ。申請したうえで、IDナンバーやパスワードをもらう必要があるのです。これからの時代にはパソコン通信は必要不可欠なメディア。なんとかご両親を説得できるといいね。

(アスキーネットasc03552の編集者)

●ある日のこと。ぼくは某書店にMマガを買いにいった。マイコンコーナーでMマガを見つけ、手に取って中をパラパラと見ていると、突然うしろから声がかかった。「ちょっと」。ぼくが驚いてふりむとく中年のオッさんが立っていた。「誘拐でもしようというのか……」と思っていると「MSXでおも

しろいゲームってなにかな」と聞いてきた。普通の人なら気味悪がって答えないだろうが、心優しいぼくは「そうですね……ぼくならハイドライドですね」と答えると「そうかね」と言って立ち去った。ぼくはしばらく立ちすくんでしまった。あのオッサンはいったいなんだったんだろう。

大阪府大阪市 山村正(14歳)

私が想像するにはですね、このオジさんは子供の誕生日かなにかに、MSXのソフトを

プレゼントしようと思っていたんです よ。でも何がおもしろいのかわからないから、Mマガを見て調べようかな〜 と考えて書店にやってきたんですね。 そうしたらおあつらえ向きに、見るからにMSX少年っぽいキミがいたというワケだ。オジさんには優しくしてあげようね。でも今度聞かれたら「キャッスルなんかいいですね」と言おう。 (自社製品を勝手にPRする編集者)

宛先はすべてこちら

MSX ROOM宛にくださるお便りは、すべて以下の住所にお願いします。「売ります、買います、交換します」「サークル募集」「新界二の質問コーナー」「メーカーさんへ言いたい放題」「プレゼント」など、係名を必ず書いてください。

〒107 東京都港区南青山6-II-I スリーエフ南青山ビル (株)アスキー MSXマガジン ○○○○係

LETTERコーナーへのお便りは とじこみのアンケートハガキを使用し てください。切手を貼らずに郵送する ことができます。

なお、往復ハガキや返信用切手同封 で返事を要求される方がいますが、編 集部では一切対応できませんのでご注 意ください。



ごめんなさいコーナー

◆別冊MSX2大研究92P「プログラム5」

100行目に *SCREEN, Ø *を追加して、SET PAGE I, I:SCREEN, Ø:GOSUB42 Ø としてください。元のプログラムではVRAMのIページの部分が初期化されないので、MSXの機種によっては画面にごみスプライトが現れます。電源投入時にVRAMの内容は初期化されません。ご注意ください。

◆9月号66P「ソフトTOPIO」 Ⅰ位からIO位までの順位が抜けていま した。従来どおり、最上段からⅠ位、 2位の順です。同じページで、ハイド ライドについているMSX2マークは、 正しくはレイドックにつくものです。

◆I0月号I43P「ソフト・インフォメ ーション」

「J.P.WINNKLE」とあります
が「J.P.WINKLE」の間違いです。

◆9月号210P「プログラムエリア」 掲載されている「オバケ」のプログラムは、マイコンBASICマガジン、 1985年11月号(電波新聞社発行)ですでに掲載されているものでした。編集部のチェックミスで、関係各位に大変ご迷惑をおかけしました。お詫びを申し上げるとともに、今後このようなことのないよう、厳重に注意いたします。



◆9月号71P「ソフトレビュー」 グラディウスの評価で、K氏の星が抜けていました。正しくは、星5つです。

NFOR MATION



Mマガ情報電話 ☎03(486)1824

Mマガ情報電話は読者の味方。本誌の中に見つかった間違いを、いち早く訂正してお伝えします。随時内容を入れ換えていますので、疑問に思った点があったらすぐダイヤルしてみてください。テープが24時間体制でお答えします。時間帯によってはかかりにくくなっていることもあります。その場合は、しばらくしてからかけ直してみてください。

定期購読のおしらせ

MSXマガジンは定期購売ができます。本誌にとじこんである赤い払込票を郵便局に持参して、手続きをしてください。直接、編集部に現金や切手をお送りくださる方がいますが、これでは受け付けられないので注意してください。

なお、定期購読についてのご質問は (株)アスキー 営業本部本部業務室 ☎03(486)7114までお願いします。

毎月自宅に郵送されますので、遠く の本屋さんまで行かないと買えなかっ た人、売り切れに悩まされていた人、 これでもう安心ですね。ぜひご利用く ださい。

パナメディアキンザ How Toスクール

パナメディアギンザのHow To スクールは、専用のスタディルームで、一人一台のマシンが使えるのが好評。実際に触ってみなければわからないものね。コースは全部で7つ。『ビギナーレッスン I 』(10月10、25日)、『ビギナーレッスン II』(10月11日)、『ワープロパソコンレッスン』(10月19日)、『ビジュアルパソコンレッスン』(10月18日)、『パーソナルワープロレッスン』(10月26日)、『パーソナルワープロレッスン』(10月26日)、『パーソナルワープロアフター5レッスン』(10月29~30日)。

どれも、土日を中心にスケジュール が組まれているので、気軽に参加でき そう。受講料は教材費込みで2,000円。 前日までに電話でご予約を。問い合わ せ先は、03(572)3871。

日立パソコンランド 10月のプログラム

国鉄有楽町駅近くの、有楽フードセンター東館 I Fに、日立パソコンラン

ドはある。マシン類がズラッと並んでいて、いつでも動かすことができる。 MSX2マシン、H3が常備されているのがうれしい。ゲームタイムには、ゲームソフトの貸し出しがあって、自由に遊ぶことができる。

ゲームタイムは、10月16日(木)15: 00~17:00、18日(土)12:00~17:00、21日(火)15:00~17:00、22日(水)14: 00~17:00、23日(木)15:00~17:00、24日(金)14:00~17:00、25日(土)12: 00~17:00、26日(日)12:00~15:00 など。昼休みゲームにチャレンジというのもあって、こちらは20日(月)と27日(月)。他にも各種イベントがあるので問い合わせてみてね。03(567)8073。

東芝銀座セブン 10月のスケジュール

東芝銀座セブンのパソコンコーナーは、2階にある。PASOPIA IQなど、各種マシンがずらっと勢ぞろい。いつ行っても自由に触れるのはうれしいね。

さてこのパソコンコーナーで、10月 10日(祝)と26日(日)には、ダブルトラ イアルゲーム大会が開かれる。一度に 2つのゲームをやってしまおうという 欲張りな企画だ。使うソフトは、べん ぎんくんウォーズと天才ラビアン大奮 戦。14:00と16:00で、各回とも先着 20名が参加できる。参加賞はじめ賞品 もたくさん用意されているので、ぜひ 行ってみよう。03(571)5951まで。

BASICコンパイラ のモニター募集

MSX64K用のBASICコンパイラがディスク版で発売される。これに伴って、今ソフトウエストではモニターを100名募集中。モニターになると、市価1万2,000円の製品が8,000円で購入できる。3ヵ月使用したあとで、アンケートに答えれば0K。

モニターになりたい方は、ハガキに 住所・氏名・年齢・職業・使用機種を 明記のうえ、下記の住所に申し込むこ と。先着順に商品を発送してくれる。 最終メ切は、昭和61年11月末日まで。 〒567 大阪府茨木市大住町15-26

ソフトウエスト コンパイラディスク 版モニター係

HE-PERTOCNIED OFF

ポケットサイズで内容充実のポケットバンクシリーズが、新しくなって再登場したゾ! 新シリーズはまず4冊からスタート。初心者から中級者まで、楽しみながらMSXのことがわかっちゃう、便利な本だ。

『くじけちゃいけない / マシン語入門』は、初めてマシン語に挑戦する人のためのアドバイス・ブックだ。今まで何度も挫折してしまった人、だまされたと思ってもう一度取り組んでみてほしい。

『新・MSXの基礎知識』は、これからマシンを買おうと思っている人や、MSXの機能に疑問を抱いている人に ぴったり。MSXがどんな機能を持ったマシンなのか、よ~く読んで理解してほしい。言ってみれば、読む辞典。 本体内部のことから周辺機器のことまでバッチリ網羅。

『おもしろゲームブック』は、BAS

I Cからマシン語を打ち込むという画期的な方法を利用。マシン語モニタなどを使わなくても、簡単にプログラムが打ち込めるのだ。もちろん、マシン語ゲームの特徴である "スピード"はバッチリだ。8本のゲームを収録。


『すがやみつるのすぐできるパソコン通信』は、ご存知すがやみつるさんが、初心者のためにパソコン通信を説明。通信のおもしろさとは何かを、パッチリ教えてくれる。すがやさんの手によるマンガや図表も、とってもわかりやすくて便利。通信に興味のある人は、ぜひ読んでみてほしい。





「マシン語入門」は680円、あとはすべて580円。なお、前のシリーズ全10冊も書店でひき続き発売中。

今月は、この4冊をセットにして、5名様にプレゼント。ご希望の方は、官製ハガキに、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記して以下の宛先に送ってください。10月25日の消印有効。宛先/〒107東京都港区南青山6-II-Iスリーエフ南青山ビル(株)アスキーMS X マガジン ポケットバンク・プレゼント係。











最近、"バソコン通信"とか、"バソコ ン・ネットワーク"ということばをよ く耳にしますが、どう違うのでしょうか。 また、通信をするときは、同じパソコン 同士でなければいけないのでしょうか。 愛知県名古屋市 幸田文夫(16歳)

▲この頃多くなってきた質問です。 お答えする前に、まず本誌の9月 号をご覧になることをお勧めしておきます。特集でネットワークのことをやっていますから、ある程度のことはわかるでしょう。

さて、"パソコン通信" と "パソコン・ネットワーク" の違いということですが、これはちょっと答えようがありません。そもそも違うとか違わないとかいう話ではないのです。

パソコンを通信装置の端末として使って、通信を行うのが*パソコン通信*ですし、そうした通信によって構築されたネットワークが、いわば *パソコ

ン・ネットワーク"なのです。わかり やすい例をあげれば、電話器を使って おしゃべりすることと、電話線や電話 局で形づくられた電話網の違いです。

ただし、パソコンを使って通信を行うといっても、大きく分けて2つの方法があります。

ひとつは、個人対個人で通信を行う ケースですし、もうひとつは、ネットワ ークの会員になって、そのネットワーク システムのサービスを受けるケースです。

前者はまったく個人的な通信ですから、通信の方式さえお互いにきめておけば、何をどう送り合おうと勝手です。また、通信の媒体も自由ですから、モデムや音響カプラを使って、電話回線を利用してもかまいませんし、アマチュア無線を使って、電波を利用してもかまわないわけです。

後者は、あるネットワーク・システムの端末として、パソコンを利用しよ

うという方法です。通信の方法は、ネットワークによって違いますが、『プロトコル』と呼ばれる、信号の仕様さえ合わせることのできるマシンなら、何を使ってもかまわないはずです。ただ、画面制御や漢字表示などの関係から、特定のマシンしか使えないネットワークもあります。

2番目の質問ですが、これは、同じマシンである必要はありません。要するに『プロトロル』が問題なのです。ボーレイト、データ長、パリティチェックの有無など、デジタル信号の仕様が合っていればいいわけです。ただし、漢字を使う場合の漢字コード、エスケーブコードによる画面制御、グラフィックデータやマシン語データのやりとりでは、いろいろな仕様があります。高度な通信をしたい場合は、これらを合わせる必要があるので、同じマシンの方が便利なこともあります。

夏だ夏だと騒いでいたら、いつのまにか秋の気配。"狂"の季節からイッキに"鎮"の秋へ。ゆく夏を惜しみ季節の移ろいに涙する、ああ日本人。またひとつ歳をとったな……と。この気持ち、ガキには解るまい。





コナミさんへ

MSX2で沙羅曼蛇を出してくださ

い。もし出たら、そのためにMSX2 を買ってもいいと思っています。よろ しくお願いします。

茨城県石岡市 木間塚淳(15歳)

カプコンさんへ

魔界村にMSXオリジナルのステージやキャラクタを入れて、できるだけ色をきれいにして出してください。人気ナンバーIになると思います。

福岡県北九州市 清水大祐(13歳)

アスキーさんへ

仮面ライダーとウルトラマンとデビ ルマンと鉄腕アトムの中のどれかひと つを8~16Kで出してください。

東京都八王子市 畑足穂(12歳)

ハドソン&協力会社さんへ

なんでBEE CARDでもっとゲームを出さないんですか? BEE CARDだとロールプレイングゲームは無理なんですか? 拡張ボックスを使って32KBのCARDゲームは出せないんですか? アドベンチャーゲームは出せないんですか? もっともっとたくさんのゲームを出してください。神奈川県藤沢市 西山稔康(14歳)

パイオニアさんへ

レーザー所有者にとって、PX-7 以来の沈黙は寂しい限りです。とりあえず、P-BASIC ROMを発売 してもらえるとうれしいのですが。 香川県高松市 野沢浩志(37歳)



BASIC MASTERS

BASICでプログラムするうえで、わからないことを教え合い、一緒にBASICをマスターしていきたいと思います。BASICのわかる人もわからない人も、どんどん参加してください。ソフト交換、売買等もします。

●代表者:菊池英太朗(45歳)会社員 直樹(13歳)学生

〒415-02静岡県賀茂郡南伊豆町大瀬306

- ●全国的に募集。
- ●年齢制限なし。マシン保有者に限る。
- ●会費は月200円 (コピー、郵送代) 入会金なし。
- ●入会希望の方は、住所、氏名、年齢、 電話番号、今使っているマシンの機種 名を書いて、60円切手を同封のうえ送 ってください。先着50名様でメ切。

MSX WORLD SPECIAL

ソフトの交換、売買のほか、ソフト Best I 0、クイズ、RPG、AVGのヒントなどを載せた会報を発行します。 先着 I 名には、ソフトをプレゼント。 60円切手 2 枚同封のうえ応募してください。

●代表者: 堀田道子 (35歳) 主婦 浩充 (12歳) 中学生 〒434 静岡県浜北市寺島645-69

MSXサークル募集をしたい人へ

MSXサークルの募集をなさる方は 以下の項目をもれなく記入して応募し てください。不明の点がある場合は掲 載できません。

①サークル名、代表者の氏名、年齢、 職業、住所、郵便番号、電話番号を明 記のこと。住所は都道府県名からはっ きりと。

②電話番号は通常掲載しませんが、掲載を希望する場合は、その旨を明記。

③地域的制限(県別)があるのか。

④会費制度があるのか。ただし、会費 を集めて活動する場合は、会費の用途、 金額を明記すること。会費を送る方法 (郵便切手、振込など)も記入。

⑤代表者が18歳以下の場合は、両親の 承諾書を添えて送ること。 ⑥入会時の条件(年齢制限、マシン制限など)があれば、それも記入。 ⑦問い合わせ受付け方法(往復ハガキか電話かなど)。

一度掲載されますと、かなりの人数 の方からの問い合わせが予想されます。 それぞれの方について、必ず全部返事 を出してください。人数が多すぎるな どの理由で入会を断る場合でも、必ず 返事だけはするようにしましょう。

また、いきなり会費を徴収するのは 避けてください。お互いに連絡をとり あって、正式に会員になったことが確 認されてから、会費のやりとりをする ようにしましょう。

気持ちよくサークル活動を行うため に、皆さんのご協力をお願いします。

- ●全国的に募集。
- ●会費月200円+60円切手 I 枚。会費はコピー用紙、コピー代に使います。
- ●年齢制限なし。マシン保有者に限る (なるべく32K以上)。

MSX CIRCLE (仮名)

- ●代表者:南 陽介(14歳)中学生 〒771-02徳島県板野郡北島町新喜来字 中竿40-49
- ●日本国内なら、どこでもOK。
- ●入会金、会費ともに120円切手と60 円切手それぞれ | 枚ずつ、これは会報 の郵送料と紙代・コピー代などです。
- ●小・中学生で、MSXに興味を持つ 人ならどなたでも。特に初心者の方を 歓迎します。マシンを持っていなくて も入会可。
- ●月Ⅰ回、会報を発行。
- ●入会希望の方は、60円切手 | 枚を同 封して申し込んでください。折り返し 入会案内を送ります。
- ●サークル名は会員のアンケートにより決定します。

MSXファン"サントロペ"

当サークルでは、主にソフトの交換、 売買、情報交換を行い、不定期ですが 会報を発行いたします。また、特別の バーゲンソフト及びハードの紹介をい たします。あなたの参加と情報提供を お待ちしています。

- ●代表者:加藤民治 (37歳) 〒489 愛知県瀬戸市萩殿町2-154
- ●地域制限、年齢制限なし。
- ●入会金、会費なし。
- ●入会希望の方は60円切手を同封して ご連絡ください。

My MSX

このサークルでは、ソフトに関する 情報交換や、売買、交換など幅広くや っていこうと思います。また、BAS ICの講習会などもやっていくつもり です。

- ●代表者:宮島伸也(12歳)中学生 〒939-12富山県高岡市下麻生伸町859 -23
- ●地域的制限なし。国外も可。
- ●年齢制限なし。できれば32KB以上

のユーザー。

- ●入会金なし。会費は月180円分の切 手を送ってください。
- ●入会希望者は、第 I 回めの会報を送るぶんとして I 80円の切手を同封して ご連絡ください。たくさんの方の入会 をお待ちしています。

HYPER MSX CLUB

当クラブでは、ソフトの売買や交換を中心とし、自作のプログラムや裏ワザ、お便りなどを会報に載せます。

- ●代表者:熊谷豪(14歳)中学生 〒987-13宮城県志田郡松山町鋊字鍋田 32-148
- ●東北地方の方に限る。
- ●入会金は60円切手と10円切手各 | 枚。 これは、郵送費と紙代に使用。会費は 月60円切手 4 枚で、主に郵送費として 使います。
- ●小学校5年生から中学3年生で、16 KB以上のMSXかMSX2を持っている方。
- ●入会希望者は、入会金を同封して連絡してください。

CAT'S EYE


このサークルは、ソフトの交換や情報交換などをするサークルです。そのほかに、ゲーム大会、サウンドコンテスト、TOPIOなどもやろうと思っています。


- ●代表者:石田修一(14歳)中学生〒660 兵庫県尼崎市西立花1-16-9
- ●全国的に募集。
- ●中学生以下のマシン保有者。
- ●入会金なし。会費は月60円切手2枚。 これは郵送代とコピー代(20円×3枚)。 入会希望者は60円切手2枚同封のうえ、 封書で連絡してください。

みんなのMSX GAME


隠しコマンド、TOPIO、ソフトの売 買、ショートプログラムなどを載せた 会報を月 I 回(増刊あり)発行。

- ●代表者:黒沢清(41歳)
- 〒316 茨城県日立市桜川町2-7-12 ●全国のマシン保有者。
- ●会費月300円。入会金なし。 ハガキ で連絡を。









SX

サークル自慢

今月のサークル自慢は、 「MSX GAME LAND スペシャル』の登場だ / その名のとおり、ゲームのヒ ントを満載した会報を発行し て元気に活動中。

『MSXGAMELANDスペシャル』は、Mマガの今年の8月号で会員募集をしました。現在会員は20数名。会報発行を中心に、頑張っています。代表者は、宇久広洋さん(14歳)。会報は、彼ひとりでつくっているそうです。

編集部に送ってくれた会報は、2号目。この号はRPG特集と題して、ハイドライド、リザードを徹底研究しています。リザードの全フロアマップなどもあって、なかなか充実していますね。本文はワープロ文字。会報の製作にワープロを使うというのが、だいぶ一般化しているようです。

このほか、TOPIO、Q&Aの各コーナーもあります。ソフトの売買、交

中身をさっそく拝見!/



換にも、2ページをさいているそうで す。会員の間で、ソフトの貸し借りを 希望する声があがっているため、今実 行を検討中とか。そのほか、ゲーム大 会や自作ゲームコンテストも開きたい と、計画を練っています。

もっと大勢の人と仲間になって、活発な活動をしたいと宇久広さんは考えています。そこで、第2次募集を行います。希望者は、1年間の会費として60円切手を12枚同封して、以下の住所まで送ってください。住所、氏名、年齢、電話番号を明記すること。

〒859-36 長崎県東彼杵郡川棚町平島 4丁目 宇久広洋

「コピー代をとっていないので、ぼくはとっても苦しい。でも一度、送料だけでいいと言ったので、変えるわけにはいきません。なんとか頑張りたいと思っています」と、決意を固めてサークル活動に取り組んでいる宇久洋さん。これからも頑張ってくださいね。



対えて!

MSXサークルをつくっている方、 あなたのサークルはどんな活動をして いますか。会報を発行しているサーク ルがあったら、ぜひ編集部まで送って ください。その他、集会のときの写真 なども歓迎します。

お送りくださるときは、サークル名、 代表者の住所、氏名、電話番号、Mマ ガ誌上で募集した場合は、その号数を 明記してください。宛先は121ページ にあるとおり。「サークル自慢」係まで。





売ります

★三菱M L - G IO(箱、説明書付)+ペイロード+F I6ファイティングファルコン+ジョイスティックを4万5,000円で。まずは往復ハガキで。

〒358 埼玉県入間市豊岡 I — 8 — 2 — 313 大竹収

★ソニーワードランド文II + 漢字R O MをI万5,000円で。新品同様、バラ売りも各8,000円で可。往復ハガキで。〒547 大阪市平野区長吉六反4 - 5 - 1 - 202 山内与志信

★イーアルカンフー、イーガー皇帝の 逆襲をセットで3,000円、ホールインワ ンを1,000円、野球狂 (Bee Pack付)、 トリトーン(テーブ版)、ザース、ランボーを各1,500円、グラディウス、I6KB増設カートリッジを各3,000円で。

〒761-41 香川県小豆郡土庄町甲5367 - 2 高橋司 往復ハガキで。

★ヤマハ漢字ワープロユニットSKW -01を2万円、ヤマハ漢字住所録YR M-16を4,000円、ヤマハ熱転写プリン タPN-01を4万円で。なるべく近く の方。往復ハガキで。

〒135 東京都江東区枝川 I —15—9— 127 岡部俊夫

★ナショナルCF-3000+ソフト(野球狂、フロントライン他4本)+ソニーTCM3000Dデータレコーダを4万円前後で。

〒49 愛知県一宮市赤見4 − 9 − 2 西山英樹 ☎0586(72)725 往復ハガ キか電話で。

★東芝 H X - 20+漢字 R O M + サンヨ ーデータレコーダ M R 33+ソフトはが き君を 4 万5,000円で(箱、説明書付)。 〒277 千葉県柏市中原1875-486 大石善典 往復ハガキで。

★ヤマハSX-100(黒、箱、取説付)を 1万円で。新品同様。

〒170 東京都豊島区南大塚 3 - 30-12 - 203号 館佳成 往復ハガキで。

★アイワのデータレコーダーDR-20 (新品)を5,000円で。まずはハガキで。 〒028-II 岩手県上別伊郡大槌町新港 町5-IO 阿部秀功

おねがい!

「売ります、買います、交換します」のコーナーは、ユーザー同士の広場です。自分の持っているマシンやソフトと、希望するものを交換したり、他機種を購入するために現在使用しているマシンを譲りたい、というときにご利用ください。その場合、読者間でなんらかのトラブルが生じても、編集部では一切フォローできません。責任を持って各自が対処してください。

18歳以下でマシンを売りたい方は、こ両親の承諾書に捺印のうえ、お便りをください。承諾書の形式は、内容のわかるものであれば一切問いません。

また、掲載された方で往復ハガキを受け とった場合は、いかなる事情でも必ず返事 を書いてください。次の場合は掲載できま せんので、ご注意ください。

- ①お便りの内容が不明瞭、または文字が乱 雑で解読できないもの。
- ②ソフト5本以上交換希望のもの。
- ③価格の設定が非常識なもの(ソフト20本を1,000円で買います、など)。
- ④電話の時間指定があるもの。
- ⑤MSX以外のハード&ソフト。
- ⑥住所、氏名、年齢、職業が不明瞭なもの (住所は都道府県名から記入)
- ⑦希望の値段がわからないもの。
- ⑧連絡方法が明記されていないもの。

なお、おハガキが届いてから掲載されるまで I ~ 2ヵ月かかりますので、ご了承ください。人数が多いため、抽選で掲載しています。今回載らなかった方、またおハガキください。

買います

◆ヤマハFMユニットSFG - 05+コンポーザーYRM - 55+ユニットコネクタUCN - 01を2~3万円で。バラでも可。往復ハガキで。

〒651-11 兵庫県神戸市北区南五葉 5 -9-5 舛田次郎

◆パイオニアRFコンバータPX-R F7+タブレットPX-TB7を1万 円、LDゲームソフトならなんでも3, 000~5,000円ぐらいで。貴方のLDゲームソフト名と希望価格を記入してく ださい。往復ハガキで。

〒191 東京都日野市日野台 5 — 9 — 7 奥住—夫 ◆TOKYOナンパストリート、グラディウス、コナミの10倍楽しむカートリッジを各2,000~2,500円、ジョイカードを1,000円で。往復ハガキで。

〒121 東京都足立区梅島 3 - 32 - 6 - 906 吉田太陽

- ◆クイックディスクドライブ(付属品付)を2万円以内、カシオ拡張ボックスKB-7を6,000円以内、64KB拡張RAMを8,500円以内で。送料当方負担。 〒168東京都杉並区方南Ⅰ-4-7-310 三浦大輔 往復ハガキで。
- ◆コナミのベースボールを2,000円ぐらいで(箱、説明書付)。

〒732 広島県広島市東区戸坂山根2丁 目4-19 山田篤 往復ハガキで。

◆MS X 2 用3.5F D版ハイドライド を2,000~2,500円、データレコーダを 2,500円で。

〒565 大阪府吹田市津雲台3-1 A20-104 山崎浩史

- ◆コナミのハイパーオリンピックⅠ、 2+ハイパーショットを5,000円で。 〒933 富山県高岡市米島693-8 松下晃弘 ハガキで。
- ◆16K拡張カートリッジを3,000円で。 〒270 千葉県松戸市小金原6-9-2 -501 岩崎孝志 往復ハガキで。
- ◆ボンバーマンスペシャル (Bee Pac k付)を2,000円で。

〒573 大阪府枚方市星丘2丁目39-9 真政彦 まずは往復ハガキで。

交換します

当方▶ハイドライド (MSX2版ID Ď)、グーニーズ、ロードランナーII 貴方▶上記以外のMSX2か、MSX ソフト。または定価の半額で売ります。 〒573 大阪府枚方市香里ヶ丘5-I-3 白崎真樹 往復ハガキで。

当方▶ロードランナー、キャッスル、ハイドライド(ROM)、箱、説明書付 貴方▶マクロスカウントダウン、忍者 プリンセス、ドラゴンスレイヤー、箱、 説明書付で。その他ROM版なら可。 〒412 静岡県御殿場市六日市場30-1 杉山典久 往復ハガキで。

当方▶サンダーボルト、マクロス、王

家の谷、トリトーン(テープ) 貴方▶キャッスル、グラディウス、グ ーニーズ、テグザー

〒306-06 茨城県岩井市岩井666 片岸雅樹 往復ハガキで。

当方▶グーニーズ、ハングオン、ロードランナー、テセウス、メーニーズ、 (箱、説明書付)

貴方▶ツインビー、ばってんタヌキの 大冒険、影の伝説、ニャンニャンプロ レス、その他

〒350-13 埼玉県狭山市水野1028-8 高木紀和 往復ハガキで。

当方▶ランボー、FI6ファイティング ファルコン

貴方▶アタック4、イーガー皇帝の逆

襲など、その他でも可。

〒240 神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木町75—43 水戸達郎 往復ハガキで。 当方▶魔法使いウィズ、イーガー皇帝 の逆襲、コナミのサッカー、ハイドラ イド(テープ)、すべて箱なし。

貴方▶日曜日に宇宙人が……、魔城伝説、テグザー、TOKYOナンパストリート 往復ハガキで。

〒753 山口市矢原1230-3 岩田長明 当方▶ソニーHBI0I+64KB拡張カ ートリッジ

貴方▶MS X3.5インチ用ディスクド ライブ

〒951 新潟県新潟市浜浦町 1 ―77 中野健一 往復ハガキで。

サーくんながれません









D OOK'S

よいMSX悪いMSX



「よいパソコン悪いパソコン」が好評のJICC出版局から、ついに「よい MSX悪いMSX」が登場した。MSXのマシンだけを評価して、これだけの厚い本ができてしまうのだから、MSXのマーケットも広くなったなと感心してしまう。

中身は従来のシリーズと変わらず、 歯に衣着せぬもの言いで、全機種を切っている。気になるMSX2マシンも 全部登場しているよ。長所と短所をそ れぞれはっきり挙げているので、これからマシンを買おうと思っている人にはとても参考になる。スペックもバッチリだ。

MSXの基礎知識から、MSXの能力範囲、周辺機器など、付属の情報もとても役立つ。用途別ソフトの徹底評価までついていて、まさにユーザーの味方の一冊だ。よ~く読んで、内容を検討したうえで、パソコンショップに出かけよう。

お問い合せ先

JICC出版局/03(234)4621 西東社/03(291)5815 日本ソフトバンク/03(261)4095 扶桑社/03(343)2000 ワープロ2週間完全マスター



パソコンをしのぐか、といわれるほど 人気のワープロ。オフィスだけでなく 個人でも使う人が増えてきている。ここまで普及してくると、ワープロひと つ使いこなせなくては遅れている、ということになりそうだ。ワープロ教室 は、キーボードに慣れない中年族で盛 況とか。

教室に通わなくても、2週間でワー プロがマスターできるというのがこの 本。ワープロ教則本は機種別のものが 多かったけれど、これはあらゆる機種に対応している。もともとワープロは難しいものではない。ひとりでも十分覚えられるのだ。それでも、付属のマニュアルのとっつきにくさに閉口してしまう人もいるだろう。そんな人は、ぜひ手にとってみてほしい。

著者の小林みすずさんは、東京芸術 大学卒業後、コンピュータを学んだと いう異色の人。最近、この分野でも女 性ライターが活躍している。

2020年ホログラフ元年



パソコン雑誌『Oh/PC』に連載中のSFショートショートをまとめたものがコレ。コンピュータSFと銘打たれていて、すべての話にコンピュータがからんでくる。

コンピュータとSFというと、ごく自然な組み合わせのように思えるが、この本の中にはとても現実的なものもある。そんなに未来の話とは思えないのだ。2020年になる前に、すべて現実になりそうな気がする。近未来小説といったほうがいいだろう。

イラストも豊富で読みやすい。パソコンファンもSFファンも必読の一冊

キングスナイトライター



扶桑社680円

スクエアから発売された『キングスナイト』というソフトをご存知かな。ファミコンで人気を得て、今度MSX版でも登場することになった。その『キングスナイト』を完全に小説化したのがこれだ。

00000000000000000000

最近はゲームと小説が同時に出されるパターンが増えている。同じものでもまったく違った感じで楽しめるのが人気の秘密だろう。これはアドベンチャーブック形式になっていて、自分の選択によってストーリーがつくられる。小説を読んでからゲームをやるか、ゲームをやってから小説を読むか、迷ってしまいそうだな。

RESENTS & GOOD





↑ コンパイルから、ガーディック のステッカーを3枚ひと組で40名

のステッカーを3枚ひと組で40名様にプレゼント。丸いほうは、赤と青のコントラストがかっこいい。コンパイルの文字ステッカーはシルバーメタリックだ。「コンパイル・ステッカー希望」と書いてね。



りガーディックの大型ポスター。部屋に貼るとなかなかの迫力ものだ。「ガーディック・ポスター希望」と書いてね。5名様。

ツフトハウスのむりからのよりックだ。「コンパイル かかった マラッカー希望 と書いてね。 で またな ボスタ かり またには売っていないプレミアムものばっかりだ。

Q KIDS CLUB特製の"PACK、 AN BOY"をプレゼント。ツイン ビーとグラディウスの2種類で、各5 名様に。ROMカートリッジ2本がス ッポリ入る、とってもかわいしない。

両側から開けられるようになっている。 これで友だちに差がつけられるゾ。 「PACKAN BOYの○○希望」 というように、ツインビーかグラディ ウスかも書いてね。



□・目に鮮やかな真っ赤なTシャツ。 背中には、カナディックのデザイン文字がくっきりと入っている。 5名様にフレゼント。「ガーディックTシャツ希望」と書いてね。

応募は官製ハガキで。あなたの住所、氏名、年齢、職業、電話番号と、何を希望するのかを明記して、下記の宛先に送ってください。メ切は10月25日(消印有効)。〒107 東京都港区南青山6-11-1 スリーエフ南青山ビル(株)アスキー MS X マガジン 11月号プレゼント係。発表は発送に代えさせていただきます。

■MSXには珍しい、本格的アダルトでMSXには珍しい、本格的アダルトでは、うまくいくと女のタイプのゲームで、うまくいくと女のタイプのゲームで、うまくいくと女のタイプのゲームが、この「悪女伝説」。ポルノゲームが、この「悪女伝説」。



・ソフト希望」と書いてください。 君様にプレゼント。『ガーディック 超える戦闘シーンが、迫力ものだ。マッ超える戦闘シーンが、迫力ものだ。マッ 超える戦闘シーンが、迫力ものだ。マッ はいい はいか アイ・ア アできないぞ。 ROM版で、「6KB以上 アできないぞ。 ROM版で、「8」に対している。



秘伝

福本正治

前回にひき続いて、文字の加工テクニックを紹介する。今回は文字の新規作製だけではなく、すでに作った字体をいろいるにいじくってみた。文字が大きくなったり、かたむいたり、太くなったり、とバリエーションは多種多彩。いったいどうしたらそんな芸当ができるのだろう?それは見てのお楽しみ。さあ今月もがんばってBASICの奥義をきわめよう/

ワープロを使ったことのある人はいるカナ? MSXにもワープロソフトがあるし、2~3万円でハンディタイプのワープロが売っているから便利に使っている人も多いんじゃないだろうか。

ワープロで打ち出された文字はよく 見るといろいろな種類がある。横長の 字、縦長の字、英語の筆記体みたいに 傾いている字……。特に最近のワープ ロは字体の種類が多いことを売りもの にしている。キミも暑中見舞や年賀状 でカッコよく打ち出されたワープロの 字をみたことがあるだろう。

この前伝授したのは文字のパターン を自由自在につくりだして画面に表示 するテクニック。ワープロの場合、あ あいった自分でデザインしてつくる文字のことを"外字"と呼んでいる。

そこで今回はそれをプリンタに打ち 出すテクニックをル と思ったのだけ どこれはヤメタ。というのもプリンタ の制御は各プリンタによって違うから だ。A社のプリンタでOKでもB社の プリンタではからっきしダメ、という ことがほとんど。どうせとりあげるの なら、もっと汎用性があって誰でも使 えるものにしたい。

というわけで、今回の作品//写真 |をみてくれ。*UCCコーヒーMSX*/の カンバンが画面にうつしだされている。 これを見て何も気がつかない人は顔を 洗ってらっしゃい/ まず、*UCC*という文字がカッコ よく斜体になっている。それからMS Xの文字がいろいろな書体でかかれて いるね。

"U C C"の文字はどうやって表示しているのか、まだしも説明がつく。この前のキャラクタパターンをつくるジェネレータを使えばいい。あのツールを利用するとデザイン上の工夫は必要だけど作業自体は何もむずかしいところはなくなる。

でも "MSX" はどうしたことだろう。こまかな点が組み合わさってできているみたいだから、PSET命令でつくっているんだろうと予想できたらほめてあげよう。しかし、ですねェ、データはどうしたのかわかるカナ?

"MSX" の3文字をPSETでつくるためのデータってぼう大なものになるはず。標準の字より大きいからキャラクタ・パターン・ジェネレータでもつくれない。

フフフ。まいったカナ? 画面上におもしろい字体をだすテクニック、伝授してつかわそう。ところで筆者はUCCコーヒーとはなんの関係もありません。どーして "UCC" なのかといえば、斜体にしたとき "UCC" がカッコよく見えたからにすぎないのであります。

ハイ。



プラフィック画面に 文字を出す


さて今回挑戦するおもしろい文字を だすためにはIつの前提条件がある。 それは「グラフィック画面を使う」と いうことだ。具体的には普段使っているSCREENIではなくて、SCR EEN2を使うのだ。

なぜだろうか? 理由は2つある。

1つは大きな字がだせるのはグラフィック画面だ、ということ。普通のモードでは字のデザインは変更できるけど大きさはいかんともしがたい。大きい字を表示したかったら、字をいくつかの部分に分解してデザインし、あとで合成するよりほかない。

もうひとつの理由は簡単な話。字の大きさや書体を変えるときは画面上の表現力を豊かにして見ばえをよくしたいときだ。となると文字だけでなく点や線・円などもいっしょにつかいたい。こうなると必然的にSCREEN2を使うしかないではないか。

というわけで、グラフィックモードで文字を使うテクニックのおさらいをしておこう。リストIをみてくれ。このプログラムをキチンと打ち込み実行



写真]

すると写真2の画面が現れるはずだ。

さんざんおどかしたけど、グラフィ ック画面に文字を表示すること自体は そうむずかしいことではない。ただい くつか留意点がある。

まずPRINT命令がそのままは使 えないこと。そのため 120 行のように グラフィック画面に文字をかく準備を したあとで、PRINTのかわりに、 PRINT#Iを使うということを覚 えておく必要があろう。

もうひとつ。あの便利なLOCAT E命令がグラフィック画面では使えな いので、かわりにPSETによって位 置を決めてやらねばならない。

ここらのテクニックについては図Ⅰ にまとめておいたからそちらを参考に してもらいたい。PSETの色として 背景の色を指定するというのがミソ。 特にカラーの指定をしなければ背景色 は4になっているはず。

PSET(横、縦)、4

で (横、縦)の位置に文字を表示する ことを指定できる。

グラフィック画面ではLOCATE

が使えないかわりにPSETで画面上 どこにでもドット単位で文字の位置を 決めてやることができる。このあたり は良し悪しだが、今回はドット単位で 文字の位置を決められるという性質を 最大限活用してやろう。

リスト 1の190~210行はただ円をか いているだけ。四角でもなんでもいい。



文字の変形をする

ここのところまでは軽いウォーミン グアップ。いよいよ本論に入ろう。そ のために、まずPOINTという新し い関数を紹介しておきたい。

これは指定した座標の点(ドット) を調べてその色番号 (カラーコード) を教えてくれる(図2)。さてこの関数 のどこが役に立つのだろう。それにつ いてはリストで仕組みを追ってみよう。

このリストはPOINT関数のはた らきを確認するためのもの。140~170 行はあらためて説明するまでもないだ ろう。(20、20)の位置に "M" という 文字をかいているだけの話。

リスト1

仕掛けは180~230行の部分だ。210 行のDTという配列には8×8ドット て示される文字の各ドットの状態が記 憶される。実際配列 D T にどのような 値が記憶されたのか300~360行で確認 できるので、一度プログラムを打ち込 んで試して欲しい(写真3)。

図3をみるとよくわかると思うけど、 点があるところにはカラーコード15、 点がないところにはカラーコード4が POINT関数によって求められる。 これはCOLOR命令で表示される色 を変更すれば当然かわってくる。興味 のある人は、プログラムの頭の上に、

COLOR 1, 0, 0 をいれて実行してみるといい。15と4 ではなくて1と0がズラリ、と並ぶは

ところで何でPOINTなどという 関数を持ち出したかわかるカナ。前に もちょっといったけど、正攻法、すな わちキチンと人間がパターンのデータ を用意してPSETでかかせるのだと データつくりが大変だ。できるだけ手 間をかけずに最大限の効果をあげたい。

そのためには "今あるものを最大限 に活用する"という本講座の基本方針 がでてくるんだ。新しく自分でパター ンをつくるのは大変。そこですでに存在 しているパターンを加工して画面に表 示しようというくわだてが生まれる。

第1歩として現存する文字パターン がどうなっているかPOINTで調べ てみたわけだ。

文字を変形するプログラムをリスト 3にあげておこう。140~240行までは リスト2とかわらない。違うのは100 ~ 130 行と300~390行。このプログラ ムのどこにもDATA文がないのを覚 えていてくれ。そしておもむろにRU

画面に小さく "M" の文字が表れた らスペースキーを押す。写真4の大き なMがでてきたら祝杯をあげよう(と いうほどのものでもないか)。リスト3 で我々はMSXに初めから用意されて いるMの字を加工(拡大)して画面に だすことに成功したってわけだ。

手口は説明されれば「なあんだ」と 思えるほど簡単。そのカギは320~350 行にある。プログラミングに慣れた人 ならば格別の解説はいるまい。

リスト3では180~240行の部分で文 字 "M" のパターンがどうなっている か調べがついている。そして配列 127 の中は図3でみたようにすべて4がつ まっているはずだ。

そこで配列 D T の要素をひとつひと つ調べていき、点が存在するところ、 つまりカラーコードが15のところだけ 画面のある場所に 1.5 倍に表示してみ る。カラーコードがそれ以外のところ (つまり4のところ) は何もしない。 たったこれだけの作業で文字Mは巨大 化して画面上に出現したのだ。

"巨大M"を画面の別の場所に登場さ せたければ I30 行の X J、 Y J の値を 変えてみよう。

Mの伸縮も自由自在。330·340行の 「1.5」を2にすればもっと大きくする ことができるし、0.5 なんてやると小 さくなる。ただしあまり小さくすると 何が何やらわからなくつぶれてしまう ゾ。また、この値を変えることで横長 ・縦長の文字もできるはず。いろいろ 試してみてくれ。もちろんM以外の文 字でも。

100 '* MOJI (GRP) *

110 SCREEN 2

120 OPEN"GRP: " FOR OUTPUT AS#1

130 PSET(100,50),4

140 PRINT#1."M"

150 PSET(120,60),4

160 PRINT#1."S"

170 PSET(140,70),4


180 PRINT#1,"X"

190 FOR I=1 TO 5


CIRCLE(120,60), I*5+30, I 200

210 NEXT I

299 K\$=INPUT\$(1)









グラフィック画面で文字をかく方法

図1

- ●SCREEN 2← グラフィックモードにする
- ●OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS # I

ゲーーグラフィック画面でも文字を 使うよ、というきまり文句

●PSET(横位置、縦位置)、色

← 背景と同じ色にする (4がいい)

●PRINT #1, "文字"

▲ グラフィック画面に 文字 をかく

POINT関数 POINT (横、縦) 図2

。座標(横、縦)の色を調べる

。0~15の値をとる



■ いろいろに使える サブルーチン

リスト3のプログラムは最小限の努力でパラエティにとんだ書体をつくる ためのヒントとなるだろう。だがそれ が実用上満足のいくレベルのものでな いのは明らかだ。

問題点をあげてみよう。

(1) | 文字しか画面に表示できない。

これは致命的だ。写真 | でみた何文字もがいっぺんに画面に登場するなんて芸当はできないね。

(2)一度画面に表示された文字しか加工できない。

POINTは現在画面に存在する 点だけを調べてくれる。POINT 関数によってキャラクタ・パターンの ドット構成を解析する以上、必ず I 度 画面に文字が表示されなくちゃいけな い。

(3)書体の指定がめんどう

図4のような書体を表示するたびに いちいちプログラムを変更しなければ ならないのは大仕事。またリスト3の プログラムには斜体を表示する機能が ない。

リスト4は以上の問題点を一応解決し、画面上に任意の書体の文字を表示できるサブルーチンだ。実はまさにこのプログラムによって冒頭の *UCCコーヒーMSX* はつくられていたんだ。

リスト4に沿ってざっと解説してい こう。130 行のLMは使う文字の数。 厳密にいえば使う文字の種類-1の値。

J⇒ DT(I、J) 図3

	15)	4	4	4	15	4	4	4
,	15	15	4	15	15	4	4	4
	15	4	15	4	15	4	4	4
	15	4	15	4	15	4	4	4
	15	4	4	4	15	4	4	4
	15	4	4	4	15	4	4	4
	(15)	4	4	4	15	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4

★ M

5000~5020行をみてもらうとわかるようにU、C、M、S、Xの5種類の文字を使うので、

LM=5-I=4 LT

140行は配列の宣言。配列DTが3次元になっているのは1文字だけでなく何種類もの文字を表示するためだ。文字そのものは160~170行でCHSに読み込んでおく。

リスト3のプログラムではPOIN T関数で文字のドットパターンを解析 した。しかしこれには(2)の欠点がある。 どうしたらいいか。

200~320行を見た人はピンとくるものがあるだろう。240 行のあたりに何か見覚えがないカナ。そうBASEって前回やったばっかりじゃアないか。基本原理を説明すると、VRAMの中にあるキャラクタパターンを保存してあるエリアからデータを読み込んで、(260行)、それをIと0のデータに変換して(270行)配列DTの中に送り込んでいる(290行)んだ。

```
リスト2
100 '*** POINT ***
110 '
120 DIM DT (7,7)
130 XI=20:YI=20
140 SCREEN 2
150 OPEN"GRP: " FOR OUTPUT AS#1
160 PSET(XI, YI), 4
170 PRINT#1, "M"
180 FOR I=0 TO 7
190 FOR J=0 TO 7
     X1=XI+J:Y1=YI+I
200
      DT(I, J)=POINT(X1, Y1)
210
     NEXT J
220
230 NEXT I
240 K$=INPUT$(1)
290 '
300 SCREEN 1
310 FOR I=0 TO 7
    FOR J=0 TO 7
320
      PRINT USING"##"; DT(I, J);
330
     NEXT J
340
350 PRINT
360 NEXT I
```

リスト3 100 **** POINT(2) *** 110 ' 120 DIM DT(7,7) 130 XI=20:YI=20:XJ=100:YJ=100 140 SCREEN 2 150 OPEN"GRP: " FOR OUTPUT AS#1 160 PSET(XI, YI), 4 170 PRINT#1, "M" 180 FOR I=0 TO 7 190 FOR J=0 TO 7 200 X1=XI+J:Y1=YI+IDT(I,J)=POINT(X1,Y1) 210 220 NEXT J 230 NEXT I 240 K\$=INPUT\$(1) 290 ' 300 FOR I=0 TO 7 FOR J=0 TO 7 310 320 IF DT(I,J)<>15 THEN 360 330 P1=XJ+J*1.5340 P2=YJ+I*1.5 PSET(P1, P2), 15 350 360 NEXT J 370 NEXT I 390 K\$=INPUT\$(1)



むずかしい説明はぬきにすると、ざっとこんなもんだ。270 行のBIN\$という関数は数字を2進法の文字列に変換する代物。存在くらい覚えていてもいいだろう。

さて500〜820行は一見壮大なんだけ ど実はたいしたことをしちゃいない。 530 行のタイプが並んでいるけれど、 これは

- ●表示する位置 (XI、YI)
- ●拡大率 (EI、E2)
- ●色(CO)
- ●傾きぐあい (SL)
- ●文字の種類(L)

を指定しているんだ。実際に画面にかくのは1000~1110行のサブルーチンだということはもうおわかりのことだろう。

ところで610~650行は文字の表示位置をすこしずつ変えながら同じ文字を表示しているね。これが強調文字を表示するテクニック。覚えておくといい。ここまでできればUCCコーヒーに限らずKeyコーヒーでもドトールコーヒーでも、どんなパターンでも自由

残念なのは、1文字描くスピードが

自在。いろいろ試しておもしろいデザ

インをつくってみよう。

遅いこと。それに、拡大した文字はドットの間隔があいてスカスカになってしまうことだ。ウン。もうひといき、元気のある人はガンバッテみてくれ。 ゲームの背景やアニメーションのバ ック、自主製作映画のオープニングな ど活用範囲は広い。どんどん活用して いこう。

では、また。


CHANGE CONTRACTOR	いろいろな書体 図4
a普通の字	a 縮小
a 総に拡大	a 斜体(イタリック)
a横に拡大	a 強調

```
100 '*** mojimoji ****
110 '
120 '==== しゅんひ" ====
130 LM=4
140 DIM DT(LM, 7, 7), CH$(LM)
150 RESTORE 5000
160 FOR I=0 TO LM
170 READ CH$(I)
180 NEXT I
199 7
200 1--- きほん パッターン
210 '
220 SCREEN 1
230 FOR L=0 TO LM
240 AD=BASE(7)+ASC(CH$(L))*8
250
     FOR I=0 TO 7
260
    WK=VPEEK(AD+I)
270
      WK$=RIGHT$(STRING$(8, "0")+BIN$(WK)
.8)
280
     FOR J=0 TO 7
290
       DT(L,I,J)=VAL(MID\$(WK\$,J+1.1))
300
      NEXT J
310
    NEXT I
320 NEXT L
500 '==== main ====
510 SCREEN 2
520 OPEN"GRP: " FOR OUTPUT AS#1
530 XI=50:YI=50:E1=1:E2=1:C0=15:SL=.3:L=
0
540 GOSUB 1000
550 XI=60:YI=50:E1=1:E2=1:C0=15:SL=.3:L=
560 GOSUB 1000
570 XI=70:YI=50:E1=1:E2=1:C0=15:SL=.3:L=
580 GOSUB 1000
590 PSET(80,50),4
600 PRINT#1, "J-L-"
610 XI=55:YI=75:E1=2:E2=2:C0=10:SL=0:L=2 | 5020 DATA u,c,M,S,X
```

```
620 GOSUB 1000
                                    リスト4
630 XI=56:YI=75:E1=2:E2=2:C0=10:SL=0:L=2
640 GOSUB 1000
650 XI=57:YI=75:E1=2:E2=2:C0=10:SL=0:L=2
660 GOSUB 1000
670 XI=75:YI=75:E1=1.5:E2=1:C0=10:SL=0:L
=3
680 GOSUB 1000
690 XI=75:YI=76:E1=1.5:E2=1:C0=10:SL=0:L
700 GOSUB 1000
710 XI=95:YI=75:E1=1.5:E2=2:C0=10:SL=0:L
=4
720 GOSUB 1000
730 XI=96:YI=75:E1=1.5:E2=2:C0=10:SL=0:L
=4
740 GOSUB 1000
750 LINE(45,65)-(110,90),15,B
800 FOR I=1 TO 15 STEP 2
810 LINE(I*2+150, I*2+40)-(I*2+180, I*2+9
0), I,B
820 NEXT
999 K$=INPUT$(1):END
1000 '==== GRP ປະເປັ ====
1010 '
1020 FOR I=0 TO 7
1030
     FOR J=0 TO 7
1040
       IF DT(L,J,I)<>1 THEN 1090
1050
       PL=(7-J)*SL
1060
       P1=XI+I*E1+PL
1070
       P2=YI+J*E2
1080
       PSET(P1, P2), CO
1090
     NEXT J
1100 NEXT I
1110 RETURN
5000 '==== data ====
5010 '
```

特集 キミの頭脳に挑戦/

難解パズル快勝法



MSXのゲームソフトは山ほどあって、おもしろい ものを選ぶのは大変だ。ゲームソフトは、実際にプレ イしてみなくちゃどれが本当におもしろいかはわから ない。

そしてその中でも、特にゲーム選びの大変なのがパ ズル型のゲーム。しかもプレイして面を進めれば進め るほどヤミツキになってしまう怖いソフトなのだ。

パズル型ゲームがアクション型ゲームなどと決定的 に違うのは、記憶とか反射神経といったものより、発 想の転換が必要なこと。頭の固いキミには、ちょーっ と難しいかもね。性格別パズル攻略法をオマケで付けておいたから(144ページ)、先にやって自分のタイプを調べておこう。

そんなわけで、ヤミツキになってしまった(けれど、どこかの面でストップして頭にきてゲームカートリッジを投げつけたりしたことのきっとある)パズルファンのために、このページを贈ることにした。これからパズルゲームのおもしろさを楽しむキミと、押し入れの奥にカートリッジを隠して過去を忘れることにしたキミも、パズルワールドにチャレンジだ/



キャッスル94面

挙公開。最上段の6面は、 これから解く人のためにヒミツ。男だってヒミツがなきゃ、 すーぐふられちゃうんだから。もちろん、マルガリータ姫は 一番右に幽閉されている。そして、最後に出てくるヒミツも まだヒミツ。わかった人は、もう少し待っててね



ラファエル王子

★もちろんキミは主人 公。ゲーム中、CTR Lキーでハイスピード グラフィックキーも同 時に押してみよう。



↓たくさんあるから、 余ることもある。えつ、 数が足りない? 地上 2階左から3番目?



➡大きな声じゃ言えな いが、チェリーを取る カギかもね。えっ、そ うなの?




レンガ

↑これを積み重ねて鍵 を取る (こともある)。 エレベータでつぶれる と一生出てこないから 注意もしつぶれたら、 涙のFIキー



バリア

■この上を歩くなら、 タイミングをよく覚え るベシ。セーブしてな いと先へ進めなくなる こともあるよん。



空飛ぶブロック

★タイミングをよく見 て飛び乗ろう。最上階 にキワメツケが待って



■賢そうで猛進する。 フェイントですよ、あ なた。



★このネコミミ、近づ くとジャレてくるから 距離を保って誘導。地 上3階左から4番目は、 ジャンプあるのみ?



チェリー

▶取ってもいいけど、 取らなくてもクリアで きる。でも取りたい。 入り口で、時間をかけ て考えてると…。



魔法使い

↑近づいたり離れたり すると、動きが変わる のはなぜ? エレベー タが強い味方になって くれるぞ



A STATE OF THE STA

●編集部への救援状が多かったのがこの部屋 だ。地下をクリアして最初の難関というところかな。レンガをつぶさないようにして着実 にやれば、緑のカギは必ず取れるゼ。レンガ を3個右へ持ってくるところがポイントだ!

積み重ねワザでクリアしよう

★地上2階左から6番目の部屋



SCORE STORY OF STORY

●まず | 個目のレンガをこの位置に置く。上から別のレンガを落としたら、 半分乗る位置だよ。どのレンガをどこ に置くかは自由だが、エレベータが下 がっているときに落とし、上がってく るときに右へ移動させる。



●レンガ3個をこの位置に持って くれば、あとは2段重ねのまま右 へ持っていくだけだ。慎重にやら ないと下敷きになっちゃうよ!

☆ 全左のレンガに乗り、右の上のレンガを押す よくして下に降りて右下のレンガを押してから 左のレンガを押す。もちろん、みんな半分す つだ。何回かこれをくり返せば、ほら、ネ。

解法はいろいろ・でも戸惑う ★地上3階左から8番目の部屋

ムのおもしろいところなのだ。

●というわけで、緑のカギ3つはキミの手中に。簡単でしょ。 でも、これは解けたから言えることで、そこがパズル型ゲー



●あとは下降するエレベータに乗って どんどん右へ落としていくと、このと おり。右の面に進んだら、いったんも どって、金庫をみんなつぶしちゃえ?



●下りエレベータに飛び乗り、下から2番目の金庫を半分押す。そして、エレベータの上昇に合わせて金庫を押していって、一番上のだけを落とせばいい。

エレベータ**ナル**でレンガを つぶすな★地上2階一番左の部屋

●まず右のレンガを左に持ってこよう。このときのタイミングか難しいけど、エレベータが下りのときに落として、 昇りのときに左へ押せば0 K。



●右側のレンガがこの位置にきたらストップ。これ以上は進めない。次に左側のレンガを左の下りエレベータに落とし、その位置で待っている。レンガが上がってきたら、前のレンガの上にすばやく落とそう。



●たいした面じゃない、なんてタカをくくっていたら、どーしても紫色のカギか取れない。レンガを2つ使って取るんだけど、「つあればカギは取れそうだ。エレベータのタイミングで観



●左側2つのエレベータが同じ位置にきたら、上のレンガを素早く左へ。そして、このレンガに乗ってジャンプすれば紫色のカギが取れるというワケ。

半分あけて通路を作れば簡単 ★地上4階左から2番目の部屋

●初めてのゴンドラ面になるはず。そんなに難しい面じゃないけど、ちょっと戸惑ってしまう面でもある。ゴンドラの操作を覚えたら、とにかく動かしてみよう。ただし、決して動かしちゃいけないタルがあるから要注意。

●左下のタルをこの位置へ移動。扉の壁から 半分離すのがポイント だ。コントローラを左に 押してゴンドラを下げ、 タルを乗せたら司教の 頭を越えて反対側へ。





●下のまん中のタルをゴンドラに乗せたら、上のターを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左に落とし、ゴンドラシを左になった。



ツボの位置にましょう

★地上5階左から2番目の部屋



●右のレンガを落とせば、簡単に取れそうな面。と、思っていたらけっこう手ごわいぞ。やっぱり"半分ずらし"がポイントだ。一番下のツボをセットアップして、ちょっと頭をひねってみよう。順番にも注意が必要。

●最後のツボを落としてト のレンガを落とせば、針の 上に通路が完成! 命の★ を取って、いざ次の面へ。





●肝心なのが下2つのツボ。まず、 右側はこの位置かレンガにくっつけ る。左は凹部に落とさないように、 半分ずらしておく。



●ツボ I 個を左のツボの上に 落とし、2段目にツボの通路 を作る。そして右側に落とし ていって2番目のレンガをち ょっと押す。

これが解けたらキミは天才

★地上5階左から4番目の部屋



●7個のツボが頸から落ちてくる。青いカギをあきらめて、 ひたすらタイミングに挑戦する? いやいや、この世は力 では征服できないんだよ。ツボの落ちる順番を冷静に見て いてツボを心得れば、青いカギもキミのもの。



していればよいのだ。 その上に乗って悠然と その上に乗って悠然と をの上に乗って悠然と していればよいのだ。 していればよいのだ。

●右の2番目に落ちて イベー個分押す。押し イなるよ。あとは、頭 くなるよ。あとは、頭 もだツボが落ちてく る前に右へ行って、カ その上にツボが落ちてく る前に右へ行って、カ





●カギと金塊を取ったら、カーソルキーだね。 ら、カーソルキーだね。 が、カーソルキーだね。 の、カーソルキーだね。 の、カーソルキーだね。 の、カーソルキーだね。



●真面目な人間は無理しちゃいけないって知っているが、融通 がきかないのと同じになっても生きていけない。でも、コントロ ーラを押しすぎたらどうなるんだろうかってまっ先に調べたキ ミはハッカーだ。

無理を通せるタルも通るかな

★地上6階左から4番目の部屋

●まずウルサイ騎士をやっつけて、使ったツボを左に落とそう。 そして、2段目にあるツボもこの上に落とすのだ。



MASSESSON NAME OF THE PARTY OF

●左のゴンドラを下げて床 につける。このとき右のゴ ンドラは I 段目の通路をふ さいでしまう。そこでもう ちょっとコントローラを押 せば、ハイこの通り。右かち まわってツボを押せば、ま

7階までで一番業性しし1面だぞ


★地上6階左から2番目の部屋

●とってもタイミングが難しい面の移動に慣れたら、エレベータのの移動に慣れたら、エレベータのの移動に慣れたら、エレベータののを動いで。レンガインが難しい面のできない。





●スタートしたら、左のレン ガをすばやくこの位置に。段 差のジャンプは最少限にして、 タイミングを合わせよう。そ して、レンガは左へ落とす。





●あとは簡単。ローソクとツボを 左下へ落として通路を作り、金庫 を画面左下へ。2段目の金庫を左 に押せば、緑の扉をクリアだ。





●次にツボとローソクを左に半分押しておく。エレベータが下ってきたら金庫を落とし、右からまわってローソク、ツボの順番でひとつずつ落とす。そして上で待って金庫を左上

●右上ヘレンガを-個持っ なさそうだね。騎士をやっ なさそうだね。騎士をやっ なさそうだね。騎士をやっ なさそうだね。



カ学法則を無視したゴンドラ ★最上階左から2番目の部屋



●一番下のレンガをこの位置に 置いて、中の通路にあるレンガ をゴンドラ経由で落としていく。 上・下・まん中の順番が楽かな。



●あとは上へ登って、コントローラを左へ押すだけだ。一番上のレンガ が通路と同じ高さになったらゴンドラを止めてレンガを右に押すと、次の面へ進むことができる……。 ●レンガを落とし終えたら、ゴンドラを下から半分の位置にし、下から2番目のレンガを左に半分押す。これでパーフェクト。





というわけで、これでキミもキャッスルを完全クリアできたかな? 残念ながら、一番難しい面は最上階の右側に隠されている。ここだけは、 自分の思考力を最大限に回転させてクリアしてほしい。



(SONY)

Championship Lode Runner

アメリカで、数々の賞に輝いたロード ランナー。日本では「ロードランナー」、 「ロードランナーII」、そして今回取り 上げる「チャンピオンシップ・ロード ランナー」と次々にヒットをとばして いる。敵の衛兵をさけながら金塊を取 っていくというオーソドックスなパズ ルゲームだけど、根強へいファンが存 在するゲームなのだ。頭は使いようで グーンと良くなるかもね。

りかわいい面★20面



○一見カワイイ面だけど、衛兵がどうしてもじゃまになる。と いうわけで、他の面にも通じるワザを紹介。

●2段の時間差ワザ。余裕がない から着実にやろう。 | 段目から出 てきたときに、下の2つを掘って おくと楽だ。中間のハシゴに注意


部取ったらあごの 取れないから注意 下に衛兵を入れる ●ウサギのあごの 右目の金塊が



○といって、やり方は簡単。衛兵 を殺してウサギの右耳の右側に出 てくるようにするだけ。なかなか 出てこないから、気長にやろう。



間差ワザと頭上ワザ だよ★36面



○問題の右側。左壁面は落ち てくる衛兵の頭に乗って飛び 移る。衛兵の誘導方法は、も ちろんわかってるね。

> 後の面は難しい クも時間差ワザ。 できなけりゃ ここまで簡単に



●左側と右下は時間差ワザ を使う。上を掘っておき、 これがまさに復活せんとす るとき下を掘るのだ。上を 回って金塊を取ってもどる、 他の面でも経験ずみかな?

○トラップがあると、位置がわかるまでは戦略が立てられな い。というわけで、トラップの位置は写真の★印のとおり。 でも、わかってもけっこうスリルな面だよ



使え!★37面

●この位置に衛兵を 持っているかを確かめ のとき、衛兵が金塊を



●左側がトラップだから右 からまわる。トラップに落 ちて左に抜ければOKだ。 衛兵が寄ってきそうだけど、 なぜか大丈夫。

000 がない。 ょうど上に飛び出した とき、タイミングを合 下に動いてるから、 下の衛兵は上 降りたら道





ルールは簡単、難しさは5つ星だ


MOLE MOLE 2

(ビクター音楽産業)



土の中にあるイモやケーキなどを石や ハシゴを使って手に入れるという、ホ ノボノゲームだ。全作の「モールモー ル」を大幅にバージョンアップ。エキ スパート、チルドレン、セレクション ズと3段階の難易度。オマケに主人公も段階によって異なっているのだ。ルールは簡単、難しさは5つ星。コンストラクション機能もメモリ機能も付いて一生楽しめちゃうゲームだね。

最初の面でコツをマスター ★セレクションズ3面




◆最初の面だから簡単、というわけにはいかないのだ。好きな面から始められるから、最初から難しいぞ。宝を取る順番が決まっていて、これを考えるのがクリアの鉄則。



●まず最初はまん中を取る。 上や下へ行くとドアにもどれないのは簡単にわかるね。 取る順番を考えないと、上 へ行けないよ。





小さいハシゴで下に降りなきゃ、ドアへ行けない。常に次の通路を考えながら進まなくっちゃ、クリアはおぼつかないよ。

進めなければ もどってみよう ★セレクションズ8画




●岩がけっこうあって、最初からとまどう面だ。と、そんなことを言ってたら、全面クリアはほど遠いぞ。左、右、まん中と、順番にクリアしていこう。



●まず右への通路を作る。 左3個を2つ落として洋梨 を取り、2つを落とせば完成。もう一つ洋梨を取った ら最上を右へ行こう。



●下2つを落としていくのがポイント。上から左にはまわれない。 とりあえず、★のところをみんな 掘って上に通路を作ろう。



●上のキャンディを先に取 る。下のが先だと上のか取 れない。それで、上から下 にもどって、下の通路から ドアへ行くのだ。明快ね。





イモはよいよい洋梨こわい ★セレクションズ29面

頓挫している人も多いハズ 見えるけど、解けなくって こういうのって簡単そうに ●"MOLE"と文字の面

OLは簡単、OE

はまず取れるネ。

Dのように下に


出口を作って、


何も考えずに上

からまわれば0


路を残しておこ

0は下に通










O問題のM。左4つを下ま で落とし、右は1つ落とし て上からまわる。1回目は このルートだよ。あとは3 回まわってワンダフル。


○あれっドアに行けない、 というキミは0の取り方を 間違えた。まん中のハシゴ で上に行き、ドアの上に乗 れば(?)難なくクリア。



子供だからってバカにしちゃ困る ★チルドレン19面



○取り方は、その順番がポイント。とにか く上のイチゴを取ればあとは簡単。左3本 の岩を平らにして、右へ進むっきゃない。



●3つの岩は、そのまま1 段ずつ落とそう。落とした あとで調子に乗って左にも どらないように。まっすぐ 降りましょう。



●戻が出ちゃうエキスパート。4面なんてまだまだ序の口だ。まずは、このあたりでウォーミングアップかな。

●最初はおとなしく う。左のハシゴで下か 左に出口を作っておこ ら二段目を掘って、



ただ取っていけばよい は取らないように。 のだが、一番下の二つ から抜けたら、上から



ただ者じゃないぜ このモード ★エキスパート4面



うどドアの右側に通路ができる 前の写真の②)。再び上からまれ ば、やっとできたぜクリアだ

のように金貨を取り、残った△ 一つはもう一度まわって取ればい



115面に挑むのはキミしかいない

エッガーランド・ミステリ

(HAL研究所)



メインステージ 100 面、ボーナスステ ージ10面、スペシャルステージ 5 面の 計 115 面のパズル型アドベンチャーゲ ームだ。敵のモンスターたちの動きを 熟知して、ダイヤフレーマーを集める ことができるのは、そうキミだけさ。 とはいっても、キミの頭脳の極限を駆 使して挑んでも115面は、ちと厳しい かな? そこでオタスケMマガの登場 となったわけだ。





●ハシゴを2つ追加できるのが、この面の特徴、へんな所に使っちゃうと、ダイヤフレーマーが取れないよ。動かす前に、よーく考えて、取っていく順番を見定めよう。

順番を間違えると プラーだよ★9面

●まずエッガーショットを2つにする。次に左下のスネーキーのうち右まん中を撃ち、ダイヤを取ったら右下も撃ち、ハシゴでダイヤを取る。上からもどること。



●最後はここにハシゴをかけ、ダイヤフレーマーを取る。左側のエメラルドフレーマーを 左へ押して無事出口へ。 右上ゴルには注意。



タイミングで | しよう★23面



P POST

●右側2匹のゴルとメドゥサは、エメラルドフレーマーで封じてしまう。左のゴルは、ちょっと難しいかな



●ダイヤを取ったらスカルは動き、 ゴルは火を吹く。まん中の通路でちょっと飛び出し、ガルが火を吹いた らあとに続いて右へ。タイミングが 難しいかな。これでロロは無事脱出



でしまおう でしまおう

エッガーショットで卵にしよう★26面



●上から行くか下から行くか下から行くかを考えちゃうけど、ダイヤを全部取ったらスカルは動きだす。メドゥサも封じなければ、で、決まったね。

◆ 左上から下に来てメドゥサを封じる。スカルはエッガーショットで飛ばし、エメラルドはこの通り。ゴルとスネーキーを撃てば……。



●最後のダイヤを取ると、スカル が動きだす。残ったエッガーショ ットでスカルを撃ち、盾の代わり に使おう。左のスカルは下に行くよ。



●下へ行ったスカルも撃って盾代わ 下からスカルが来ても大丈夫だ。こん なエッガーワザは、6面とかボーナステージでも使ってるね。勢いに乗って115面をクリアだ!



ンギンランド


(セガ)



恋しいフェアリーちゃんのためだから、 卵を彼女の待つ家へ運ぶ、なんてこと は朝飯前さ。と、いってはみたものの、 白くまやもぐらが行く手をはばんだり。 頭を働かして落とさないと、にっちも

さっちもいかなくなってしまう。時間 制限ナシだから、ゆっくりルートを考 えながら一段ずつ落としていこう。ク リアの方法は何通りもあるから、何度 でも楽しめるゲームだね。





このゲーム、全部で25面。どの面も難しいけど、救い は解法がいくつもあること。失敗しても、ちょっと頭を 使えばクリアすることもできる。そんなわけで、ここで はクリアのポイントと、ポーナス得点を大きく左右する "かくしハート"にスポットをあててみた。

写真の中で、ハートマークの入ってるいところがかく しハートのありかだ。おのずと進路が法まったね。なお。 最初のスクロールでは現れないクマは、●で示しておい

次にクリアのポイント。①を先に掘って左の岩を石に 押していくと、2匹のクマが同時につぶせる。下のクマ は右スミが好きらしい。②は岩の下で待っていて、クマ がきたらジャンプ。岩が落ちて自殺もんだけど、卵はへ らないもんね。これがいっちゃん簡単。

ところで、調子にのって③に落ちると、卵はモグラの エサになっちゃうよ。ど一しても降りたいキミは、岩を

2個落としておこう。最後の4付近は、クマは無視でき る。かくしハートを取るために、まん中から降りればい いからね。それじゃあ、つまらないところでひっかから ないようにがんばってみよう。



○やったね。ボーナス50,000点!

もあまく見るな★6面



のクマ公をやっつけて



○段が高くて簡単に落とせない。そこで岩を2つ落として 卵を左へやったら左上の岩でクマをつぶそ



○考えちゃうけど、一段降りて岩を左 に。凸部の岩にはかくしハートのおま けがついてるから、忘れないように。

IUP-5190 EGG-8



いまだに4面がクリアできないの

もう、フラッピーに首ったけ、なんて いう人も出たくらいの人気キャラクタ が登場するアクション型パズルゲーム。 テープ版の「フラッピー」に続いて発 売された「リミテッド」は、面数も100

プラスα。そのうえ各面がより難しく バージョンアップされている。4面で つまずいて何ヵ月もたってしまった人 もいるくらいの超難関ゲームなのだ。 さあ、これで悩みは解決できるかな?

(dB-SOFT



は使いこなそう



ンを4つ右へ動 かすだけ、とい っても簡単じゃ ないのはご存じ のとおり。エビ ーラを左端でや っつけて、さあ 頭脳プレーの始 まりだ。



○まん中の上2つは左下に落と すが、2つ目はブルーストーン で運ぶんだよ。右下の岩を左下 に落とし、左下の岩は右へ半分。 そこを通って右まん中の岩を左 に落とす。

○右上の岩を左に落としたら左まで押し て、並んだ岩の右側をつぶす。次にタテ2 つに並んだ岩を左に落とすと通路が完成 左上の岩を落として左に運び、ブルース トーンを使って右へ運ぶ。一丁あがり!





000000 11690

Oまん中左の岩を右に落とし、 の辺りでエビーラを眠らす。まん 中下と右下の岩を半分ずらし、こ の位置で目覚めたエビーラを殺す。



●ブルーストーンを左に押して、右上の岩を まん中下の岩の上へ落とす。半分ずらし落と しワザだ。次に左上の岩も落として……。



○ブルーストーンに落とした 岩を左へ運び、左の穴のまん 中にずらして落とす。あれ、 いつのまにか道ができてら。



○左上の岩を右下のくぼみに落と す。右のまん中の岩を左にずらし、 右上の岩をその上に。そこから左 に落とすと、通路ができる。



000110 1174

●3段岩の上2つをつぶし、まん 中上の岩を左に落とす。そこから 下のくぼみのまん中へ。ついてに このときユニーコンをつぶす。

へ押していく。 ・ 通路を作 動し、通路を作 を右に残った岩を右 0ブルース ミも、今夜から きも、




『ズルいろいろ放

★ロックンボルト★その他

今までのページで紹介したパズル型ゲームの 快勝法はいかがだったかな。引出しのスミで眠 っていたゲームも日の目をみ、クリアできなく て眠れなかったキミも今夜からぐっすりと眠れ ることだろう。しかし世の中そう簡単じゃない。

いつの間にかパズルのとりこになってしまった キミの前には、いまだクリアしていないゲーム がたくさん残っているのだ。某月某日、ゲーム好 きの面々に集まってもらって、パズルゲームの 感想を話してもらった。さて、どうなりますか。





純だがパズルの精がつ まったゲーム★倉庫番

A: ちょっと古いゲームだけど、パス するわけにはいかないね。

B: BGMとかグラフィックスがいま いちってところはあるけど、なにしろ MSX初期のソフトだから。

C:でも、結構かわいいわヨ。

B:長い時間ほっぽっとくと、鼻ちょ うちん出すんだったよね、コレ。

D:でーも、ちょっと暗い。この画面



いう迫力がない。好きじゃないね。

A: まあまあ、今回はパズルゲームに ついてだからね。

A:結構難しいね。荷物を押して、う まく置いていかないと、最後の1個が 入らなかったりする。

B:押すだけで引いたりできないし、 荷物を2つ同時に押すこともできない から、面が進むと大変だ。

●ズル型思考トレーニング ソフト★パズルパニック


D:なにこれ。

A:ブラックジャックの必勝法を考え 出して、カジノから締め出されてしま ったアメリカのケン・ユーストンが作 ったソフトだよ。

B: ええっと、形、色、音、数などの 要素を組み合わせ、クリアには関連性 や法則性、記憶力、注意力、観察力、 類推能力などが要求されると。これは まるで知能テストみたいだな。

C:画面やキャラクタは幼児むきだわ。 E: さっきちょっとやったんだけど、 コツみたいなものが必要なんだ。難し いけど、コツがわかれば簡単にクリア





できる。

A:確かに画面は地味だけど、やり始めると結構熱くなるところがあるね。

B:バカにせずに、パズル快勝のトレーニングとしてやってみるといいかもしれないな。

□:パズルって、やっぱり頭のトレーニングでしょ。教育ソフトに近いところがあるわね。楽しみながらかしこくなれるんだったらいいじゃない?

初っから難しい ★アイスワールド

▲:難しいといっても、コツがやっぱりあるね。

C: BGMがイイ。それになんといっ

てもキャラクタがかわいーい。

□:岩と卵ってのは、他にもあったぜ。

B: Lストーンの押し方、キャラクタの種類なんか、パズルとしての完成度は高いと思う。でも最初から難しいっていうのは、始めての人にはつらい。

E: クリアすると簡単に思えるから、プログラマが難しくしたのかもしれないね。ある程度クリアのコツを覚えさせてから難しくすると、気楽に続けられる。

■: 猪突猛進タイプの人は、I面でパスしちゃいそう。

B:でもLストーンが I 組のうちはいいけど、増えたら組み合わせ考えるのが大変だよ。それと、5面ごとにパス

O-OO January

ワードが出て、ボーナスステージがあるのはいいね。

分はもう建築屋さん ★ロックンボルト、

C:変わったタイプのゲームね。

▲:これは海外のアクティビジョンが 作ったソフトで、約Ⅰ年前の発売。

□: MSX2じゃ動かないよ、それ。 海外ものってそういうの多いんだよね。 いいかげんなんだな。

B:動きがかわいいけど、逆に動き方が単純で、さめるとつまらないね。

▲:いろいろなパターンが用意されていて、設計図のあるところはそれに合わせて固定しないといけない。制限時間もあるから、結構大変だ。

C:パズルって単純なほどおもしろい



って聞いたけど?

E: おもしろさ=難しさってとこじゃない? よけいな要素がない方が単純なわけだけど、それだとパズルとして楽しめない。それだけ、難しくなるってことだよ。

▲: そうだね。逆に難しいから、単純にできるところはあるかもしれない。

□:でも、単純でも複雑でも、飽きやすいものはあるよ。

っぱり海外の探検ものチャンピオン・バルダーダッシュ

★:上下左右のスクロール面にちりばめられたダイヤを取っていくゲームで、通ったあとやダイヤを取ったあとに岩なんかが落ちてくる。パズルというより、アクションゲームに近いものにな

パズルは頭のレッツ・チャレ

っている。

D:これもMSX2では動かない。

B:画面の動きがアメリカっぽいね。 キャラクタなんかが、日本のだとかわ いいものにしたりするんだけど、結構 単純化してある。チョウとかね。

□:あんまりかわいくない。でも目が ウインクしたりするのはかわいいし、 ダイヤの色が変わるのもおもしろいん じゃない?

E:やってみると取る順番とかが決まっていて、しかもタイミングなどの反射神経が要求されるでしょ。かわいいキャラクタ出して表示速度が遅くなるよりはいいんじゃない。結構楽しめる。

B:ただ、ロックンボルトなんかと同じで、飽きるのが早かったりする場合もあるみたい。いいパズルゲームってのは、全部解いたあとでも、しばらくしてもう一度やって楽しめるところがあるでしょう。それもまったく新鮮な気分でね。


C: アクションゲームとか他のゲーム の場合って、全部クリアしたあとはどうするの?

E:人によって違うでしょ。人にあげたり交換したり、ときどきやったり、 机のコヤシにしたり。ゲームにもよるけど。

ズルゲームは こんなのがいい

A:ここで紹介しただけじゃなくて、 キャッスルとかフラッピーみたいなの も含めて、パズルゲームの感想、なん かないかな。

C:キャラクタのかわいいのが最高。 難しくて、しかもつまらない画面だと、



やる気が起きないもん。

□: (シューティングゲームなどと比較して)動きが遅くていいんだから、BGMとかに凝ったもの。絶対にね。派手な方がやっぱりいいよ。ゲームなんだから、教育とかそんなお題目で遊びたくないね。暗いんだよ。

C:でも、音楽はほんとうね。音楽って結構雰囲気作ってくれるもの。

B:やってみないとパズルゲームのおもしろさってわからないでしょう。だから、やらなくてもわかる程度の単純なルールの範囲でプレイできるものがいいね。キャラクタで売るってのは本

末転倒だよ。それと、パズルゲームって考えるゲームだから、ポーズやパスワード機能は必須だと思うよ。

E:パズルって、暗いみたいなイメージ持っている人が多いわけだから、キャッスルみたいに、パズルだけじゃなくてアクションゲームとしての要素も持っているといいのかな。知らないうちにパズルやってた、とか。でもね、マシン語プログラミングって、本当はパズルだったって知ってる?

B:ゲームって、他人と競争するって ところがあるから、"オレ○○ゲームの 48面まで行った"とか、あるわけね。 だったら、面のたくさんあるのが楽し めるかもね。

□: アクションゲームって男子の独壇場って感じがあるけど、パズルなら老若男女楽しめるし。

B:逆に、一人でも楽しめるからね。

というわけで、なかなかまとまらなかったね。当然といえば、当然かな。でも、パズルの好きな人なら、パズルのおもしろさはもう知ってるね。これからもいろいるなパズルが出てくるから、どんどんチャレンジしてみよう。どうしてもクリアできないパズル面があったら、MSXマガジンにハガキで救援を頼むといいかも。宛先は、MSXマガジン「Q&Aパズル救援隊」係だ。電話は不可だよ。



むずかしパズルゲーム

START 性格タイプ別攻略法

なんとなんと、このYes/Noテ ストでキミのパズルゲーム攻略タイプ がわかってしまうのだ。よーく考えて、 正直に答えてほしい。ときには、どち

らでもないなんて場合もあるだろうけ ど、そんな場合はどちらか近い方を選 ぶこと。ウソついて進んだ人は一回休 みだ。それじゃ、始めよう。

ソフトを買ったら 説明書を最後まで

タコのイボの 数など変なこ とを覚えている

ホラー映画が大好 きとホラふいたこ とがある

2

自動ドアに頭をぶ つけたことがある

紙がないのに気づ かずトイレにこも ったことがある

時間があればパソ

コンしている

-YES

NO.

どこでも平気で眠 ることができる



友達は変人奇人の集 まりといってよい

必ずウスターソー スをかける

変なものを集める

のが好きである

風呂に入るとき、 洗う場所の順番が 決まっている

ソフトをよく友達 と交換する

失恋は勲章 だと思う

いろいろと考えているつもりだけど、 実は焦点のずれていることが多い。あ またとある主張や状況の中からポイン トを選び出し、方向を定め、実行する 力を持たなくては。パズルゲームの多 くは面が選べるから、何度もチャレン ジして判断力と行動力を身につけよう。 失敗してもいいから、とにかく動かし てみるのだ。このタイプには大器晩成 型の人が多いから先が楽しみだね。

気がつくと朝にな

っていることがあ

先輩後輩の多いキミは、まわりの意 見に左右されやすいのが欠点。パズル 派の仲間が多いと猛烈に熱中し、反対 だと後足で蹴飛ばして砂をかけてしま う。パズルゲームの各面で解法が違う ように、社会や理論にもいろいろな意 見のあることがわかればしめたもの。 行動力に柔軟な思考が伴えば、キミの 将来は約束されたも同じだね。体力よ り頭脳でプレイしてみよう。

好奇心タイ

新しいソフトが出たらすぐにプレイ したくなるキミは、残念ながらパズル ゲームには向いていないかも。社会は 進取の気性のある人材を求めているか ら悲観することはないが、たまには最 後までクリアする根性を持とう。ただ し発想転換は天性だから、熱中したら クリアは早い。精神集中を意識しなが らプレイすれば、クリアできるだけじ ゃなく試験の成績も上がるかもね。

キミは、一番パズルゲームに向いて いるタイプだ。しかし安心するのはま だ早い。じっくりと策略を立てるのは いいけれど、前にクリアした面の解法 に引きずられるという欠点を持ってい る。すばやい頭の切り換えができれば キミの頭脳は鬼にカナボウ。勉強や実 社会でも役に立とうというものだ。視 野が狭くなりやすいから、全体と局所 のバランスに気をつけよう。

Vol.17 Clipping

8月号でCAIのショウを紹介したときに約束した、CD-ROMの話をしましょう。そろそろ具体的な動きを見せはじめたらしく、巷のわたしたちの耳にも噂が届くようになりました。8月1日付の週刊朝日では、「大市場が期待されるCD-ROMの効用」という記事の中で、4ページにわたってその特長を説明しています。「四年後には三千億円市場」ともいわれるCD-ROMに、各メーカーも「息をひそめて準備を進めている」とか。「息をひそめて」というところで、わたしたちの期待もいやが上にも高まるというわけですが、中でもボクの胸はもうふくらむ限界にきていて、このままだと轟音とともに張り裂けんばかり。誰でもいい、その筋の人に向かって、「早く売り出してくれー」と叫びたい気持ちです。

CD-ROMの 時代が来る

今からおよそ15年くらい前。ボクはコンピュータを使えば英語の辞書はとてつもなく使いやすくなると思い、いろいろな人にその可能性を聞いてまわりました。けれども結局メモリが足りないとかで、「まだまだ先の話だよ」と軽くあしらわれてきたのです。

それがここ1、2年。オーディオの世界のCDがえらい勢いで普及してきたと思ったら、とうとう超大容量のメモリとしてCD-ROMが注目され、アメリカの百科辞典会社がパーソナル・コンピュータと結び付けた辞典を出したとか、日本でも出たとかいう話が伝わってきました。そしてこれが極めつけ、英語の先生なら本当に涙を流しかねない、オックスフォード英語辞典のコンピュータ化が進められているというではありませんか。もう一度大声で、「早くしてくれー」。

のっけから少し興奮し過ぎたようで す。心を静めて、CD-ROMとCAI について、夢を描いてみることにしま す。

百科辞典をコンパクトに

CD-ROMがどんな物かについては、知っている人も多いでしょうし、知らない人に本格的に説明するには、ページが足りない上にボクにできることでは到底ありません。そこで、ボクが考えているCAIに関した要点だけを言えば、CD-ROMとは、オーディオ用のコンパクト・ディスクに情報を記録したもので、記憶容量の途方もなく大き

いメモリの中に蓄えた情報を、コン ピュータによって好きなように取り出 せるものです。

アクセス時間が遅いとか、書き込みができないとか、作るのにお金がかかるとか。いくらでも問題はありますが、それはまあさておくとします。 大まかにいって、そうした問題点よりも利点の方が多く、使い方しだいで素晴らしい道具になりそうだということになってきているからです。

特に教育用には最適な記憶装置だと 思うのですが、その理由を話すより、 実際どんなふうに使われそうかを、話し た方が早いでしょう。百科辞典を例に 取りましょうか。「そんなもの使ったこ とないよ」という人も多いでしょうが、 とにかく読んでみてください。

たとえば平凡社の世界百科辞典を引くとします。ほとんどの人は索引をすっとばして、いきなり知りたい項目を引くでしょう。もしそういう項目がなかったらどうするか。あきらめてしまうか、索引のことを知っている人ならそこではじめて、索引の巻を取り出して改めてどの項目に入っているか調べることになります。また、知りたい記事の中にわからない言葉があれば、それを調べるのにもう一冊、二冊と引っ張り出してこなければならないこともあります。

まあ、かなり面倒くさい話です。だ からこそ、百科辞典はどこの家でも高 くて用無し、役立たずの飾り物になっ



てしまっているのでしょう。さてこのろくでなしの場所ふさぎに、明日はあるかということなのですが、CD-ROMの出現で、息を吹き返す可能性が出てきたという気がします。

それどころか、今後CD-ROMを使った百科辞典が出てくれば、面倒くさいどころか、毎日いろいろなことを調べるのが楽しみになるかもしれません。面倒なのは、百科辞典のCDをセットすることだけ、後は索引を調べたり、重い本を引っ張り出すこともいりません。ただ知りたいことをキーボードに打ち込めば、そのことについて書いてある項目がパッと出てきます。知りたいことが二つ以上の項目に出ている場合は、まず項目のリストが現れてその中から選ぶことになります。いくつかの項目を一緒に表示して見比べれば、一番必要な記事を探し出すことも

簡単です。

また難しい言葉が出てきたら、その言葉をマウスで指してボタンを押すと、小さなウィンドウが開いてその中で意味を教えてくれます。他の項目に群しい説明がある場合は、まわりと違う色で表示されていますので、これもマウスで指定してやればウィンドウが開いてその項目がすぐに読めます。わからないことがその場で解決できれば、どんどん百科辞典を引いてみようという気になるでしょう。

CD-ROMは マルチ・メディア?

これだけでもずいぶん楽になりそうですが、おまけに絵や写真や音がついていれば、これはもうなにか調べるのが楽しくてしょうがない、ということになりそうです。たとえば、友だちがヌベル・キュイジーヌという話をしていたのに、なんのことかわからなくてついていけなかったとします。家に帰ってさっそくCD-ROMの百科辞典に向かい、ヌベル・キュイジーヌと打ち込みます。いやべつにヌベル・キュイジーヌとちゃんと覚えていなくてもいいのです。ヌベなんとかキュイなんと

か程度のうろ覚えでも、ちゃんとコンピュータが近い言葉をさがしだしてくれます。また、フランス料理で低カロリーの食べ物のことらしいというだけでも、CD-ROMの中から両方に関係あるヌベル・キュイジーヌを探し出してくるはずです。

その上カラー映像で料理が映し出さ れて、なるほどと納得できるのです。 BGMとして、シャンソンなんか流れ てもいいですね。ついでに、ヌベル・ キュイジーヌの記事の中に出てきた、 「フォア・グラ」というのも調べてみま しょうか。簡単です。先ほど書いたよ うに、詳しい説明が用意されている語 句は色が変わっているので、マウスを 使ってその語句を指定してやればいい のです。たちまちウィンドウが開き、 鵞鳥の口をこじ開けて、無理矢理餌を 突っ込んで肥大させた肝臓を使った食 べ物のことだといった説明が出てきま す。さらに画面の料理からおいしそう な匂いが漂ってくればいうことなしで すが、いくらなんでもそこまではまだ 無理なようです。

夢は 「教育の爆発革命」

これがCAIとどう関係あるかは、 もうおわかりでしょう。大変な量の情報を納めることができ、入っている情報をさまざまな方法で検索できます。 たとえば中学校の理科のデータを全部一つのディスクに入れておいて、その中を生徒が学力に応じて自由に動き回りながら、音や図表や写真の助けを借りて、理解していくことも可能なわけです。そんな大量の教材を誰が作るのかという問題については、8月号でお話しましたように、たくさんの先生が集まって実際の授業で試してみた成果を蓄積していくことになります。

CD-ROMの大きな容量をもってすれば、理科だけでなく、社会科も、数学も、一つのディスクに入れることができます。理科の勉強に出てきた、 x=1/2 A T*+ V₁なんていう数式をその場で数学に移って説明するとか、数学の公式を理科や社会で応用してみるといったこともできるでしょう。そうだ、国語辞典は絶対一緒に入ってい

(88

る必要がある。難しい言葉が出てきて も、たちどころに意味を確かめられま すからね。

それに家庭科も一緒に入っていれば、 化学繊維の性質とか、圧力釜の原理と か、ビタミンが体にどう良いかといっ たことも、理科と直結で勉強できます。 地理と結び付けて、世界の気候と食生 活といった面白い勉強もできるでしょ う。この場合のBGMはそれぞれの地 方の民族音楽で、もちろん写真で自然 や暮し方も紹介されます。

こんなふうにいろいろな教科がCD-ROMの中に積み重なって、どの教科からでもほかのどの教科へ移れるようになると、これはもう4次元空間のワープですね。生徒はそれぞれの学力とそのときの興味次第で、CD-ROMの中を先生なんか目をまわすほどあちこち飛びまわります。つまり「勉強は爆発だ一」ということになるのです。

かくして1990年。CD-ROMの普及で教育の爆発革命が起こり、理科だ、社会だ、国語だといった区別は意味を失います。生徒はキーボードを酷使し、先生は目をまわす毎日。入試問題も作りようがなくなり、学校の存在意義が疑われはじめるのです。

……というようなことにはならない でしょうが、コンピュータには利用の 仕方しだいで、そのくらいのことを起 こせるパワーが潜んでいるといえるで しょう。

誰でも読める 難解本

もうひとつ、学校の科目を超えた CD-ROMの使い方を見てみましょう。 少なくとも 5年くらい先にならないとこんな物は出てこないかもしれませんが、これからお話するような CD-ROMに入った「本」が普通に見られるようになることは確かです。

うまくいけば今年中に、アスキーからCD-ROMについての分厚い本が翻訳されるはずです。その中のある章で知る人ぞ知る「ゲーデル、エッシャー、バッハ」という本を、CD-ROMに載せたらどうなるかという例が出ているのです。翻訳が出る前に、ここのところをちょっとだけ引用してみま





KINTHT

しょう。

「ゲーデル、エッシャー、バッハ」は ダグラス・ホフスタッターという人 が書いたもので、1980年のピューリッ ツアー賞を取っています。出版された 直後から大評判になり、今でも「知識 人」を自認するなら読んでいないと肩 身が狭い、というほどの本とされてい ます。この章を書いている人も告白し ているとおり、数学と絵と音楽の巨匠 の仕事のエッセンスを、禅や人工知能 まで引き合いにだして説き明かしてい ますから、ちょっとやそっとの覚悟で は、とても読みとおせるものではあり ません。かくいうボクも、最初の数ペ ージで挫折したままです(翻訳では、 2段組で768ページ!)。

だからといっで、原文も翻訳も読みにくいわけではありません。ホーフスタッターという人は面白い人で、文章も実に明快。そのユーモア・センスを買われて、「ポピュラー・サイエンス」誌のマーティン・ガードナーが書いていた楽しいコラムを引き継いだくらいです。ただ、数学と絵と音楽の3つの分野についてかなりつっこんだ説明をされるので、たいていの人はどこかの分野でつまずいてしまうのでしょう。


そこで、もしこの本がCD-ROMに載っていたら、というわけです。次の引用を見てください。

六声のフーガが並たいていのものでないことは、四十八の前奏曲とフーガをおさめる「平均律クラヴィーア曲集」全巻において、五声のフーガがわずか二曲しかなく、六声のフーガはひとつとしてないのをみてもわかる。六声のフーガを即興でつくるという業は、目かくしをしたまま同時に六十のチェスをして、それに全部勝つようなものである。八声のフーガの即興演奏は、まさしく人間にできる業ではない。

バッハがフリードリッヒ大王に送った写しには、楽曲に入る前のページに、[次のような] 題字がある。

Regis lusfu Cantio et Reliqua Canonica Arte Refolula (野崎昭弘、はやし・はじめ、柳瀬 尚紀訳。―部原文に従って変更)

この中の「六声」「フーガ」「平均律」



「クラヴィーア」「フリードリッヒ大王」 といった言葉をマウスで指定。さらに 「辞書」とか「他項目」といった指示 をすることでウィンドウが開き、説明 がでてくるようなら、この面白そうな のに読みにくい本が、ずっと読みやす くなると思いませんか。そして、最後 のラテン語らしき言葉の訳もいっぺん に表示されるなら、本当に楽しくなり そうです。

また普通の小説でも、いろいろな情報を裏に詰めてCD-ROMにすれば、紙に印刷された本を読む以上に楽しめそうです。源氏物語などの古典でも、わからない言葉を一瞬のうちに辞書で確かめながら、すらすら読めることにならないでしょうか。

英語の本でも単語の意味がすぐ表示できるようにしておけば、漢字にふりがなのついた本を読むように楽に読め そうです。ついでに簡単な文法の説明 も入っていれば、小説をたくさん読み ながら文法の知識も自然に身につくか もしれません。

可能性を秘めた

ボクがはじめに「夢を描いてみましょう」といった意味がよくおわかりだと思います。CD-ROMはこんなふうに、私たちと知識の関係をすっかり変えてしまうかもしれないのです。

CAI (Computer-Assisted Instruction)では、あくまで先生の補助としてコンピュータが使われます。それに対して、いま説明したCD-ROMを使って生徒が自由に知識を得ていく勉強のしかたを、CAL (Computer Assisted Learning)と呼ぶことにします。Instructionは「教えること」という意味ですから、CAIは先生の立場からのコンピュータ利用です。こ

れとは逆にLearningは「学ぶこと」 という意味ですから、生徒の側からの コンピュータ利用というわけです。

MSXでCD ROMを制御する日も近い!?

CAIは今までの教育方法の延長上にあり、CALはそれを超えたものになる可能性があります。その最大の理由は、今述べたような大きな発想の転換があるからなのです。

夢から覚めて

すべての夢には終わりがあります。 今回のCD-ROMの夢から覚めて、 私たちをひんやりした気持ちにさせる ものはなんでしょうか。それはおそら く、今見た夢は結局私たちの「好奇心」 であり、それを現在の日本の社会がど う許容するかは、まったく未知数であ るということでしょう。

しかしこれは、また次の機会にゆずることにします。

NFORMATI

その名は *MEGA(メガ) ROM 。 従来の ROM カートリッジの4倍以上の記憶容量を誇りま す。今月から下のロゴマークを使って紹介します。




8K 4,800円 MSXマガジン

SOFT MARK 横のキロ数表示 (8K、16K)は、 そのソフトが作動するために必要なMSXの 最低RAM必要容量を表します。たとえば、16 Kと表示のソフトはRAMI6K以上のMSXマ シンを使うか、RAM拡張で容量が見合うよ うにしてから使ってください。















メガROMカートリッジ



メインRAM64K **5,800**円

映画の衝撃と興奮をリアルに体感したい! R.P.G.の楽しさも加わったシューティング//

ご存知、シルベスター・スタローン が大活躍する映画「ランボー・怒りの 脱出」がMSX2専用にゲーム化され た。舞台はベトナムのジャングル奥地。 闇に隠れて舞い降りる1つのパラシュ ート。その影こそは米国最強の男、ス ーパー戦士・ランボーなのだ。鍛えら れた肉体と、冷静に状況判断してゆく 頭脳は軍隊の「個師団にも匹敵する。

彼の使命は囚われの米国VIPの捕虜 奪還だ。必要な火器は奪い取り、戦闘 状況を読み取りながら、無事国境まで 脱出せねばならない。IメガROM使用 による美しいグラフィックスがキミの 興奮をかき立てる。殺るか、殺られる か!? ジャングル、川、空中と広大な マップ上に戦いは繰り広げられる。リ アルタイム・シューティング!



MSX2の機能をフルに生かしたオリジナル開発。9種類のアイテムを上手に使い分け ランボーの武装は、戦闘と共にどんどん強くなっていくのダ!







MS X 2 スーパーランボースペシャル / すでに MS X 版、PC.、 X 1版と発売されている「ランボー」ですが、これは新たに MS X 2 専用にオリジナル開発したアクション & R.P.Gです。メガ ROM 仕様だから M A P は広~く、スピードもグンと U P ! おまけにパスワード入力で途中 9 ヶ所までゲームスタートが可能なんです。さま この究極の殺人ゲームのスリルとスピードを切り抜けられるかナ!? (パックインビデオ/細田)

SOFT INFORMATION







パワーアップにより、様々な変化が可能になる。

©SVI/ムービック/アートミック



8K 4.980円

主人公はペンギン君。 長い冒険の旅に出た。 黄金のアップルを見 つけられるかな!?

昔々、ペンギンたちは幻の国・夢大 陸で平和に暮らしていた。そこにはど んな病もたちどころに治す黄金のリン ゴの木があり、彼らはその木を大切に 育てていた。ところがある日、強暴な



肉食恐竜フリーザウルスの群れが攻め 寄せ、夢大陸を侵略してしまったのだ。 ペンギン国の王様は、若き勇敢なる」 人のペンギンを呼び寄せ願いを託した。 「ペンギン国を救って欲しい」と。若き ペンギンは | 枚の地図を受け取り、宮 殿を後にした。ロールプレイングの楽 しさにシューティングの迫力をプラス。 8ステージ×3エリアの全24ステージ がキミを待つ。ステージの終わりには フリーザウルスも待ち受けるゾ!



ファイナル・ゾーンゥルフ



16K 6,800円(10月末 発売予定) 日本テレネット

起伏に富んだ地形と 敵キャラクタの攻撃 をクリアし、見事に 指令を成功させよ!

世界的規模のザム・ズルク戦争も終 結し、人類には平和と安らぎが再び戻 ったかに見えた。だが新たなる脅威が 生まれつつあった。太平洋上の孤島マ ウカにおいて、第4自由主義国・ファ

ラオ軍の最終兵器GN-16Bが配備され ていたのである。事態を憂慮した連邦 国首脳陣は、この最終兵器破壊のため 5人のスペシャリストを選出した。戦 闘においては、いずれ劣らぬ百戦の勇 士たちである。密命を帯びた彼らは、 マウカ島を目指し旅立ったのだ……。 マルチ・エンド、アニメーション効果、 巨大キャラクタと魅力いっぱいのアク ションゲーム。個性的なメンバーたち が所狭しと大活躍するゾ!









夢幻戦士ヴァリス



16K 6,800円(10月末 発売子 日本テレネット

Bigキャラが広大な マップトで大暴れ! AV効果バツグンの アクションR.P.G.。

主人公の優子はごくありふれた普通 の女子高生。ところがある日、運命が 一変する。人類の「明」の世界を支配 する幻想王女ヴァリアによって、戦士 として選ばれてしまったのだ。「暗」の

世界を支配する夢幻王ログレスとその 手下ヴォーグたちが、次元を超えて襲 ってきた。なぜ、ありふれた女の子が 戦士として選ばれたのか? 5つのフ アンタズム・ジュエリーとは? 4人 の魔王とは? その答えを求め、戦い が今、始まる……。各面に挿入された アニメーションによって、臨場感あぶ、 れる壮大なストーリーが展開。 1ステ ージ、最大1024画面の広大なマップ。 大スケールのアクションR.P.G.だ!









最大64×32ドットの大型キャラクタが画面狭しと大暴れする。画面は開発中のものです

ガルフォース



16K 予価5,800円

アニメのゲーム版/ 宇宙と地上の両面に 繰り広げられる迫熱 のシューティンク。

7月に公開されたSFアニメ映画「ガ ルフォース/エターナル・ストーリー」。 この作品がレコード、書籍、パズル、 キャラクタグッズに次々と製品化され、 いよいよMSXのゲームソフトになっ て発売されます。美少女7人が広大な 宇宙を舞台に大活躍するSFアクショ ン。パソコンゲームの先陣をきってM SXで登場です。

ゲーム設定は映画のストーリーを再 現。ナインボーイシステムによって緑 なす大地によみがえった惑星カオス。 キミはソルノイド軍の兵士になって、 敵パラノイドの手からカオスを守らね ばならない。パラノイド軍は最終兵器・ ディノサートを擁している。カオス近 くの宇宙、コロニースペースシップに 残留する6人のソルノイド軍兵士と合 流し、惑星カオスを守り抜くことが使 命なのだ……。140種類を超える可変パ ワーアップを駆使して戦う、興奮のシ ューティングゲーム。ガルフォースの ソルノイド兵士7人の中から、好きな キャラクタを選んでプレイできる。7 人が異なったファイターを所持し、そ れぞれに20種類以上のパワーアップ変 化が可能なのだ。エルザ、ラビィ、ラ ミィ、キャティ……。キミは誰を選ぶ かな? もちろん、ゲーム中に他の兵 士との合流、その仲間の持つファイタ ーで戦闘できる。襲い来る敵キャラク タは40種以上。各ステージの終わりに は巨大な敵が待ち受けているゾ。ノステ ージは宇宙面と地上面で構成される全 6ステージ。最終エリアまで戦い抜け!







魚を集め、物々交換シーンに入るといろいろな宝物と交換可能。画面は開発中ののものです

ガルフォース/ビデオ、映画、レコード、書籍、バズルなどでお馴染みの「ガルフォース」が、究極のシューティングゲームになってMSXで登場します。敵キャラクタは40種以上。 7人の 兵士から「人を選び、140種を超えるパワーアップで衛星カオスを守ります。キミは仲間と合流し、最強の敵・ディノサートを倒すことができるか!メガロムの威力を見よ 150 (SONY APS/楠本)

SOFT INFORMATION







120画面以上のグラフィックスと、各所のテンポある動画が笑いと興奮を盛り立てるゾ!

MSX 2 日曜日に宇宙人が…?

2DD

メインRAM64K 6,800円 /VRAM128K 6,800円 ソフトスタジオWING

あのスチャラカ・アドベンチャーがより 美しい画面で登場/ 笑って感動するのダ。

原作はSF作家・火浦功の「日曜日 には宇宙人とお茶を」。ところがゲーム 化中にストーリーが大幅に変更、つい にはタイトルを変えてしまったという アドベンチャーゲーム。平和な衛星都



市から宇宙までブッ飛んでゆく、その 奇想天外なストーリーは楽しさいっぱ い、夢いっぱい。大笑いしながらも感動してしまう、笑殺スチャラカ・アドベンチャーなのだ。主人公はネコマタジャーナルの記者・山下とカメラマンのサトル。彼らはマッドサイエンティスト豪田の発明品を使い特ダネを探す。ところが突然にアンドロメダ M3899星人の地球侵略が始まったから、サア大変! 感動のゲームオーバーを見よう。



STAGE 1 SCORE 25700 LEFT 1

パワーカプセルを見つけてパワーアップしていこう。連射やバリア機能などが持てるゾ!





スターソルジャー



16K 4,800円 ハドソン

空中に、地上にと登場する豊富な敵キャラ。広大な宇宙が舞台のシューティング。

時空新世紀XX年。宇宙を航行中の 船が正体不明の敵から無差別攻撃を受 けるという事件が続発した。事態を重 くみた惑星連合軍は原因究明のため大 型戦艦を出撃させた。しかし戻ってき



たのは調査報告の通信カプセルだけであった。これによって敵は人工頭脳に制御された巨大な浮遊大陸であることが判明。この浮遊大陸を破壊できるのは最新小型戦闘機シーザー以外には考えられないという結論に達したのであった……。キミの任務は全宇宙から選び出された宇宙戦士としてシーザーに乗り込み、浮遊大陸をコントロールする人工頭脳を破壊することだ。数限りなく登場する敵を、次々に撃退しよう。



スターソルジャー/この夏、ファミコンの全国キャラバンや、東宝系で映画として公開されて人気をよんだ究極のシューティングゲーム、スターソルジャーがついにMSXで新発売! 涼しくなった秋の夜長を、スターソルジャーでホットに過ごすなんていうのもオツだと思いません?(ハドソン/石井)


ROM

伊賀忍法帖満月城の戦い窓者アクション・伊賀忍法帖の興奮が再び!

8K 4,800円(10月下旬発売予定) カシオ計算機

歩の術、 ど楽しくてパワフルな忍法は健在。 法帖、 を駆使して、 月の動きに注意しながら、 な妖術を使うという。 の夜になるとパワーアップする不気味 甲賀忍者の本拠地・満月城に隠された 伊賀丸は勇敢にもたったひと人で恐し る謎の城主の正体をあばけとの命令だ た我らが伊賀丸に新たな使命が下った に挑むのであった……。 秘密の手鏡を探し出し、 甲賀の城から伊賀忍法帖を取り戻し 期待の続編だ。バリアの術、 強力ワラジの術 待ち受ける甲賀忍者は満月 まだ見ぬ強敵・謎の城主 勇者・伊賀丸は 甲賀忍者を操 人気の伊賀忍 無双の術な 得意の忍法 速









月の満ち欠けがタイマーになっていて、満月が欠けてなくなるとタイム・オーバーだ。

MSX 2 キネティックコネクション



メインRAM64K 子価6,800円 /VRAM128K 子価6,800円 (10月21日発売予定)

ニュータイプのジグ ソーパズル。いつも のジグソー感覚じゃ 絶対に解けないゾ!

コンピュータによるスリリングなジグソーパズル。 | 枚 | 枚のピースの絵がアニメーション映画のように動く。 グリーンとイエローの魚のヒレが通り 過ぎたかと思うと、突然、現れるコバ


ルトブルーの海。絵の動きを追いながらピースをつなぎ合わせてみよう。なんと! 大海を泳ぐ一匹の魚のアニメーションが完成するではないか。うーん、ファンタスティック。カラフルで素敵な絵を15種類も収録。競技モードで家族や友だちと得点を競うもよし、ピースの大きさを細かくして難しくするもよし。とにかく幾通りもの楽しみ方が味わえる世紀のジグソーパズル。これで頭脳もリフレッシュ!











あれあれ、絵が動いていく!? 普通のジグソーゲームの要領では解けないニュータイプだ

キネティックコネクション/ジグソーパズルやクロスワードパズルをなんでわざわざパソコンでやるんだ! 紙で充分じゃないか!! と常日頃よりご不満をお持ちのあなた! キネティック はパソコンならではの絵が動くパズルです。(SONY APS/仁科)

屋根で無気味な城主との対決もある。

城主の正体は






キミは夢の4割を狙うリーディングヒッター。狙い通りの球だ、打て! 伸びよ打球!!

16K 予価6,900円 (10月21日発売予定)

そんな野球、大好きの皆様! 績を確認。朝には電車の中でスポーツ また素敵な野球ゲームが登場したんだ イヤをつとめる。欲はなく、けっして 新聞を熟読。

土曜の夜は球場まで足を その名も「プレイボール」 日曜日はチビッコ野球のアンパ プロ野球ニュースで全球団の戦 を飲みつつ いつも野球と触れ合っている ヤジや売り子の声まで聞 音声しらー使用による、 バツグンの臨 左右に画面が 聞いて




ドだ。さあ試合開始





パワーアップ・アイテムを見つけ出せ。水晶玉や巻物を取ると、いろいろ忍術が使えるゾ。





16K 4,900円 タイトー/ニデニ

魔性軍団に捕われた 霧姫を救い出せ! 影の武器は二刃流の 刀と手裏剣だ。

江戸時代末期、魔界の国より甦りし 魔性の者がひとつの軍団を形成し、日本 の世をおびやかす様になっていた。あ る日のこと、城主の娘・霧姫が魔性軍 団にさらわれてしまったのだ。城主の

命を受け、数々の武芸者たちが軍団の 屋敷を目指したが、誰一人として帰城 した者はいなかった。そのとき、ひとり の若者が姫を救出すべく魔城へと走っ た。その若者とは……伊賀の里の忍者、 その名も影であった……。さあ影をコ ントロールして、赤忍、青忍、妖坊な どを刀や手裏剣で倒し、霧姫を救い出 そう。森から抜け穴、城壁、魔城内と 舞台は移る。さらに各シーンの最後で は手強い首領との対決も待っている!





上の伝説 / ある日のこと、城主の娘 "霧姫" が捕われてしまった。主人公 "影" は、霧姫救出と日本平和のため、森、ぬけ穴、城壁、魔城門、そして首領との対決と5つのシーンを勝ち抜 いていかなくてはならない。しかしそこには、魔界の首領やその手下たちが立ちはだかっている。キミは影に無事、使命を果たさせることができるだろうか? 153 (タイトー/高崎)

16K 4,200円 オメガシステム

またまた青少年のスケベ心を刺激するソフトです。なんと野球拳なのだ……ウフ。

毎度お騒がせ、オメガソフトが柳の下のどじょうを狙ってのエッチ・ソフト第2弾。対話型ソフトだった「ゆき」をさらに単純化。なんと今回は野球拳なんですよす。健全な青少年たちは、

なんですよオ。健全な青少年たちは、
INTER NATIONAL TRADING '86
U.N.DAT 1996

efaire and Zed forgettat?

「ヤキューケン」って何だかわかるかな? あのネ、じゃん拳して、負けた方が I 枚ずつ衣服を脱いでいく遊びなの。んで、あんまり男同士ではやらないわけネ。ホラ、わかってきたでしょ? それを画面に登場するお姉さんたち相手にやるわけ。しかも根気の無い諸君のために、アッという間に終わるように作ってあるんだって。さあ、ジャンケン・ポン! コンピュータ相手でも負けたら脱ぐ。この精神が大切なのさ。









誰か来た! その時は慌てずにCTRL+STOPを。画面にはグラフが出てひと安心。

ROM

8K 4,900円アイレム販売

トラースのようには、 大学のでは、 大学のでいる。 大学のでは、 大学のでいる。 大学のでは、 大学のでいるが、 大学のでいる。 大学のでのが、 はいいいいいいが、 大学のでのが、 はいいいいのが、 大学のでのが、 大学のでのが、 大学のでのが、 大学のでのが、 大学のでのが、 大学のでのが、 はいいいいが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 大学のが、 はいいいいが、 大学のが、 はいいいが、 大学のが、 はいいいが、 大学のが、 はいいが、 大学のが、 はいいが、 大学のが、 はいいが、 はいが、 はいいが、 はいいが、 はいいが、 はいいが、 は









敵がキックオフしたらボールをキャッチしゴールに突進。

© 1983~1986 IREM CORP

アメリカンフットボール10ヤードファイト / MS X 第 2 弾の「10ヤードファイト」。アーケード、ファミコンに続いて今度はM S X に登場です。肉体、感情、頭脳が激しくぶつかりあう最 洗練されたスポーツ、 アメリカンフットボール。次から次へと形を変えるディフェンスフォーメーション。このエキサイト感覚をキミにも伝え たい。続々と続くアイレムのM S X 。もう目をそらさないで!(アイレム販売/真栄田)

INFORMATION

満ちた全別面の冒険が始まる。

16K 4,800円 雷波新聞社

されたゴースト、カッパーなどの悪の 化身たちも狙っている。 する。シャルドの魔力によって産み出

スの救出へと向かうアレス。 た部屋の中にある鍵が必要。館の中に 館へと進むには、暗黒の空間に隠され ある王女がとらわれている30番目の館 をはばむ敵を倒しながら、 アイテム。それらの力をかりて行く手 を助けるのは、王国に古くから伝わる ス王国の最後の戦士として、 は毒気が満ち長時間の行動は死を意味 神からさずかったとされている数々の 武器ファイヤー・ボールと伝説の中で たどり着かなければならない。次の 悪魔シャルドに侵略されたフェアリ 最終目的で 彼の冒険 王女クリ







忍者の称号、智の話者、弱者の守護者

手をする。この偉大な名人に勝つと、

世界の最強者として「虎」の名誉が与え

と戦い、最後には総師自身が試練の相

られる。接近戦のテクニック、

の技をマスターして戦っていこう!

らない。この試練とは素手の戦い、 選んだ3つの試練に合格しなければな 立派な忍者となるためにキミは師の 剣の戦いの3種だ。素手の戦

るしているので大変だ。剣の戦いでは 湖にかかっている丸太棒の上で敵と戦 出現する敵を撃退する。棒の戦いは、 これまで出会った中でいちばん強い敵 ただしこの丸太棒はとてもつるつ 砂漠の国を旅しながら突然、 は可能かり





フライング・キック…。



RAM128K (近日発売予定)

ーカスフィルム・ - 厶日本上陸第1

「STAR WARS」 などでお馴染み のジョージ・ルーカス。彼がアメリカ で設立したルーカスフィルム・ゲーム。 その第1弾がついに日本に上陸するこ

ってパワーを与えられた19世紀の不思 議なマシーン。その秘密を探っていこ この装置の莫大なエネルギーを操 ることができたならば、まだ見ぬ世界 を自由に探険できるのだ。冒険は謎の 洞窟内から始まる。ゲーム進行に従い、 アイドロンは魔力を持った生物や火の 玉までも作り出せるようになる。時間 の流れさえも変えてしまうこともある。 映画的発想から産み出された魅惑のア



とになった。アイドロンは謎の力によ 時間内に洞窟内の番人を倒し、できるだけ多くの宝石を集めたら、ドラゴンとの戦いへ! X2アイドロン/「STAR WARS」でお馴染みのジョージルーカス。 そのルーカスの設定したルーカスフィルムゲームの日本上陸第1弾です。さすがルーカスだけあって、発想が映画的 キャラクタの動きがスゴイ。 155 是非応援して下さい。(ポニー/石井)

ゲーマー諸君のご健闘を祈ります。(トモ・ソフト)

16K 4,500円 雷波新聞社

って材料を投げつける必殺テク、

ら、自分だけの必殺テクニックを開発 クションゲーム。他にも、 コミカルな楽しさに思わず熱中する ミスター・ペッパー。 していこう。例えば下を通る敵に向か ヤラクタが続々と登場。 ムやフライドポテトなど、愉快なキ ハンバーグを作ることが使命なのだ あなたはバーガーショップのチーフ 。彼等の追撃を振り切って、







ハンバーグ、レタスなど、すべての材料を皿の上に落としハンバーガーを作ろう!

8K 4,500円

ちかまえていた。ギルの武器は剣と盾 要だ。迷路に隠された鍵を見つけだし がら各フロアの脱出口を見つけなけれ 魔物の攻撃をかわし、ヤツラを倒しな 塔の最上階に閉じ込められている。 ケームがMSX版として新登場。 ルアーガの塔へ向かった。恋人カイは 心魔ドルアーガによって囚われた恋人 は迷路になっている塔の中に入った 版独自の謎が加わり楽しさもアップ MS 平和はあるのかに

各フロアには宝箱が隠されており、 それを手に入れなければ手強い魔物には勝てないそ



64K 12,000円 (10月上旬発売予定)

BASIC等で組まれ たプログラムを実行 前にすべて機械語に 変換処理する!

BASICは組めるがマシン語はど うも……とか、マシン語を組むのは時 間がかかるし面倒だ。また、現在組ん であるBASICプログラムをもっと 速く動かせないものか、などと考えて

いるMSXユーザー向けのソフト。既 に発売されているテープ版(7,000円) の上位バージョン。USR関数が使え る, MSX2の命令のサポート、ディ スクのアクセスが可能、実行速度(イ ンタプリタ対比) 20~40倍速以上, な どというテープ版を上回る特徴を持つ 例えば、複雑なパズルを解くプログラ ムをBASICで組んで実行してI時 間かかる場合、このコンパイルを使え ば3分(20倍速)で0 Kということだ。



一度味を覚えるともうやめられまっしぇん! 好評のテーブ版が、機能・性能・スピ アップしてIDDディスク版で新登場。只今モニター募集中。 (ソフトウエスト開発部/檜垣) バーガータイム ハンバーガー/ユニークなゲーム設定とキャ 夕で人気を博した、DECOの作品のMSX版です。まとめ落とし等のテクニックが楽しめる他、隠れキャラもありキミを熱中させるはず! (電波新聞社/なにわ)

MSX。漢表カルク




メインRAM64K 子価24,800円 /VRAM128M (10月21日発売予定) SONY

SONYビジネスキットシリーズの新作。 各種の面倒な表計算もラクラク処理します。

SONYビジネスキットシリーズの 新作は、表計算ソフト「漢表カルク」 だ。作表、計算の面倒さは、すべて肩 代わりしてくれる。ファンクションキ -主体のわかりやすい操作方法。 さら に効率的な文節変換入力、メモリーマ ッパ対応の大きな表の実現、多重ソー トが可能 (HB-900など、メインRA

M256Kの場合)。コマンドは34種、関 数は20種まで使うことができる。主な 編集機能として、文字は漢字で最大30 文字。数値は有効桁数14桁。計算式の 長さは最大30文字。計算式の深さは8 重カッコまで。文字フォーマットは左、 右、中央詰めが可能などなど。機能充 実のビジネスソフトだ。





ワープロ「漢熟トマト」、データベース「漢字クイックノート」と共に頼もしい3本柱だ



MSX 2 名刺管理〈住所錄管理〉



メインRAM64K9,800円/VRAM128K アストロデータシステムズ

個人の住所や会社名などMSXでデータ管理。 オフィスに個人に実力を発揮するソフト。

ファイルに個人の住所や会社名など のデータを登録し、それらの中から必 要なものを、ある一定の項目に従い検 索し、ラベル印刷を行う実用派ソフト。 印刷の際には、ラベルの大きさやレイ アウトを自由に設定できるので、ダイ レクトメールの宛名書きなどに威力を 発揮する。また熟語辞書(約26,000語)

を搭載しているので、住所などの必要 データも手軽に漢字入力できる。さら に追加辞書機能を使っての約5,000語 までの熟語辞書の追加登録が可能。一 度登録したデータを再び呼び出し、修 正を加えたり、不要になったデータを 削除することも行える。最大登録件数 はIDDで350件、2DDで1,000件。

[1] プリンターの種類 (無 設定) [2] 学習機能 (OFF) [3] 終了 番号を選んでください。



1件の名刺データには、半角文字で会社名24字、名前20字、住所32字まで打ち込める。

名前 H. JOHNSON 会社名 K. K. アスキー 電話番号 486-7111 郵便番号 備者2 備者1 を入力してください。 腊老1 全角]

ソフトの内容や発売についての問い 合わせは直接下記のメーカーへ

株アストロデータシステムズ東京営業部 〒101 東京都千代田区外神田2-9-3外神田ユニオンビル工新3F・・☎03 (256) 6382 ソニー㈱東京お客様ご相談センター 〒141 東京都品川区北品川6-7-35……☎03 (448)3311

ソフトスタジオWING 〒870 大分県大分市金池町4-9-26 新光ビルIF······· ☎ 0975 (32) 3929 株タイト-MSXゲームソフト係 〒102 東京都千代田区平河町2-5-3······-☎03 (264)8611 株電波新聞社 ソフト開発事業部 〒141 東京都品川区東五反田1-11-15……☎03 (445)6111 トモ・ソフト・インターナショナル 〒565 大阪府豊中市上新田2-6-25-213…☆06 (832) 1597 株日本テレネット 〒162 東京都新宿区下宮比町8 グランドメゾン飯田橋209…☎03 (268)1159 株パック・イン・ビデオ 〒160 東京都新宿区新宿1-16-10 コスモス御苑ビル…☆03 (226)9561 株八ドソン 〒162 東京都新宿区市ヶ谷田町3-1-1 ハドソンビル・・・・・・・・ ☎03 (260) 4622 株ポニー PONYCA企画部 〒102 東京都千代田区九段北4-1-3 日本ビル3F・☎03 (265)6377 Science vol.8

形学がある

銀河文明

現在いろいろな膜が注目を集めている。
うん、そんなの知ってるよ、といったものから、えっそんなのあったの、というものまで実に多種多様だ。なかには作り方も使われ方も奇想天外で、人間の独創力ってすごいなーと、あらためて思ってしまうものもある。今月はそんなさまざまな膜を紹介し、さらに空に浮かぶ工場から木星型生命との出会いの可能性まで、翔んでいってしまうつもりだ。想像力の空飛ぶ絨毯ならぬ、宙飛ぶ薄膜に乗ってね。

SF乱学者 大宮信光 Illustration 流本和是

文夫な膜を 「育てる」には

まずは光ディスクメモリ。これは円盤状のアクリル樹脂の上にテルル膜を「育て」たものが多い。ここに半導体レーザーで!ミクロンほどの穴を、デジタル信号に応じて掘り、読み取るには光をあてる。テルルは原子番号52、常温で金属だ。ラテン語で地球を意味するテルスにしなんでつけられた。

テルル膜をどうでで「育て」るか。 まず容器の中に油を入れる。その油を 熱して蒸発させ、冷やして液体にもどす。その後油を抜いて容器の中を真空 状態にしてから、アルゴンガスを注入する。アルゴンは化学的に安定で、邪 魔にならない。この容器の中で、放電 加工でテルル膜を形成させるというわけだ。

ところがテルル膜は酸化しやすく一年ともたない(一時AVマニアの間で 噂されたLDの短命さはこれが原因)。 そこで酸化ケイ素の保護膜をかぶせて 対応してきたけど、コストの問題や湿 気による変質の恐れなどで、絶対の解 決策とはいえない。東芝ではテルルに 直接さまざまな物質を混ぜて、酸化を 防ごうと試みたけれど、うまくいかな かったという。

そんなあるとき、急に安定した膜が できた。不思議に思って調べてみると、 容器からの油抜きが不完全だったこと が原因で、炭素が混ざったためだとい う。実験の失敗が思わぬ好結果をもた らしたというわけだ。それならという ことで、メタンガスを混入してみる。 すると、テルルが炭素と水素の中に埋 まった状態となった。この「テルル・ カーボン膜」は酸化せず、寿命も40年 以上あるという。熱に対する感度も良 く、レーザーによる記録もより密にで きる。直径30センチのディスクの片面 で2ギガビット(20億ビット)の大記 憶容量が実用化できたのだ。これはA 4 判の書類にして | 万ページ以上にも なる。

この「テルル・カーボン膜」は、保護膜をかぶせるかわりに、素材そのものに保護膜の機能を取り込むことで、丈夫なものへと進化させた。それに対し、あくまでも保護膜の方を強く硬いものにする方向性も考えられる。そのひとつが、世の中でいちばん硬い物質、ダイヤモンドを利用したものだ。

ご存知のようにダイヤモンドは、炭素に非常な高温と巨大な圧力がかけられて作られたものだ。もしこれを人工的に作り出そうとするなら、大変なコストがかかることになる。ところが最近、低温低圧でダイヤのフィルムを作る製法を、米ペシシルベニア州立大学の先生たちが開発した。マイクロウェーブのオーブンの中にメタンと水素を入れて、大気圧で反応させる方法だ。

最大で直径約10センチのものができる という。

たとえばこれでシリコンのマイクロチップを被い、熱線などからの保護膜としたり、カメラのレンズやドリルの先にかぶせて強度を増すことなども可能だという。コスト的にも見合うというから、先行き楽しみな開発だ。それよりもまず、ダイヤの折り紙を机の上に飾りたいというのはボクだけだろうか(でも折れるかな~?)。

さまざまな膜に、 膜さまさま

インドでは、一年をとおして60億トンもの農業用水が蒸発するという。特に夏(3月~5月)は雨が極端に少なく、深刻な水不足に陥る。そこでインドの科学者たちは、蒸発を抑制する膜を探し求めた。その結果考え出されたのが、日本の技術を応用し、綿実油をアルコール化して作る蒸発抑制剤だ。これは水面に垂らすと、サーと薄く広がる性質を持つ。膜の厚さはたった!個の分子で(100万分の3ミリほど)、そのため単分子膜とも呼ばれている。

また中国でも日本の膜技術が大きく生きている。それが昭和30年代に開発されたフィルムマルチ農法だ。中国語で「塑料薄膜地面覆盖栽培」、ポリエチレンの膜で作物の根元を覆う作法だ。乾燥と低温で冷害に悩まされる中国の東北地区では、このフィルムを畑のうねに敷くことで、地面からの水分蒸発を抑え、地表面の温度を高め、害虫を防いでいる。これで30パーセントの増収になるという。

話はかわって、膜面構造物業界というのをご存知だろうか。昔でいうテント屋のことだ。この業界の最大手である太陽工業株式会社は、あのメカトロ帆船「新愛徳丸」の帆布を供給した。能村竜太郎会長は「テント屋というのは、百年前は船の帆を作るのが商売だったんですわ。エンジンができまして陸に上がったのですが、また省エネで百年前にもどりましたのや。油は半分ですみ、飛行機の翼と同じくらいの強いものなんですわ」と、現在の帆布を解説する。

こうみてくると、膜技術に対する日

本の貢献度はかなりのもののようだ。 また、膜が近代化学工業に積極的に利 用されるようになったのも、その端緒 を日本が切り開いたからだといえる。 その代表が、イオン交換膜による食塩 製造技術の確立だ(妹尾学/木村尚史 「新機能材料"膜"」工業調査会)。

30年以上も前、瀬戸内海の沿岸を旅すると、あちこちで塩田が見られた。けれどもこうした太陽光で濃縮する農耕的な塩田法製塩も、現在ではイオン交換法による工場製塩へとかわってきている。これにより、人間になくてはならない塩(塩化ナトリウム)が容易に入手できるようになっただけでなく、価格的にも安価になった。ただその反面、塩の取りすぎや、品質が問われるようになったのは、ちょっと皮肉ではある。

酸素富化膜で 燃焼革命

塩も大事だが、生物は酸素がなければたちまち死んでしまう。肺に疾病があり、そのままでは十分な酸素を呼吸できない人向けに「酸素富化膜」が商品化されている。大気中で濃度21パーセントの酸素が、この膜を通過すると20数パーセントから40パーセントの濃度になるのだ。

酸素富化膜には、酸素分子を通しやすい大きさの穴が無数にあいている。酸素分子(原子量16)は窒素分子(同14)と大きさがほぼ同じなので、穴の大きさの調整が難しい。このふたつが分離しやすいものを使うと酸素の濃度は上昇するけれど、気体そのものがとおりにくくなる。濃度の条件はバスしても、酸素の供給量がまったく不足してしまうというわけだ。

この酸素富化膜に限らず、ある特定の気体を分離する気体分離膜には、相反する性質がある。あまり小さな穴にすると分離速度が遅くなるし、かといって大きな穴ではその機能が落ちてしまうことだ。旭硝子が酸素富化膜に挑戦したときは、分離の性能が同じでも膜を薄くすればするほど浸透量が多くなることに着目し、開発を進めたというけれども、厚さを数ミクロン以下にしようとすると、あちらこちらに裂け

目ができて使いものにならない。本来 の目標は、その100分の1以下である のにである。

こうしていき詰まったある日、研究者が誤って大量の溶液を水の中に混入してしまう。油がさっと広がるような現象が見られるはずが、団子状の塊が沈澱するだけでなにも起こらない。あわててすくいあげようとして、塊をピペットで軽く突く形になった。そのとたん塊の水面に接したところから糸状のものがするすると伸び、パッと水面に広がり薄膜になった。これが突破口となり研究が続けられたという。

今のところ酸化富化膜は「医療用酸素濃縮装置」に使われているだけだが、「燃焼革命」を引き起こす可能性があるものだとされている。人間の肺だけでなく、自動車や飛行機の燃焼機関、家庭用ファンヒーター、特殊鋼やセラミックの加熱炉などなど。この膜により濃縮された酸素をドッとばかりに注ぎ込めば、燃焼効率は上昇し、省エネ効果も大いに期待できるというわけだ。そのための課題として、あと「桁のコストダウンがあげられている。

いずれにせよ、酸素富化膜は少なく とも医療用として商品化された。次の 目標は、超電導の冷却材や飛行機用の ガスとして用途が大いにある、ヘリウ ムの分離膜だという。

気体分離膜で空に 浮かぶ都市の夢

今述べたヘリウム分離膜をさらに進め、空気中のヘリウムを吸い込み、重い窒素や酸素を排出する複合型気体分離膜が開発されれば、「飛行船型空中工場」が可能になる。これはそれ自体が絶えず呼吸し、微かに脈動している飛行船だ。陽を浴びて、色彩を華やかに変える巨大な空飛ぶクラゲといえる。

へりウムを集め、そしてそれを原料とする空中工場の夢を見たわけだ。またへりウムで浮上を確保した上で、空気中の他の種類の気体を収集し原料にする、空中工場も可能になるだろう。原料を交換しあうために、空中工場どうしが KISSする光景も見られるかもしれない。また3次元のくもの巣の中につながれっぱなしの、空中コンビ

ナート群体も現れるだろう。そして空中コンピナート群を下部組織にした空に浮かぶ都市ができ、最後には太陽光圧膜をいっぱいに広げ、ソーラーセイリングしながら深宇宙に旅立っていくことも/

さて、そうした場合のエネルギー源はどうなるのか。さしあたって日立製作所中央研究所が開発した「個体薄膜電池」を使おうか。紙より薄い、わずか0.034ミリ。正極と負極とを隔てる電解質材料に、ケイ酸・リン酸リチウムの固体薄膜をアモルファスにして使い、イオンをとおりやすくしたという。また正極の結晶の向きを縦にそろえ、充放電に必要な可逆反応を容易にしている。さらにすべてが固体薄膜であるので、半導体集積回路の生産技術をこの電池製造に応用できるなど、画期的な工夫がなされたものだ。

そして次の段階では、絶えず太陽光 を浴びる空中工場にふさわしく、「エネルギー創出膜」がふさわしい。これは 合成有機物や生体高分子を使って、太 陽光から直接電気や化学エネルギーを 取り出せるものだ。「光合成色素の単分子膜に光があたると、膜の中の親水基と疎水基が向きをかえ、膜間に電位差が生じる」これが光電変換の原理だ。こういった人工光合成を行う合成高分子膜を、空中工場の膜表面近くに張りめぐらせば、電気エネルギーの自給が可能になるだろう。

もうひとつは光を化学エネルギーに 変える膜。好塩菌の紫膜である「プロトンポンプ」を使い、水素陽イオン(陽子)を能動的に運び水素を発生させる 方法などが注目されている。

エネルギー源の見とおしは、ほぼたったとしよう。膜技術は空に浮かぶ都市ばかりでなく、海に浮かぶ都市や海底工場、果ては地中に浮かぶ(?)都市さえ可能にする、キーテクノロジーとなるだろう。チベットに地中を飛ぶ鳥の伝説があるが、地中鳥であれ地中都市であれ、周囲の環境との相対的な密度の関係いかんで、可能性がまったくないわけではない。

それはともあれ、空に浮かぶ工場の 技術に支えられ、やがて空に浮かぶ家 も誕生するのではないか。広大な雲の 庭をながめながら、のんびり昼寝を楽 しむことも可能になるのだ。

地球=超細胞体は深宇宙を夢見る

これまでさまざまな膜を見てきた。 なかでも光合成の単子分膜とか、好塩 菌の紫膜といったものが登場したのを 見て、敏感にさとった人もいるかもし れないが、人工膜が目指す究極のもの は、なんといっても生体膜だ。これに よるエネルギー変換は極めて効率がよ く、物質選択性も素晴らしい。

生きている体の単位は細胞だが、細 胞内の主な構造はほとんど膜(生体膜) で作られている。細胞膜や膜胞体、核 膜は名があらわすとおり膜だ。膜胞体 の表面にはリソゾームがたくさん付着 しており、これもまた膜で包まれた球 胞で、タンパク質の合成工場だ。膜胞 体はこの合成工場に敷地を提供するば かりか、できた製品のタンパク質をゴ ルジ装置に運び込む鉄道の働きなどを している。ゴルジ装置では、このタン パク質から細胞膜を製造する。この他 太陽光発電所の葉緑体や、火力発電所 にあたるミトコンドリアも膜構造だ。 このように細胞は、生体膜が縦横に張 りめぐらされたり、ある程度自立した 袋の膜になったりと、すべて膜からな っているのである。

こうして考えると、膜技術を自在に 使い空や海に浮かぶ工場自体、実は生 きていると見ていいのではないか。膜 で生きる細胞が生きている工場なら、 膜技術で空や海に浮かぶ工場も、ひと つの細胞に他ならない。工場全体を統 轄するセントラル・コンピュータは細 胞核にあたる。

ところで、カール・セイガンは木星 大気中に浮遊して生きる巨大風船型生 命体の可能性を仮説した。もしかする と木星生命体は地球の膜状浮遊群を同 類の誕生と認めて、ファースト・コン タクトを求めてくるかもしれない。

その楽しみはひそかに取っておくとして、細胞共生進化説というのをこ存知だろうか。葉緑体やミトコンドリア、あるいは繊毛といった細胞内の諸器官は、もともと独立した細胞であり、こ


れらが別の細胞に飲み込まれ同化されてしまわずに共生しているとする説だ。その証拠に、これらは独立した細胞と同じような膜で包まれ、わずかながらDNAも持っている。地球もさまざまな閉じて半ば自立した膜状浮遊群を内包し、あるいは開いた膜を縦横に張りめぐらせて、巨大なひとつの超細胞体となるだろう。

そのさい地球―超細胞は、生物の細胞のように全体がひとつの膜で包まれるようなことがあってはならない。なぜなら生物細胞が自らを包み閉じた膜は、それによって内と外を区別し、外よりも内を優先させるという、生物のわがままともいえる原罪の大前提になっているからだ。地球―超細胞が自らを宇宙に問うとき、生物のわがままの愚をくり返すべきではあるまい。

銀河レベルのコンピュータ・ネットを

この頃、ガイア仮説がいろいろな人 の口にのぼっている。地球生命圏は地 球の無機的な環鏡に適応しているばか りでなく、全体がひとつの生命体とし て、自分の暮らしやすいように地球の 環境に働きかけ操作しているとする説 だ。ボクたちの地球=超細胞は、その 地球の環境をも含めて、地球生命圏が 地球そのものを内包し融合し、宇宙に 働きかけていく宇宙的存在となって、 コズミック・パワーを発揮するように なるだろう。そして地球=超細胞の核 は、地球規模のコンピュータ・ネット ワークとなる。あるいは、反重力膜と でもいったものが開発され、超母細胞 から分裂して、宇宙へと旅立つ超娘細 胞をも出してくるのではないか。

細胞が集まって多種多様な多細胞生物が進化したように、地球=超母細胞も超娘細胞群とともに、あるいは他の星々の超細胞と出会い交感し、大宇宙に見えざるエネルギーの膜を張りめぐらし、時空を超えた情報の網目を紡ぎやがては銀河=超生命体となっていくだろう。それこそ銀河文明と呼べるのだ。しかし一方では、多細胞生物の進化を退化とみなし、断固単細胞として生き抜く微生物のようなものも出てくるだろう。そのとき、キミは……?



TECHNICAL AREA 11



マシン語プログラミング入門


その8

ジャンプ命令あれこれ

柳原 長寿

今回は少しでもプログラムらしいものが組めるように、ジャンプ命令を取り上げました。前回説明した、演算で発生するフラグとの関係が重要となりますので、わからないところは先月号を読んでください。

これまでに説明したロード命令、演算命令、そして今回のジャンプ命令と、基本的な3つの命令をマスターすれば、なんとかマシン語がわかるようになります、みなさん頑張ってください。また、今回は数当てゲームを用意しましたので、楽しみながらマシン語にアタックしてください。



● 絶対アドレスと 相対アドレス

CPUは電源投入後、メモリの0番地からのプログラムを読み出しながら、アドレスの大きな方へ進んでいきます。これはちょうどBASICのプログラムの実行が、小さな行番号から大きな行番号へ進んでいくのと同じです。

ジャンプ命令はこのプログラムの流れを抜け出して、別のところへ進む命令です。BASICではGOTO命令があり、これは目的の行番号のところへプログラムの実行を進めます。

同様な命令はマシン語にもあります。 そのひとつがJP命令で、プログラム を目的のアドレスへと進めます。たと えば、

JP 8800H は8800H番地へプログラムを進めます。ですから8800H番地からは じまる適当なマシン語プログラムを作っておけば、そのプログラムが実行できます。

JP命令は○×△□番地へプログラムの流れを Jump させますので、ジャンプ命令と呼ばれています。特にこの命令はジャンプするアドレスを絶対値で指定しますので、絶対アドレスジャンプ命令といいます。

これに対して、今プログラムを実行中の場所から何バイト分ジャンプすればよいのかを求め、その量をアドレスにした相対アドレスジャンプ命令があります。この命令のニーモニックはJRです。JRのRはRelative、「相対的な」などという意味です。

JP命令はジャンプ先のアドレスを そのまま指定するのに対して、JR命 令はジャンプする量を指定します。したがってジャンプするアドレスは、J P命令では簡単に求められますが、J R命令では計算してジャンプする量を 求めなくてはなりません。しかし、J R命令を使用すると、リロケータブル (プログラムをどのメモリに配置して も動作する) なプログラムを作ること ができます。



J P命令はプログラムの実行を、指 定したアドレスへジャンプさせること ができます。たとえば9412H番地 ヘジャンプさせたいときには、

JP 9412H となります。マシンコードに直すとJ PはC3ですから、その後に続けてア ドレスを書きます。下位アドレスから 書きますので、マシンコードは、

C 3 1 2 9 4 となります。 9 4 1 2 が 1 2 9 4 とな るのは、16ビットのロード命令でも同様でした。上位と下位を逆転して書く のは、Z80C P Uの決まりです。

JPの命令コードC3に続いて、ジャンプ先のアドレスを指定していますので、この命令は3パイト分のメモリが必要になります。



JR命令はジャンプ先のアドレスを 指定するのではなく、ジャンプ先まで の相対的な移動量を与えます。

JR \$+6


この命令は、現在のアドレスから 6 バイト足したアドレスへジャンプさせるものです。 \$ というのは現在自分がいるアドレスを示します。従って、 \$ +6で6バイト先に飛ぶわけです。


さて、JR命令のマシンコードは18ですが、その次に書く相対的な移動量はCPUの内部事情で現在より2つ先のアドレスが基準になります。それでこれに対応するマシン語は、

18 04 となり、ジャンプする量が一6ならば、 18 F8

イラスト▶村田頼子/レイアウト▶日本クリエイト

MACHINE LANGUAGE





となります。 - 6がF 8になるのは、2の補数で表現しているためです。これの関係は図3に示しました。ジャンプする量は1バイトで表現できる範囲ですので、-128バイトから+127バイトの範囲が可能です。この範囲を越える場合にはJR命令は使用できませんので、JP命令を使います。

では、ジャンプする量である相対値 の計算の方法を考えてみましょう。図 4 をご覧ください。JR命令が終わっ たところのアドレスを原点にして、何 バイトジャンプするのか計算します。 計算の方法は目的のアドレスから原点 のアドレスを引くことで行います。そ の結果が-128~+127の範囲内であれ ば、JR命令が利用できます。

この命令は計算をするのが面倒な人には向かないものです。 けれどもこの

ような命令を使って作られたプログラムは、リロケータブルになりますので便利です。リロケータブルというのは前にも説明したように、マシンコードになったプログラムを、メモリ上のどこに配置しても実行可能なことをいいます(図5)。

条件付分岐命令


JP命令とJR命令を使えば、目的 のアドレスへジャンプすることができ

図3 2の補数表

2の補数表

10進	16進
-128	80H
-127	81H
-126	82H
4	7
-4	FCH
- 3	FDH
- 2	FEH
- 1	FFH
0	00н
+ 1	01H
+ 2	02H
+ 3	03н
+ 4 + 5	04н
5	USH
	7
+124	7CH
+125	7-DH
+126	7EH
+127	7FH





*1) ザイログ社の Z 80 C P U テクニカルマニュアルでは、 Sign Positive と Sign Negative を意味するとなっていますが、 プラス・マイナスの方が覚え やすいようです。

XEU


ますが、さらにある条件に応じてジャンプさせる命令もあります。

これらのジャンプ命令は、特定のフラグビットが1か0かによって、ジャンプするか否かを判断します。JP命令は8種類、JR命令には4種類の命令が用意されています。

フラグにはS、Z、H、P、N、Cy の6種類があります。この中で条件判 断をすることのできるフラグは、S、 Z、P、Cyの4つです。たとえば、

JP Z, 1234H は、Zフラグが1のときに1234H 番地へジャンプするという意味を持ち ます(Zフラグが0ならジャンプしま せん)。

フラグの1ビットが1か0かによって判断しますので、プログラムに思考力を持たせることができます。またフラグの状態によりジャンプを決定しますので、フラグが変化する命令と組み合わせて使用します。つまり演算命令を上手に使って条件判断をさせるわけです。



2= 185

こっちだよ

Zフラグの状態に応じてジャンプするのは次の4つの命令です。JPとJRの違いは、前述の絶対アドレスと相

対アドレスの違いです。

JP Z, 絶対アドレス

JP NZ, 絶対アドレス

JR Z, 相対アドレス

JR NZ, 相対アドレス

このうちJP ZはZ=1のとき、JP N ZはZ=0のとき、それぞれ ジャンプします。またJ R命令の場合もこれと同様です。


Zフラグが1になるのは、演算の結果Aレジスタが0になったときや、比較命令を実行して、その結果が同じ値であったときなどです。たとえばAとBの値が同じならジャンプするというプログラムなら、

CP B

JP Z, ジャンプ先

と書くことができます。CPBUAレジスタとBレジスタを比較する命令ですが、A=BのときにZフラグが1になります。A \neq Bでは0です。

これはBASICのIF文で条件判断するのによく似ています。CP命令のところがIFA=Bに相当し、JP命令がTHENGOTO~に相当するわけです。



Cv フラグによってジャンプを決定

するのは次の4つの命令です。

JP C, 絶対アドレス

JP NC, 絶対アドレス

JR C, 相対アドレス

JR NC, 相対アドレス

JPEJRの違いは前述と同じです。 JPCは Cy=1 のとき、JPN Cは Cy=0 のときに、それぞれジャンプします。 Cy フラグは演算命令で変化しますが、その条件は演算の対象になる 2 つの数の大小関係です。

CP B

JP C, ジャンプ先

このような場合はA<Bの関係のと きに Cy = 1となりますので、JP C命令でジャンプします。




Sフラグは、8ピット中の最上位ビットを符号として扱う、符号付データを利用する場合に必要なものです。データの最上位ビットがそのままコピーされることになります。Sフラグが0なら正の数、1ならば負の数を意味します。

このSフラグによりジャンプする命 令は、次の2つです。

JP P, 絶対アドレス

JP M, 絶対アドレス

PとMは、それぞれPlus(プラス)と Minus(マイナス) の頭文字と考えてく ださい(*1)。 JP PではS=0のとき、JP MではS=1のとき、それ ぞれジャンプします。



PフラグはP/Vフラグとして、2 つのフラグを兼用します。このフラグ の条件によりジャンプするのが、次の 2つの命令です。

JP PE, 絶対アドレス

JP PO, 絶対アドレス

まず P/VフラグがPフラグとして 働く場合を考えましょう。これは論理 演算のときです。Pはパリティ(Par-

MSX MAGAZINE 1986.11



◎▲番地

行き

MACHINE LANGUAGE

ity)の略で、データの中のビットの状態を調べ、1になっているものが偶数個か奇数個かを判断します。

この結果が偶数ならEven(PE)、奇数ならOdd(PO)です。ですからJPPEはパリティが偶数のとき(P/Vフラグが1のとき)、JPPOはパリティが奇数のとき(P/Vフラグが0のとき)、それぞれジャンプすることになります。

次に、P/Vフラグはオーバーフローを意味するフラグとしても働きます。これは算術演算をしたときで、演算の結果が-128~+127の範囲を越えたかどうかをチェックします。オーバーフ

ローがあるならP/Vフラグは1、なければ0です。

ですから算術演算実行後は、JPPE命令はオーバーフローが生じるとジャンプ、JPPO命令はオーバーフローがなかったらジャンプということになります。

みなさんもこれらの命令を利用するときは、P/Vフラグがどちらの使われ方をしているのか、十分に注意してから使うようにしてください。なお、図6に今まで説明したジャンプ命令をまとめておきました。もう一度確認しておいてください。

条件分岐を使った 応用プログラム

フラグの条件によるジャンプ命令は、プログラムに知能を持たせることができます。これはさまざまな状況変化にプログラムが対応し、処理することが可能になるということです。今回は数当てゲームを例に、プログラム中でこれらの命令がどのように利用されているか考えてみましょう。



数当てゲームはゲームの基礎ともいえます。 概略はコンピュータが作った 乱数を、人間が当てるものです。 図 7 に示したフローチャートを見てください。下の部分でキーボードから入力された数と、コンピュータが作り出した数とを比較して、正解表示や大小関係を知らせるヒントを出力しています。

これを実際にマシン語で書いたのが、 図8のソースリストです。この中の点 線で囲った部分がメインルーチン、他 はサブルーチンです。はじめて見る命 令があり、わからない方も多いと思い ますので、簡単に説明しておきます。

メインルーチンの中のCALL命令は、サブルーチンを呼び出すためのものです。またCHGET、CHPUT、

CLSは、それぞれMSXのBIOS を表します。CHGETはキーボード から1文字を文字コードで入力、CH PUTはその文字コードをモニタ画面 に1文字表示し、CLSは画面をクリ アします。

サブルーチン中のPRINTは、H Lレジスタが指すアドレスの文字列を 表示するものです。HEXINは16進 数を2桁入力し、HEXOUTでそれ を画面に表示します。

マシン語版、数当てゲーム

それでは実際にプログラムの進行を 追っていってみましょう。メインルー チンを見てください。まず画面のクリ アとタイトル表示を①で実行します。 次に②で乱数を作ります。

ここで使用している R というレジス タは、 D R A M(ダイナミック R A M、 M S X のメモリに使われています)を リフレッシュするために使用するカウ ンタで、1 命令実行すると自動的にカ ウントアップされます。 R レジスタは 7 ビットレジスタですので、0 0 から 7 F までカウントできます。キーボー ド入力で適当に R レジスタをカウント


図6 ジャンプ命令一覧

		The second second		
条件とな	絶対アドレス	オペコード	相対アドレス	オペ
るフラグ	ジャンプ	N./J-K	ジャンプ	コード
無条件	JP nn	C3 nn⊾ nn _н	JR e	18 e
Zフラグ	JP Z,nn	CA nn nn	JR Z,e	28 e
2777	JP NZ, nn	C2 nn _L nn _H	JR NZ, e	20 e
Су	JP C,nn	DA nn₁ nnн	JR C,e	38 e
フラグ	JP NC, nn	D2 nn⊾ nn _H	JR NC, e	30 e
Sフラグ	JP M,nn	FA nn⊾ nn _H	なし	なし
3777	JP P,nn	F2 nn⊾ nn ₊	18 U	100
P/V	JP PE, nn	EA nn₁ nnн	おし	なし
フラグ	JP PO, nn	E2 nn₁ nnн	100	100

注:表中のnnは16ビットのアドレステータを(nn.は下位8ビット、nn.は上位8ビット)、eは相対ジャンブ命令でのアドレス位置を示す1バイトのテータ(-128~+127)を、それぞれ表します。

アップした後、もう一度 R レジスタの 内容を加えます。これで 0 0 から F F までの乱数を作ることができました。 乱数を作る方法としては適当ではあり ませんが、十分実用になります。 B A S I Cの R N D 関数のように規則性が ありませんので、実際の使用には適し ているといえるでしょう。

③は16進数を2桁入力するためのものです。④の部分で、②で作った乱数と③で入力された数とを比較し判定し



		Z80-A	Assemble	r		C190		ALPBIG:		60H	\
			ORG	0C100H	日本特別。1953年		D8 D620		RET	C 20H	小文字→大文字
				COTCON		C195		- Talahi	RET	201	and or American
		BIOS	ENTRY				CD9F00	HEXIN1:	CALL	CHGET	" In Secretaria
009F		CHGET	EQU EQU	009FH 00A2H			FE1B CA5AC1		CP JP	1BH	
00C3		CLS	EQU	00C3H			CD90C1		CALL	Z,GIVEUP ALPBIG	
0159		CALBAS	EQU	0159H			FE30	HEXIN2:		30H	M - 1 8 5 8 19
409B		BASIC	EQU	409BH		CIHS	DA96C1		JP	C,HEXIN1	15日外書店の前
		·HIT ar	d BI OM	GAME for HE	Y CODE	C1A6	FE3A DAB7C1		CP JP	3AH C,HEXDEC	16進数1桁入力
					CODE	CIAB	FE40		CP	40H	
2100) AF	START:	XOR	A	V	C1B0	DA96C1 FE47		JP CP	C,HEXIN1	
	CDC300 21DDC1		CALL	CLS		C1B2 C1B5	D296C1		JP	NC HEXINI	
	7 CD6EC1		CALL	HL,MSGTL PRINT	①画面クリア	C1B7	E60F	HEXDEC:	SUB	07H 0FH	
C10A	1600		LD	D,0		C1B9	C9		RET	and the son	e-was as managed
	ED5F	;ランスウラ	LD LD	A,R		C1BA		HEXOUT:		AF)
	47 21F@C1		LD LD	B,A	well and the late of	C1BB C1BC			RRCA		
1112	CD6EC1		CALL	HL,MSGRND PRINT	○日数まつく7	C1BD	ØF .		RRCA		16進数2桁表示
	CD9F00 ED5F		CALL	CHGET	②乱数をつくる	C1BE C1BF	ØF CDC3C1		RRCA	HEXPR	
11A	80		ADD	A,R A,B		C1C2			POP	AF	
C11B	3 47	(スウチノ ニ	LD	B,A		C1C3	E60F	HEXPR:	AND	0FH	
	CDD6C1	TRY:	CALL	CRLF		C1C5	FEØA		CP	ØAH	
11F	14 17A		INC LD	D A,D		CICA	D2DØC1 C63Ø		JP ADD	NC,HEXPR1 A,30H	
121	CDBAC1		CALL	HEXOUT	③16進の入力		CDA200		CALL	CHPUT	16進数1桁表示
127	2115C2 CD6EC1		CALL	HL,MSGINP PRINT	WIND ARRANGE				RET		
	CD79C1		CALL	HEXIN) 1 1 1 1 1 1	C1D0	C637 CDA200	HEXPR1:	ADD	A,37H CHPUT	1534414
					1	CIDS			RET	CHI OT	
120	B8	;スウチノ ヒ	カクラ スル CP	В		C1D6	21ECC1	CRLF:	LD	HL,MSGCR	The second second second
12E	CA37C1		JP	Z,HIT.	④比較判定 (フラグの使い方に注意	C1D9	CD6EC1		CALL	PRINT	改行
	D248C1 DA51C1		JP JP	NC,BIG C,SMALL	してください)	CIDC	L7		RET	THE PARTY	· 位加一八地图表入
					STEEL		3136BCDD 20B6BDDE	MSGTL:	DEFM	116シン カス"ア	'テ ゲーム'
	212DC2	HIT:	LD	HL,MSGHIT)	C1E5	B1C320B9				
	CD6EC1 CD9F00		CALL	PRINT			DEB0D1 0D0A0A24	MSGCR:	DEED	OTH ONL OF	N 24H
140	FE1B		CALL	CHGET 1BH	⑤正解	C1F0	200000DE	MSGRND:		ØDH, ØAH, ØA ' タタ"イマ ラン	H ,24H スウラ ツクルカラ、′
	CA67C1 C300C1		JP	Z,BASIC1			B2CF20D7 DDBDB3A6				C
			JP	START		C1FC	20C2B8D9				
148 14B	2146C2 CD6EC1	BIG:	LD	HL,MSGBIG PRINT		C200 C203	B6D7A4 ØDØA		DEFB	ØDH,ØAH	
	C31CC1		JP	TRY	⑥大きい!	C205	20B7B0CE		DEFM	/ キーホート"ヲ	オシテネ。\$′
151	215202	SMALL:					DEB@C4DE A62@B5BC				
154	CD6EC1	STIMLL:	CALL	HL,MSGSMA PRINT	②小さい	C211	C3C8A124				
157	C31CC1		JP	TRY		C215 C219	20B6B2D2 0D0A	MSGINP:	DEFM DEFB	′ π//′ ØDH,ØAH	
	CDD6C1	GIVEUP:		CRLF)	C21B	20B2B8C2		DEFM	/ イクツ デ"スカ	(1690)?\$'
	215EC2 CD6EC1		LD	HL,MSGANS	15 E 25 E 2 E 1 E 1		20C3DEBD B6202831				
163	78		LD '	A,B	ゲームを中止するとき	C227	36BCDD29				
	CDBAC1 DD219B40	BASIC1:	CALL	HEXOUT IX,BASIC		C22B C22D	3F24 20D6B8C3	MSGHIT:	DEFM	1 375" \$75.0	。 "ツ"," ケマスカ? (ESC)
	C35901	2.101011	JP	CALBAS		C231	DEB7CFBC				
16E	7E	PRINT:	LD	A,(HL)			CØA120C2 C2DEB9CF				
	FE24		CP	'\$'		C23D	BDB63F28				
	CB CDA200		CALL	Z CHPUT	メッセージ表示サブルーチン	C245					
175	23		INC	HL		C246	20BFDACA	MSGBIG:	DEFM	・ ソレハ オオキイ	t.\$'
	C36EC1		JP	PRINT			20B5B5B7 B2C5A124				
179 17C	CD96C1	HEXIN:		HEXIN1	read and the		20BFDACA 20C1B2BB	MSGSMA:	DEFM	′ ソレハ チイサイ	t.\$'
17D	07		RLCA			C25A	B2C5A124				
17E 17F			RLCA				20CFB2AF C0B62121	MSGANS:	DEFM	′ マイッタカ!!	J9In \$'
180	4F		RLCA LD	C,A	163年数24元入力	C266	20BAC0B4				
181	CD96C1		CALL	HEXIN1	16進数2桁入力	C26A	CA2024				
185	F5		OR PUSH	C AF					END .		
186	F5 CDBAC1		PUSH	AF					344		
18A	F1		POP	HEXOUT AF							
18B	CDD6C1 F1		CALL	CRLF							
18F			RET	HE							

MACHINE LANGUAGE

ています。入力された数が正解なら、 HITルーチンへジャンプします。こ れにはZフラグが1になるのを利用し ています

入力した数が大きいときにはBIG ルーチンへジャンプします。このとき Cy フラグはOですので、JP NC 命令を使います。

反対に数が小さいときは、SMAL Lルーチンヘジャンプします。 Cy = 1でジャンプすれば良いわけです。こ こまでくると小さいものしか残ってい ませんので、厳密にはJP C命令は 必要ないのですが、確かに Cy = 1 で ジャンプすることを確認するために付 け加えました。

HIT、BIG、SMALLの各ル ーチンでは、それぞれメッセージを表 示して次の処理に進みます。



これと同じ動作をするプログラムを、 BASICで作ってみました(図9)。 こちらは10進数で数値を入力してくだ さい。この2つを見比べれば、1F~ THEN~文に相当するところが、マ シン語では条件付ジャンプ命令ででき ていることがわかると思います。

マシン語のプログラムは図10のダン プリストに掲載してあります。マシン 語モニタを使って入力してください。 またマシン語モニタとしては、アスキ 一から「MSX-AID」というとて も便利なツールが発売されました。こ れはROMカートリッジになっていま すので、マシン語入力ツールをお持ち でない方は、ぜひ一度利用してみてく ださい。



次回は演算命令の中の、ANDやO Rといったロジック演算についてお話 しましょう。それまでに、16進数当て ゲームで16進数と仲良しになっておい てください。

BASICで記述すると 図9

100 CLS:PRINT"カス"アテ ケ"-4 10シン(0-255)"

110 PRINT " タダ"イマ ランスウラ "ソフルカラ" 120 PRINT " キーホ"ート"ラ オシテネ。"

125 IF INKEY\$="" THEN 125 130 B=INT(RND(0)*256)

140 D=D+1:PRINT:PRINT D;"カイメ":INPUT"イクツテ"スカ";A

150 IF A=B THEN 200

160 IF A>B THEN 230

170 IF A<B THEN 240

200 PRINT"ヨクテ" キマシタ。 "Jス" ケマスカ。"

210 IF INKEY\$="" THEN 210

220 GOTO 100

230 PRINT"YUN オオキイナ。":GOTO140

240 PRINT"YUN #4747+ . ": GOTO140

数当てゲーム・ダンプリスト 図10

C100 AF CD C3 00 21 DD C1 CD:8C C108 6E C1 16 00 ED 5F 47 21:C2 85 C110 F0 C1 CD 6E C1 CD 9F 00:EA 80 47 CD D6 C1 14:64 C118 ED 5F C120 7A CD BA C1 21 15 C2 CD:68 C128 6E C1 CD 79 C1 B8 CA 37:D8 57 C130 C1 D2 48 C1 DA 51 C1 C138 2D C2 CD 6E C1 CD 9F 00:50 C140 FE 1B CA 67 C1 C3 00 C1:90 C148 21 46 C2 CD 6E C1 94 C1 21 52 C2 CD 6E C1 C3:C6 C150 48 C158 1C C1 CD D6 C1 21 5E C2:9B DD:BA C160 CD 6E C1 78 CD BA C1 C168 21 9B 40 C3 59 01 7E FE:BE C170 24 C8 CD A2 00 23 C3 6E:E0 96 C1 C178 C1 CD 07 07 07 07:3A F1 CD 96 C1 B1 F5 F5 CD:1C C180 4F C188 BA C1 F1 CD D6 C1 F1 C9:D3 C190 FE 60 D8 D6 20 C9 CD 9F:B2 ØD 1B CA 5A C1 CD 90:B4 C198 00 FE C1A0 C1 FE 30 DA 96 C1 FE 3A:B9 C1 FE 40 DA 96 C1:2A C1A8 DA B7 C1B0 FE 47 D2 96 C1 D6 07 E6:A2 C188 0F ØF CD:4F 78 C9 F5 ØF ØF ØF C1C0 C3 C1 F1 E6 0F FF ØA D2:C5 C1C8 DØ C1 C6 30 CD A2 00 C9:48 84 C1D0 C6 37 CD A2 00 C9 21 EC:D3 7C C1D8 C1 CD 6E C1 C9 31 36 BC:42 20:83 C1F0 DD 20 B6 BD DE B1 C3 EØ 24:06 C1E8 B9 DE BØ D1 ØD ØA ØA C1F0 20 C0 C0 DE B2 CF 20 D7:A7 CIF8 DD BD B3 A6 20 C2 D9:1F ØD. C200 B6 D7 A4 0D 0A 20 B7 B0:91 C208 CE DE B0 C4 DE A6 20 B5:43 ØA CB A1 24 20 B6 B2:66 C210 BC C3 C218 D2 ØD ØA 20 B2 B8 C2 20:2F RR C220 C3 DE BD B6 20 28 36:A5 31 78 C228 BC DD 29 3F 24 20 D6 B8:BD C230 C3 DE B7 CF BC C0 A1 20:56 C238 C2 C2 DE B9 CF BD B6 3F:96 C240 28 45 53 43 29 24 20 BF:31 C248 DA CA 20 B5 B5 B7 B2 C5:66 80 A1 24 20 BF DA CA 20 C1:3B C250 C258 B2 BB B2 C5 A1 24 20 CF:B2 C260 B2 AF C0 B6 21 21 20 BA:15 C268 CØ B4 CA 20 24 00 00 00:AC

MSX-AIDでダンプしました。 モニタを使って入力してください。 スタートアドレスはC100番地です。



拡張スロットの製作

関

鷹志



お待ちかね。今月から2 カ月かけて、拡張スロット・ユニットを作ります。ちょっと難しいので、時間をかけて確実に製作を進めてください。 スポーツだ、読書だ、はたまた食欲 だと世間がうるさいこの季節。みなさ んはいかがですか。秋は手持ちぶさた で何もすることがない関鷹志です。

実をいうと、この時期は来たるべきスキーシーズンにそなえて *板* の整備にいそしまねばいけないのですが、締切厳守をモットー(?)にしている私には、それができないのです。まあ、シーズン中は担当の Z 氏に苦労をかけているので、腰が落ち着いているこの時期くらいは赤ペン校正の少ない文章を書こうと努力してみました。

さて、今月は読者待望の拡張スロットの製作です。拡張スロットはMSXを使い込んでいる人ほど必然性を感じるものです。いくつも自作カートリッジ基板を作っていると、それを接続するスロットが1つや2つではとても足りません。この拡張スロットがあれば、4つまでカートリッジが接続できるので大変便利です。

市販品もありますが、デジタルクラフトで作ってきた数々の手作り基板には、やはり手作りの拡張スロットが似合うと思いませんか?

拡張スロットの意義

初期にMSXコンピュータを購入した人が拡張して使おうとしてまず困ることは、カートリッジスロットの少なさではないでしょうか。デジタルクラフトでは、カートリッジスロットに接続して使うハードウェアを、いくつか紹介してきました。増設メモリカートリッジ、MSXリアルタイムクロック、そして汎用インターフェイス・カートリッジなどのことです。みなさんは、この中からいくつ作りましたか?

1つか2つしかないカートリッジスロットでは、せっかくこれらを作って同時に使おうとしても不可能でした。それに加えて、ディスクインターフェイスを使おうとすると、どうしようもなくなってしまいます。それを一気に解決してくれるのが、拡張カートリッジスロットというわけです。あなたのMS X システムの力を最大限に引き出すためには、絶対必要なものなのです。

M S X が決定的に他のパーソナルコ ンピュータと異なる点は、このカート リッジスロットにあります。

MS X およびMS X 2 に使われているCPU(Central Processing Unit) は Z 80 A です。このCPUは、メモリを64 Kバイト(65536バイト)、I / 0アドレスを 256 種類管理できるようになっています。このCPUが開発された頃は、I Cの技術も現在ほど進んでいません

でしたし、まさか今のような使い方をするとは予想もしていなかったのでしょう。当時はメモリといえば1 Kビット(1024×1ビット)の2102というスタティックRAM、ROMでさえ1702という2 Kビット(256×8ビット)のものしか入手できませんでした。また、8ビットCPUというワク内では、これ以上のメモリ容量は必要がないと考えていたのかもしれません。

しかし、時代が進みメモリICの記憶容量も飛躍的に増大した現代においては、8ピットCPUといえども高度な仕事ができるようになってしまいました。CPU自体が変化しなくてもメモリ容量が大きくなったため、大きなプログラムを実行できるようになったからです。

またメモリICが大容量化すると、 多くのデータを乗せられるようになり ます。漢字ROMなどは、数年前まで は一部の高級機種にしか搭載されてい ませんでした。しかし半導体は印刷物 と同じで、量産を重ねれば重ねるほど 単価が安くなるため、今では漢字RO Mはめずらしくもなんともなくなりま した。

私は Z80・CPU(Aタイプよりも最大動作速度が遅い)の発売当時、大枚7,000円も払って買いました。その頃は、マニュアルをなんとサービスで付

イラスト▶斎藤敏明/レイアウト▶日本クリエイト

DIGITAL CRAFT

けてくれたものです。それから8年、 今ではたったの150円で、秋葉原あた りで売られています。

これはCPUだけの話ではなく、どんなICにも当てはまることです。ことメモリに関しては、ビット単価(メモリICの価格÷そのICのビット容量)で考えると、空恐ろしいほど安くなっています。なにせ、256 KビットのダイナミックRAMが600円程度で購入できるくらいなのですから……。

さて、メモリICが安くなり、より 複雑で高度な仕事をさせようと思って も、基本的にはZ80A・CPUでは64 K バイトのメモリまでしか扱えません。 そこで、MSXに取り入れられた方法 が、カートリッジスロットという概念 なのです。

カートリッジスロット


ふつう、メモリ容量を増加させるためには、バンクセレクトという手法が用いられます。これは、I/0ポートを切り換えスイッチとしてメモリを数多く接続するものです。概念図を図1に示しておきます。

このバンクセレクト方式を一歩進めたものが、カートリッジスロット方式です。図2を見てください。これがカートリッジスロットの概念です。

MS Xでは、メモリアドレスを4分割して扱っています。0000~3FFFHをページ0、4000~7FFFHをページ1、8000~BFFFHをページ2、C000~FFFFHをページ3と呼びます。この各ページに4つのメモリ空間が別々に割り当てられていて、この空間を基本スロットと言います。

そして実際には、MSX内部の8255 AのポートA(I/OポートのA8H) を切り換えスイッチとして用いていま す。ポートAのビット0と1がページ 0、ビット2・3がページ1、ビット4・5 がページ2、ビット6・7がページ3の


図1 バンクセレクト方式の概念




CPUのアドレスバスにバンクレジスタからの切り換え信号を加えてやることで、接続できるメモリ数を増やすものです。バンクレジスタは単なるDフリップフロップです。図中コントロール信号は省略しています。

図2 MSXスロットのしくみ

(a) 基本スロットの構成



基本スロットのうち、最低1つは本体内のメモリに割り当てられています。 なおコントロール信号は省略しています。各スロットはSLTSL信号で選択 され、これは8255AのボートAで作り出されていることがわかります。



拡張スロットの選択は、メモリアドレスFFFFHに置かれたスロットレジスタにより行われます。この内容をCPUが読み出すときは、ビットを反転するようになっています。

基本スロットをセレクトしています。 自分のMSXマシンがどのようなスロ ットを使っているかは、BASICで、

行するとすぐにわかります。こうして 調べた結果、私が使っているソニーH B-75では、ページ0・1にスロット0、 ページ2・3はスロット2を使用してい ることがわかりました。また別の方法 で、外部に出ているスロット(コネクタ) はスロット1であることがわかりまし た。これは、各機種によって異なって いるので、違っていても何ら心配する ことはありません。中には同一の機種 なのに、異なっていることさえあるく らいなのですから。

ところでMSXは、スロットのどこ を使おうとも、BIOSをしっかり利 用しているソフトウェアならば問題な く動作するように作られています。メ 一カーによってはこれを逆手にとって 特定のスロットに存在しないと動かな い内蔵ソフト本体に乗せたりしていま す。内蔵ソフトを他機種で実行させな いための方法といえるでしょう(?)。 しかし、流通ソフトでは、どのスロッ トにあろうとも動くようにしなければ いけません。初期のソフトにはこうい う問題があったものも若干見受けられ ました。

ちょっと話がそれましたが、こうし

て作られたスロット切り換え信号は、 基本スロットごとに異なっているわけ です。カートリッジスロットの各信号 ? BIN\$(INP(&HA8))を実 名は表1の通りです。この中では、こ の信号はSLTSL(4番)となってい ます。

> その他の信号はZ80A・CPUの各端 子の入出力信号をバッファICを介し て接続したものや、ROMカートリッ ジの中身を簡略化するためのROMセ レクト信号、そして電源端子などです。 これらの信号についての説明をすると CPUの動作を説明することになって しまうので、ここでは説明できません。

スロットの

基本スロットは、大体こんなように してできていることがわかっていただ けたら、今度は肝心の拡張カートリッ

ジスロットについて説明することにし ましょう。

拡張カートリッジスロットも、方法 としては基本カートリッジスロットと まったく変わりはありません。ただし、 若干細かい部分で異なった点がありま す。基本スロットの切り換えは、1/ Oアドレスに置かれた8255Aのポート Aを用いていることは前にも述べたと おりです。これに対し、拡張スロット ではメモリアドレスのFFFFH番地 に置かれた1/0ポート(メモリマップ ド1/0という)を利用します。

ところで、拡張カートリッジスロッ トの切り換えレジスタになっているF FFFH番地は、ふつうのメモリと区 別するためにちょっとした細工がして あります。この部分はCPUが読み取 るわけですが、読み出し時に8ビット の内容を反転するようになっています。

表 1 カートリッジスロットの信号

ピン番号	信号の名前	入出力 方向	ピン番号	信号の名前	入出力 方向
1	OS1	出力	2	CS2	出力
3	CS12	出力	4	SLTSL	出力
5	予備	-	6	RFSH	出力
7	WAIT	入力	8	INT	入力
9	M1	出力	10	BUSDIR	入力
11	IORQ	出力	12	MERQ	出力
13	WR	出力	14	RD	出力
15	RESET	出力	16	予備	
17	A9	出力	18	A15	出力
19	A11	出力	20	A10	出力
21	A7	出力	22	A6	出力
23	A12	出力	24	A8	出力
25	A14	出力	26	A13	出力
27	A1	出力	28	A0	出力
29	A3	出力	30	A2	出力
31	A5	双方向	32	A4	出力
33	D1	双方向	34	D0	双方向
35	D3	双方向	36	D2	双方向
37	D5	双方向	38	D4	双方向
39	D7	双方向	40	D6	双方向
41	GND		42	CLOCK	出力
43	GND	-	44	SW1	
45	+5V	-	46	SW2	-
47	+5V	-	48	+12V	- 16
49	SOUNDIN	入力	50	-12V	-

スロットには、Z80A・CPUの信号を中心に多くの入出力信号が接続されるよ うになっています。各信号の意味については、85年12月号を参照してください。



DIGITAL CRAFT

初期設定時にMSXのBASICはFFFFHに何らかのデータを書き込みます。そして今後はそれを読み込んで、まったく同じデータなら拡張スロットは存在しないことになり、各ビットが反転していたら拡張スロットが接続されていることがわかります。なお、拡張スロットレジスタ(FFFFH番地)は各基本スロットにありますから、ページ3を各スロットに切り換えてチェックすることになります。ただし、ページ3にはBASICのワークエリア

が置かれたりスタックのデータが書かれていますから、BASICやBIO Sからは切り換えできません。

以上でスロットについての説明は終わりますが、何といっても今のような動作をさせるためには相当数のTTLICが必要になります。そこで、今月はMSX本体につながるバッファ回路部分を製作し、電源回路を説明することにします。残りのメイン回路となる拡張スロット信号発生回路は、来月号で説明して製作します。

電源回路について

MS Xの仕様においては、電源回路の電圧だけでなく電流容量まで規定されています。各電圧はすべて定電圧化されていて、+5 Vは1スロットあたり300 mA、±12 Vは全体で50 mAとなっています。要するに、外部にこれに見合った電源回路を用意してやればいいわけです。

この計算でいけば、+5 Vは300 m A×4で1.2A 必要になり、±12 Vは本体から引っぱってやればいいことになります。ところで、±12 Vは50 m Aと容量が小さいので、RS-232 Cカートリッジ以外に何かをつなごうとすると少し不安です。というのは、アナログ系の回路をつなぐときに、12 Vの電源をよく使うからです。そこで、せっかく拡張カートリッジスロットを作るのですから、この電源も増強してやることにします。

ところで、以前紹介したように、安定化電源は3端子レギュレータ I Cを使って作ることができます。しかし、少し特殊な I Cが必要になることや、電流が大きいので放熱対策が必要なこと、それに3電源にすると都合のいい電源トランスがあまりないことなどの問題が出てきます。そこで、今回は市販の電源ユニットを使用することにしました。スイッチング電源のユニットならば、希望する定格通りのものが簡単に入手でき、また自作するよりも安

くなります。

スイッチング電源

スイッチング電源ユニットは、普通のトランスを使わず100 V の交流電圧を任意の直流電圧に変換するものです。 大型トランスを用いていないため小型軽量化が可能で、変換効率がよい(電力損失が少ない)ので発熱量もぐっと控え目になります。反面回路が複雑になるので、自作にはあまり向いていないことや、スイッチングノイズと呼ばれる独特のノイズを出すという欠点を持っています。このためオーディオの分野では嫌われているようです。


・今回はボルゲン電機のMR15-DD-2を使用しました(写真1)。これはAC入力85 V~132 Vで使えるもので、出力は5 V2 A、+12 Vが0.3 A、-12 Vが0.2 Aというものです。この機種は比較的廉価なので、5,000円程度で購入できるはずです。またこれに限らず、身近で手に入るものならば、メーカーに関係なく使用できます。価格の傾向としては、外形が小さくなるほど高くなるようです。ジャンク屋さんなどに行けば、ひょっとすると2,000円以下で買えるかもしれません。大きさを気にしない人は、がんばって足で探してください。

どうしても電源回路を自作したいと

いう人は、図3の回路を参考にしてくだ さい。ここで用いる3端子レギュレー タは普通の7805ではありません。7805 では最大電流が1 Aなので、使用でき ないからです。回路図ではサンケンの S I-3052Pを使用しています。7805とピ ン接続が異なるので注意してください。 これは放熱をしっかりすれば2Aまで 使えます。+12 Vには7812、-12 Vに は7912という3端子レギュレータIC を使用します。土12 Vの電源は仕様的 には拡張しなくてよいので、めんどう な人は回路図のこの部分(下側のトラン ス部分)を省略し、MSX本体のスロッ トに出ている土12 V(48番ピンと50番ピ ン)をそのまま引出してください。この とき、50Pフラックケーブルコネクタ (後述)の45~48番ピンに各2本ずつ接 続するといいでしょう。


ところで7912は負電源用の3端子レギュレータですが、これも7805とピン接続が違っています。また放熱部分の金属フィンは内部で入力端子につながっています。従って7812のフィンとは接触させないようにしてください。なお、取り出す電流が小さいので、7812と7812の放熱フィンは小さいもので十分です。部品一覧を表2に示します。

写真1 スイッチング電源ユニット



自作するより安価な場合もあり、信頼性の面からも、スイッチング電源の購入をお勧めします。写真はボルゲン電機のMR-15-DD-2。

図3 製作する場合の電源回路



バッファボードの製作

次は、バッファボードの製作について解説しましょう。写真2が完成したところです。バッファボードはバッファーCがいくつか乗ったもので、これといって難しい内容のものではありません。たた配線が面倒なだけです。

MSXのカートリッジスロットは、ファンイン、ファンアウトの条件も当然ながらしっかりと決められています。従って、それに見合うように作る必要があります。なお、これから先に述べるファンイン、ファンアウト数は、LS-TTLに対するものです。

仕様において、本体のアドレスバス とデータバスは、ファンインが2、ファンアウトが1となっています。また コントロール信号のファンアウトは2 となっています。これに対して、カートリッジ側に関しても同様に仕様化されています。アドレスバスとデータバスのファンインは1、ファンアウトが5です。コントロール信号はファンインが2となっています。

この仕様を守るためには、やはりバッファ用のICを用いる必要があります。図4にバッファ部分の回路を示しておきます。来月紹介するスロット信号発生回路とはフラットケーブルを用いて接続します。信号数が多いのでフラットケーブルを用いるのですが、ケーブルのひふくをむいてハンダづけするのもヤボなので、専用コネクタを用いることにします。このコネクタは圧着式といい、特殊工具でワンタッチで

取りつけられるものです。ケーブルとコネクタを同じ店で買えば、サービスで取りつけをやってくれることが多いので、うまく利用してください。

使用 I Cは、すべて L S タイプの T T L - I C で、74 L S 245という双方向 タイプの 8 ビットバッファ I C を 1 個と、片方向タイプの74 L S 541を 4 個の 合計 5 個です。すべて74 L S 245を用いてもよかったのですが、片方向でしか使わないので、精神衛生上よくないのでこうしました。ピン配置は図 5 の通りです。

双方向バッファは、33~40番ピンの データバスに接続します。これの方向 制御は、BUSDIR信号により行い ます。その他のアドレスバスやコント ロール信号といった信号は、MSX本 体から出力されることになります(カートリッジ側は受け取る)。

表2 使用する部品

バッファボードの部品名	個数	注意点など
TTL-IC	1.00	
74LS245	1	1個150~200円くらい
74LS541		1個150~200円くらい
ICソケット(20ピン)	5	
コンデンサ		
セラミックコンデンサ 0.01μF	5	心ず使用すること
電解コンデンサ 47µF16V	1	またはタンタルコンデンサを使用
电所コンテンリ 4/μΓ10V コネクタ		472V477777777778711
	2組	お店でケーブルに圧着してもらいます
フラットケーブル用50ピン	2形肚	山一FAP-50-03など
(基板ハンダ付けタイプ)		Щ—FAP-50-03/4 C
ケーブル	00	- ゴッの下型につきわりた[T業] まっ
50Pフラットケーブル	30cm	ケーブルの両端にコネクタを圧着します
基板		
MSX用ユニバーサル基板	1	サンハヤトMCC158など
その他		
配線材	1	
電源回路の部品名	個数	注意点など
3端子レギュレータ		
SI3052P	1	ピン接続に注意。放熱器が必要です
7812	1	
7912	1	
放熱器	3	各レギュレータICに合ったもの
整流用ブリッジダイオード		
WO1	2	10D-1を8本でも可能
シリコンダイオード	-	TOD TEGAN CONTRE
	2	
10D-1	-	
電源トランス	1	SH122など
8V出力のあるもの	1	SH12242 SH1505W42
15V出力が2つあるもの	1	2U1000M.7 C
コンデンサ(セラミックなど)		
0.1µF	2	
0.47µF	2	
電解コンデンサ		
10000μF16V	1	
2200µF35V	2	
100µF16V	1	
100/41 104	1	115V1A以上
スイッチ		
	1	
スイッチ	1 1	
スイッチ ヒューズ 0.5A		ACプラグ付きが便利


信号の接続

信号のうち5、7、8、10、16、49番ピンは、ちょっと状況が異なったものになっています。 7番ピンのWAITと8番ピンのTNTは、オープンコレクタ出力のものをつなぐことになっている入力端子なので、バッファICを

介さないでコネクタに接続してあります。

5番ピンと16番ピンは未使用端子なので、とりあえずどこにもつながないようにしておきます。49番ピンは、唯一アナログ信号を扱っている入力ピンなので、これも直接コネクタに接続します。これに関しては、拡張スロット信号発生回路の方で少し回路を組んで

写真2 完成したバッファボード



フラットケーブルを接続したところです。 スロットコネクタの電源ピン付近にタンタル コンテンサ、各ICの+5Vピン付近にセラ ミックコンテンサが実装されています。来月 はこの先につながる回路を製作します。


います (いわゆるオーディオミキサ回路)。

電源関係に関しては、41、43番ピンのGND以外は、どこにもつながらないようにしておきます。ただし、±12 Vを拡張しない場合は、先に説明したとおりコネクタにそのまま接続しておきます

44、46ピン番ピンのSW1、SW2 は基板抜き差し時のプロテクト用とし て用いられているので、基板上でショートしておきます。拡張スロット上に はこのプロテクト機能が付けられない ので、カートリッジの抜き差しは向き などに十分注意してください。

当然のことながら、拡張カートリッジといえども電源が切れている状態でカートリッジの抜き差しを行わないといけません。これを守らないと、拡張カートリッジの回路はおろか、本体の安全も保証できません。


図4 バッファボード全回路図




今回はバッファ回路 だけなので簡単そうで すが、ハンダ付け箇所 が結構多いので配練間 違いにはくれったれも注 意してください。なお、 コンデンサの接続は省 略しています(本文参 照)。

DIGITAL CRAFT

図5 部品のピン配置



TTL-ICは上から、3端子レギュレー タ I Cは正面から見た図です。なお、74LS245 の10·19·20番ピンと、74LS 541 の1·10·19 ・20番ピンの接続に注意してください。



製作上の注意点


今回のようにコネクタを使うような 場合は、ピン番号に十分注意しなけれ ばいけません。外側を偶数番にするか 奇数番にするかは自由ですが、配線途 中でかん違いしていつの間にか入れ換 わっているなんてことがよくあります。 配線前に回路図に赤ペンで印を付けな がら作業を進めるのがいいでしょう。

また、バッファICは動作中に出力 をGNDに接続したりすると壊れるの で、壊れても交換が楽なようにICソ ケットを用います。

配線の手順は、電源ピンのまわりか ら始めるのが私のやり方です。今回の ICはすべて20番ピンが+5V、10番 ピンがGNDになっているので、すべ て接続します。この程度ならひふくな しの電線でできると思います。また、 各 I Cごとに0.01 µ F以上のセラミッ クコンデンサを電源端子間に入れてく ださい。そして全体で1個だけでいい ですから、電解コンデンサまたはタン タルコンデンサの10μF以上のものを 電源端子間に入れます。動作を確実に するために、これらは絶対にケチって はいけません。電源まわりの配線が終 わったら、次にプルアップ、プルダウ ンする入力端子を処理します。今回は 各 I Cの19番ピンをプルダウンするこ とになります。

これらの配線が一応すんだら、でき ればテスターで導通チェックをしてく ださい。ショートも調べます。間違い がなければメインの配線を始めること にします。基板のコネクタ部分からし Cを経てコネクタケーブルにつながる 部分がほとんどですから、ピン番号の 順に進めると間違いが減ると思います。

人間というものは、思い込みなどに よってまったく間違いが見い出せなく なることがあります。ですから、ピン の名前にこだわることなしに、配線を 行う方がよいかもしれません。ただし、 そのときはデータバス(74LS 245)な どの入出力以外の部分から配線を始め てください。



回路のチェックを行うといっても、 今回の回路部分だけで特別な機能を果 たすというものではないので、単体の みでチェックはできません。

あえてこの回路だけで何かをやらせ ようと思ったら、せいぜい基本スロッ トの延長くらいでしょう。本体にいろ いろな試作基板を差すと、多くの部分 がMSX本体に隠れてしまうので、各 I Cのピンに現れる信号を測定器など で観測することができません。そこで 今回の回路を使うと、ノイズなどの心 配なしに延長することができます。も ちろんフラットケーブルの先にエッジ コネクタが必要です。また、このよう な用途に使いたいという人はある程度 のベテランさんにちがいないというこ とで、実際の使い方についてはここで は省略します。

0

まあ、乱暴なチェック方法かもしれ ませんが、この基板をMSX本体にカ ートリッジスロットに差し込んで、電 源を投入しても普段と変わりなくBA SICなどが動作すれば、まず間違い はないといえるでしょう。ただしこの 際、基板上のICが変に発熱している ようなら、大急ぎで電源を切って配線 の間違いを探してください。

というわけで、いつの間にかページ が尽きてきました。残りのメイン回路 部分は、次回のお楽しみということで おしまいにしたいと思います。



ディスクシステム入門(第7回)

このMSXディスクシステム入門も 第7回となりました。9月号から始ま ったシステムコールの解説もいよいよ 最終回。今月はファイルを取り扱うシ ステムコールについて解説していきま す。

一口に言って、OSとはコンピュー タとその周辺機器、それからファイル を扱うもの、と前に述べました。その 中でも、中心となってくるのがファイ ルの取り扱いです。いろいろな外部コ マンドやプログラムファイル、そして データファイルと、OSとファイルは 切っても切れない関係があります。も

ちろんMSX-DOSもその例外では なく、ファイルを取り扱うために各種 の内部コマンドが用意されていました。 さて、これはシステムコールでも同 じです。MSX-DOSには42個のシ ステムコールが用意されていますが、 そのうちの12個がファイルに対して読 み書きを行うためのものです(注1)。

ファイルの取り扱いの実際

実際にファイルを扱うにはいくつか の手順が必要です。BASICでファ イルを扱ったときのことを思い出して ください。まず扱うファイルをオープ ンし、それからデータを読み書きしま したね。そして、作業が終わるとオー プンしてあったファイルをクローズし

ました。この手順はMSX-DOSで あってもまったく同じです。ただ、M SX-DOSとBASICとでは、新しく ファイルを作成するときの手順が少し 違います。BASICでは、まだディ スク上にないファイルをオープンする と、自動的にそのファイルが作成され ます。しかしMSX-DOSでは新し いファイルを作成すると、自動的にそ のファイルがオープンされるのです。

MSX-DOSで、ファイルのオー プン、クローズを受け持つのが、シス テムコールOFHと10Hです。また システムコール 1 6 Hを使用すると、 新しいファイルを作成することができ

OFH: OPEN FILE

パラメータ: DE FCBアドレス リターン : A ファイルのオープン の成功→00H ファイルのオープン に失敗→FFH オープンしたいファイルの名前をF CBにセットし、FCBのアドレスを

イラスト▶小山内仁美/レイアウト▶日本クリエイト

TECHNICAL NOTE

DEレジスタにセットします。そして このシステムコールを呼ぶと、ファイ ル名を指定されたディスクから探し、 今後の読み書きのために使用できるよ うにします。

IOH: CLOSE FILE

パラメータ:DE FCBアドレス リターン :A ファイルのクローズ に成功→00H ファイルのクローズ

に失敗→FFH

クローズしたいファイルの名前をFCBにセットし、FCBのアドレスをDEレジスタにセットします。そしてこのシステムコールを呼ぶと、ファイル名を指定されたディスクから探し、今後読み書きには使用できないようにします。

16H: CREATE FILE


パラメータ: DE FCBアドレス リターン : A ファイルの作成に成 功→00H

ファイルの作成に失

敗→FFH

作成したいファイルの名前をFCBにセットして、そのFCBアドレスをDEレジスタにセットします。(FCBの先頭にはドライブ番号が付くことに注意)。

このようにして指定したファイルを、 指定されたディスク上に作成します。 指定したファイル名と同じ名前のファ イルがすでにそのディスクに存在して いると、そのファイルは破壊されてし まいます。



ファイル・コントロール・ブロッ ク(File Control Block)の構造 を示しておきます。先月号でもこ の図を掲載しましたが、今月号で 解説しているシステムコールはほ とんどがFCBを使用しているの で、再掲載しました。デフォルト のFCBはシステム・スクラッチ・ エリア(0ページ)の005CH~007 FHにあり、そのとき扱っている ファイルについての情報が書き込 まれています。なおFCBは、メ モリの他の位置に設定することも でき、各システムコールの中でD Eレジスタにそのメモリアドレス を指定するようになっています。

データを読み書きする

MSX-DOSには、データを読み 書きするシステムコールが3セット備 えられています。

まず、シーケンシャルリード/ライト。これは、BASICのシーケンシャルファイルに対する読み書きと同じ

です。次にランダムリード/ライト。 同じくランダムファイルに対する読み 書きと考えてください。この2セット のシステムコールは、CP/Mと互換 性を持っていて、一度に読み書きでき るデータの大きさは128バイトに固定 されています。

もう1セットはMSX-DOS特有のもので、ランダムブロックリード/ライトと呼ばれています。このシステムコールでは、一度に読み書きするデータの大きさを自由に設定できます。前の2セットのシステムコールはデータ長が固定されているので、128バイト読み書きするごとにディスクをアク

注1) 先月号で紹介したシステムコール11 H、12 H、13 目、17 Hも、正確にはファイル関連のシステムコールということができます。このことを考えると、全MSX-DOSシステムコール42個のうち、ファイル関連は16個(入出力関係が11個、システム環境関係が7個、ディスク関係が8個)ということになります。

	01-	D	
:	Sample	Program 1	
,	ORG	100H	
	0.00	10011	
SYSTEM	EQU	0005H	
FCB	EQU	005CH	
DMA	EQU	0080Н	
START:			
SIARI.	LD	BC,0010H	
	LD	DE, FCB	デフォルトFCB(5CH)に入っているコピー元のファ
	LD	HL, FCBS	を、新しく設定したFCBエリアに転送。
	LDIR	nu, robs) EL MIO LEXICOLT ODE DE LEXICO
	LDIR		
	LD	BC,10H	1
	LD	DE, FCB+10H	デフォルトの第2FCB(6CH)に入っているコピー先
	LD	HL, FCBD	イル名を、新しく設定したFCBエリアに転送。
	LDIR		
SOPEN:			
	LD	C,OFH	The state of the s
	LD	DE, FCBS	
	CALL	SYSTEM	コピー元ファイルをオープン。オープンできないときは
	CP	OFFH	一メッセージを出力して終了。
	JR	Z, OPNERR	
DOPEN:			
	LD	С,13Н	(一一)
	LD	DE, FCBD	コピー先のファイルと同じ名前のファイルがあったら、
	CALL	SYSTEM	削除する。
;			
	LD	С,16Н	
	LD	DE, FCBD	
	CALL	SYSTEM	> コピー先のファイルを作成し、オープンする。
	CP	OFFH	JE MODE THEOR IT JUGO.
	JR	Z, MAKERR	
	LD	A,0	
	LD	(FCBS+20H),A	カレントレコードを先頭に設定。
	LD	(FCBD+20H),A	
COPY:			Lacal Plant II revision and sure of
	LD	C,14H	
	LD	DE, FCBS	· 大學
	CALL	SYSTEM	1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	CP	00Н	コピー元から128バイト読み出し、コピー先に書き込む。
	JR	NZ, BOF	ンシャルリード/ライトを使用。ファイルが終わるまで
			(フラマルワート/ フィトを使用。ファイルが終わるまで をくり返す。ディスクがいっぱいになったら、エラーメ
	LD	C,15H	
	LD	DE, FCBD	ジを出力して終了。
	CALL	SYSTEM	
	CP	00H	The state and the second are there are the
	JR	NZ, WRTERR	
	JR	COPY	
OPNERR:			
	LD	DE, OPNERM	
	JR	MSGOUT	
MAKERR:	A Production		
	LD	DE, MAKERM	MARKET THE CASE OF
	JR	an i manning	

TECHNICAL NOTE

WRTERR:		
	LD	DE, WRTERM
	JR	MSGOUT
EOF:		
	LD	С,10Н
	LD	DE,FCBD ファイルをクローズしてコピー
	CALL	SISIEM
	CP	OFFH 終了。
	JR	Z,CLSERR)
	LD	DE, ENDMSG
	JR	MSGOUT
CLSERR:		
	LD	DE, CLSERM
MSGOUT:		
	LD	C,9
	CALL	SYSTEM
	RET	
OPNERM:		
	DB	ODH, OAH, 07H
	DB	'Source file cannot open.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
MAKERM:		
	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Desitination file cannot open.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
WRTERM:		
	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Disk full.'
	DB	OAH, ODH, '\$'
CLSERM:		
	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Can not close.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
ENDMSG:		
	DB	ODH, OAH
	DB	'File copy finished.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
FCBS:	DS	25H
FCBD:	DS	25H
		システムコールOFH、13H、14H、15H、
		16日本田ハア フランルキコピーオスプログ

16Hを用いて、ファイルをコピーするプログラムを作成しました。このプログラムでは、

次のようにコマンド行でコピー元ファイルと コピー先のファイルを指定します。 A>SAMPLE1〈コピー元〉〈コピー先〉

従って、ファイル名は"SAMPLE1.COM"

とします。このプログラムでは、まず0 FH を用いてコピー元のファイルをオープンします。次にコピー先のファイルを作成しますが、

ディスクに同じ名前のファイルがある場合は

そのファイルを削除してから新規に作成します。15H、16Hのシーケンシャルリード/ライトを用いて、128バイト単位でコピーを行っ

ています。

セスしなければなりません。ところがこのシステムコールを使うと、全部のデータを一度のアクセスでまとめて読み書きしてしまうことも可能なので、非常に高速な読み書きができるわけです。CP/Mとの互換性を持ったシステムコールを用いてもファイルを自由に扱うことができますが、MSX-DOSの特長を生かすためには、このランダムブロックリード/ライトを使うようにするべきです。

14H: SEQUENTIAL READ

パラメータ; DE FCBアドレス リターン : A 読み出しに成功 → 00H 読み出しに失敗

→01H

データを読み出すファイルの名前を FCBにセットして、そのFCBのアドレスをDEレジスタにセットします。 こうして指定したファイルから、1レコード(128バイト)を読み込んでD MAに格納します。

15H: SEQUENTIAL WRITE

パラメータ:DE FCBアドレス リターン : A 書き込みに成功 →00H

書き込みに失敗

→01H

データを書き込むファイルの名前を FCBにセットして、そのFCBのア ドレスをDEレジスタにセットします。 このようにして指定したファイルに、 DMAにあるデータを1レコード(128 パイト)書き込みます。

21H: RANDOM READ

パラメータ: DE FCBアドレス リターン : A 読み出しに成功 → 0 0 H

読み出しに失敗

→01H

システムコール 0 F Hでファイルを オープンしたあとで使います。ファイ ルをオープンすると F C Bにはそのフ 注2) FCBのオフセット+33~+36が、このランダムレコードフィールドにあたります。ただし、+14と+15のレコードサイズフィールドの内容が64以上のとき、+36は未使用になります。

注 3) F C B のオフセット+14と+15 が、このレコードサイズフィールドに あたります(図 1 参照)。

ァイル名が入ります。そのFCBアドレスをDEレジスタにセットし、FCBのランダムレコードフィールド(注2)に読み込むレコードの番号をセットして呼び出します。

読み込んだデータは DMA に格納されます。読み込むレコードの大きさは128 バイト固定長です。

22H: RANDOM WRITE

パラメータ:DE FCBアドレス リターン : A 書き込みに成功

> →00H 書き込みに失敗

> > →01H

21 Hと同様に、システムコール 0 F Hでファイルをオープンしたあとで使います。 F C B アドレスを D E レジスタにセットし、さらに F C B のランダムレコードフィールドに、書き込むレコードの番号をセットして呼び出します。このようにして指定したファイルの指定した番号のレコードに、 D M A に格納してあるデータを書き込みます。書き込むレコードの大きさは128 バイト固定長です。

28H: RANDOM WRITE WITH ZERO FILL

パラメータ: DE FCBアドレス

リターン : A 書き込みに成功 \rightarrow 0 0 H 書き込みに失敗

→0 1 H

このシステムコールでは、書き込みの対象となったブロックの余ったバイトを0で埋める点が違うだけで、他の動作はシステムコール 2 2 Hと同じです。

サンプルプログラム1


ここまでの 2 セット 5 つのシステム コールが C P / M との互換性を持った リード/ライトです。

図2は、システムコール0FH、13H、14H、15H、16Hを用いたサンプルプログラムでファイルコピーを行います。

まず、0 F H を用いてコピー元のファイルをオープンし、次にコピー先のファイルを作成します。このときディスクに同じ名前のファイルがあったら、そのファイルを削除してから作成します。15 H、16 Hのシーケンシャルリード/ライトを用いて128 バイト単位でコピーを行っています。

26H: RANDOM BLOCK WRITE

パラメータ: DE FCBアドレス



HL レコード数

リターン : A 書き込みに成功

→00H

書き込みに失敗 → 0 1 H

そのときオープンしているファイル (ファイル名はFCBに入っている)に データを書き込みます。

まず、FCBアドレスをDEレジス タにセットします。そしてFCBのレコードサイズフィールド^(注3)に書き込むレコードの大きさを、ランダムレコードフィールドに書き込みを開始するレコード番号を、HLレジスタにレコード数をセットして呼び出します。

このようにして指定したファイルに、DMA以降のメモリにあるデータをHLレジスタで指定したレコード数だけ書き込みます。レコードの大きさは、FCBのレコードサイズフィールドに、1~65535バイトの範囲で任意に設定することができます。

サンプルプログラム2

図3は、システムコール27Hと2 8 Hのランダムブロックリード/ライ トを用いたサンプルプログラムです。 前のサンプルプログラムと同じくフ ァイルをコピーするプログラムですが、 こちらはランダムブロックリード/ラ イトを使用しているので、コピーする 速度が前と比べてかなり速くなってい ます。ここでは一応、レコードサイズ は1 Kバイト、1 度に読み書きするレ コード数は1としてみました。コピー 先のファイルとコピー元のファイルは プログラム起動後に入力するようにし たので、システムコール 0 A Hの文字 列入出力を用い、1 Kバイト分の D M Aをとるために、1AHで新たにDM Aを設定しています。

27H: RANDOM BLOCK READ

パラメータ:DE FCBアドレス

HL レコード数

リターン : A 読み出しに成功

→00H


TECHNICAL NOTE

読み出しに失敗 →01H HL 実際に読み出した レコード数

そのときオープンしているファイル (ファイル名はFCBに入っている)か らデータを読み出します。

まず、FCBアドレスをDEレジス タにセットします。そしてFCBのレ コードサイズフィールドに読み出すレ コードの大きさを、ランダムレコード フィールドに読み出しを開始するレコ ード番号を、HLレジスタにレコード 数をセットして呼び出します。

このようにして指定したファイルか ら、HLレジスタで指定したレコード 数だけ、DMA以降のメモリにデータ を読み出します。またHLレジスタに は実際に読み出したレコード数がセッ



トされます。レコードの大きさは、F CBのレコードサイズフィールドに、 することができます。

1~65535バイトの範囲で任意に設定

位で格納します(注4)。

24H: SET RANDOM RECORD

パラメータ: DE FCBアドレス リターン :なし

ランダムレコードフィールドに、次 にアクセスするレコードの番号をセッ トするために使います。

FCBにはそのときオープンしてい るファイルの名前が入っています。こ のFCBアドレスをDEレジスタにセ ットして呼び出します。

こうして指定したファイルの次にア クセスするレコード番号を、FCBの カレントブロックフィールド^(注5)とカ 算して、ランダムレコードフィールド にセットします。

注4) この計算は、次のように行いま す。ファイルサイズ=(<ファイルの総 バイト数>¥128)+1)。つまり127バイ トのファイルなら1が、128バイトのフ ァイルなら2が、ランダムレコードフ ィールドに入ることになります。

注5) FCBのオフセット+12と+13 が、このカレントブロックフィールド にあたります(図1参照)。

注6) FCBのオフセット+32が、二 のカレントレコードフィールドにあた ります(図1参照)。

さて、ファイルをオープンして、実 際にデータの読み出しを始めたとしま す。シーケンシャルファイルにせよう ンダムファイルにせよ、あるデータを 読み出したら、次に読むときはこれに FCBにファイル名をセットし、そ 続くデータを読み出さなければなりま せん。そうしないとデータの並び方が ばらばらになってしまいます。

これはデータの書き込みでも同じで す。ファイルをオープンして、そのま ま書き込みを始めると、データはその ファイルの先頭から入ってしまいます。 新しくファイルを作成したのならそれ でよいのですが、前に作成したファイ ルに付け加える場合は、これでは前に 書き込んだデータが壊れてしまいます。 このような事態が起こってはまずい ので、読み書きを始める前に、どこか ら読み書きすればいいのか、その位置 を調べてセットしなければなりません。 このために用いるのが、システムコー ルの23日と24日です。

23H : GET FILE SIZE

パラメータ: DE FCBアドレス

リターン : A ファイルが

存在した→00H ファイルは

存在しない→FFH

のFCBアドレスをDEレジスタにセ ットして呼び出します。

こうして指定したファイルをディレ クトリから探し、もし見づかれば、そ レントレコードフィールド(注6)から計 のファイルの大きさをFCBのランダ ムレコードフィールドに128バイト単

受リード/ライト

システムコールの2FHと30Hは ファイル関連のシステムコールではな く、論理セクタによって直接ディスク に読み書きするものです。

前回までに述べたように、MSX-D OSは論理セクタによってディスクを 管理しています。このおかげで私たち ユーザーは、メディアタイプによるセ クタ数の違いを考慮する必要なしにデ ィスクを取り扱うことができます。

しかし実際には、ここまでに述べた

各システムコールを用いるだけで、こ の論理セクタさえ意識する必要もなく、 きめの細かいファイル操作が可能なの です。とはいえ、論理セクタによるデ ィスクアクセスが必要な場合もあるの で、ここで解説を加えておきます。

2FH: ABSOLUTE DISK READ

パラメータ: DE 論理セクタ番号

H 読み出すセクタ数

;	Sample	Program 2	The state of the s
;	ORG	100Н	
SYSTEM	EQU	0005Н	
START:			
	LD	DE, SOURCE	
	CALL	MSGOUT	
	LD	C,OAH	コピー元のファイル名を入力。システムコール〇AH(文字列
	LD	DE, INBUF1	カ)を使用。バッファに取り込むと同時に、FCBにセットす
	LD	A,11	757 CE/150 7 1777 (CE/150 CE/150 CE/150 CE/150 CE/150 CE/150 7 1777 (CE/150 CE/150 CE/1
	CALL	SYSTEM	
	LD	DE, DESTIN	
	CALL	MSGOUT	
	LD	C,OAH	同じように、コピー先のファイル名を入力。
	LD	DE, INBUF2	1900 JEC 3C 76077 170 127 (73)
	LD	A,11	
	CALL	SYSTEM	
SETDMA:		AND THE RESERVE	
	LD	DE, DMA	
	LD	C, 1AH	プログラムの最後尾以降のメモリを、DMAとして使用。
	CALL	SYSTEM	
SOPEN:			
	LD	C,OFH	
	LD	DE, FCBS	-14 (11 +)
	CALL	SYSTEM	コピー元のファイルをオープン。
	CP	OFFH	
DODEN	JR	Z, OPNERR	
DOPEN:		2 100	
	LD	C,13H	
	LD	DE, FCBD SYSTEM	コピー先と同じ名前のファイルがディスクにあったら削除。
· A Trivilla	CALL	SISIEM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,	LD	C,16H	
	LD	DE, FCBD	
	CALL	SYSTEM	コピー先のファイルを作成し、オープン。
	CP	OFFH	3C 760000 170 CIFACO 71 728
	JR	Z, MAKERR	
	LD	A,0	
	LD	(FCBS+20H),A	カレントレコードをファイルの先頭に設定。
	LD	(FCBD+20H),A	
SETPAR:			
	LD	HL,400H	
	LD	(FCBS+14),HL	レコードサイズは1Kバイト。
	LD	(FCBD+14),HL	
	LD	нь,0000н	
	LD	(FCBS+33),HL	ランダムレコードを最初のレコードに設定。
	LD	(FCBS+35),HL	
COPY:	No. of the	,	
	LD	С,27Н	
	LD	HL,1	ランダムブロックリード。1 Kバイトのレコードを1レコード
	LD	DE, FCBS	
	CALL	SYSTEM	み出す。
	CP	00Н	
	JR	NZ, EOF	
	LD	C,28H	
	LD	HL, 1	
	LD	DE, FCBD	読み出したものをコピー先に書き込む。
	CALL	SYSTEM	마이트를 통해 10명 (프리트) 등에 가는 사람들은 사람들이 되었다. (10명 10명) 이 사람들이 되는 사람들이 있는 것이 되었다. (10명 10명 10명 10명 10명 10명 10명 10명 1
	CP	OOH	ランダムレコードライトを使用。
	JR	NZ, WRTERR	

TECHNICAL NOTE

OPNERR:		
	LD	DE, OPNERM
	JR	MSGOUT
MAKERR:		
PIARBER.	TD	DE MAKEDM
	LD	DE, MAKERM
	JR	MSGOUT
WRTERR:		
	LD	DE, WRTERM
	JR	MSGOUT
EOF:		
LOI.	LD	C,10H)
	LD	DE, FCBD
	CALL	SYSTEM > コピー終了。ファイルをクローズ。
	CP	OFFH
	JR	Z,CLSERR
	LD	DE, ENDMSG
	JR	MSGOUT
OI GERRY	on	MSGO01
CLSERR:		
	LD .	DE, CLSERM
MSGOUT:		
	LD	C,9
	CALL	SYSTEM
	RET	
	IVL 1	
OPNERM:		
	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Source file cannot open.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
MAKERM:		
	DB	ODH, OAH, 07H
	DB	
		'Desitination file cannot open.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
WRTERM:		
	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Disk full.'
	DB	OAH, ODH, '\$'
CLSERM:		
ODDDINI.	DB	ODH, OAH, O7H
	DB	'Can not close.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
ENDMSG:		
	DB	ODH, OAH
	DB	'File copy finished.'
	DB	ODH, OAH, '\$'
SOURCE:		
	DB	ODH, OAH
DECETA	DB	'Souce file name : ','\$'
DESTIN:	All Sales and Sales	ALCOHOLD THE
	DB	ODH, OAH
	DB	'Destination file name : ','\$'
INBUF1:	DS	2
FCBS:	DS	25H
INBUF2:	DS	2
	DS	
FCBD:		25Н
DMA	EQU	\$ 173-7 F Taken Market September 1

プログラム1と同じくファイルをコピーするプログラムですが、こちらはランダムプロックリード/ライト(システムコール27日、28日)を使用しています。一応、レコードサイズは1Kパイト、1度に読み書きするレコード数は1としてみました。コピー先のファイルとコピー元のファイルは、プログラム起動後に入力するようにしたので、システムコール0AHの文字列入力を用い、1Kパイト分のDMAをとるために1AHで新たにDMAを設定しています。プログラム1と比べてコピー速度が速くなっています。

デフォルトは0

リターン :なし

Lレジスタで指定したドライブのD Eレジスタで指定した論理セクタから、 Hレジスタで指定したセクタ数だけ D MA以降のメモリにデータを読み出し ます。

30H: ABSOLUTE DISK WRITE

パラメータ:DE 論理セクタ番号 H 書き込むセクタ数 L ドライブ番号、 デフォルトは 0


リターン :なし

Lレジスタで指定したドライブの、 DEレジスタで指定した論理セクタに、 Hレジスタで指定したセクタ数だけ D MA以降のメモリにあるデータを書き 込みます。

終わりに

MSX-DOSシステムコールの解説、いかがでしたか。42個のシステムコールを使いこなせば、いろいろなことができそうですね。

さてMSXディスクシステム入門も、 来月号で最終回となります。来月号では、先月号では詳しく説明できなかったFATやディレクトリなどの補足解説や読者の皆さんの質問への回答を中心に、MSX-BIOSやVDPをMSX-DOSから使う方法などについても触れてみたいと思っています。






いざ通信、といっても、いろいろトラブルが発生。今月はログインの手順と、トラブルの「傾向と対策」について。

うーむ、もうすっかり秋ですねー。 青山通りの街路樹の葉っぱは、行きか う車の排気ガスにも負けず徐々にその 色を変え、季節の気配を語っています。 Mマガ編集部から2、3分の所にあるコ ミュニケーション本部は、アスキーネットのシステムアップに備えてお引っ 越しで、段ボール箱が行ったり来たり。

街にあふれるいろいろな物がその姿を変えていくような季節に、Mマガ編集部は引っ越しもせず、ヤマログ軍団やファミ通編集部とボツ原稿の束を投げあうこともなく、天下泰平の毎日を送っています。世はすべてこともなし、いつものようにテレコンクラブです。




先月のおさらいとして、リスト1に 通信用の拡張MSX-BASICからターミナルモードに入るための手順を示 します。CALL COMINI命令で セットした通信パラメータはアスキー ネットに合わせたもので、それぞれの 値の意味は図1を見てください。

ターミナルモードに切り換わると、 キーボードから文字を入力しても画面 に表示されなくなります。これは故障 でも暴走でもないのであわてないこと。

ではいよいよアスキーネットにダイヤルしますが、その前に大事なチェック。アスキーネットに入会申し込みをすると、1ヵ月くらいでホストコンピュータに登録され、自分だけのID番号とパスワードがもらえます。これらは手紙で送られてくるので、それを受け取った日からアスキーネットを利用できるようになるわけです。

手紙で自分のIDとパスワードを確かめたら、ホストコンピュータの電話番号をダイヤルします(電話番号も手紙に書いてあります)。3回から5回ほど呼び出し音が鳴ったあと、「ピー」というカン高い音が聞こえてきたらしめたもの。モデムのLINE/TELスイッチを押し、電話回線をモデムにつなぎかえます(音響カプラの人は、ここで受話器をカプラにはめ込む)。

「ピー」と音がしてから10秒以内にモデムに切り換えないと、ホストコンピュータの方から回線を切ってしまうので注意してください。接続に成功するとモデムのCAREERランプがつきますから、すぐにリターンキーを1回押してください。



イラスト▶鶴岡安通志/レイアウト▶日本クリエイト

TECHNICAL NOTE

図1 通信パラメータの意味

CALL COMINI ("0:8N1XNNNN", 300, 300, 30) 1 1111111 CS待ち時間(秒) 送信速度 (ボー) 11 受信速度(ボー) IISI/SO制御(S/N) | | | 送信時オートLF (A/N) | | | | | 受信時オートLF (A/N) | | | | CS制御 (H/N) | | | XON/XOFF制御(X/N) 11ストップビット長(1/2/3) 1パリティ(E/O/I/N) データビット長 (5/6/7/8) デバイス番号 (通常0)

ターミナルモードとモデムの設定が 正しければ、ここで画面に「login:」と 表示されます。ここまでくれば成功し たも同じです。手紙に書かれたID番 号をタイプし、リターンキーを押して ください。ID番号は「asc」という文 字と5桁の数字になっていて、数字は ひとりひとり違います。この番号が、 アスキーネットの中でのあなたの名前 になるわけです。「asc」の文字は、必 ず小文字にすること。

次に「password:」と表示されるの で、ここでパスワードを同じように入 力します。間違いがなければ、図2の ようなオープニング・メッセージが表 示されます。やったねこれで大成功。 キミも1万6千人のネットワークの仲 間入り。なお、今までに説明した手順 をログイン (login) といいます (あの イケナイ雑誌のことではないので念の ため)。パソコン通信ハンドブックをお 手本に、アスキーネットを十二分に楽 しんでください。



パスワードには 気をつけよう

ここで一言パスワードについて。こ のパスワードは、みなさんがアスキー ネットという世界に入るための最も大 切なものですから、取り扱いには十分 注意してください。具体的に言えば、

「暗記して忘れないこと」、「他人に教 えないこと」。この2つを必ず守るとい うことです。

ネットワークのホストコンピュータ は、操作している人間が誰なのかを1 D番号で知ります。そしてパスワード は、そのID番号をちゃんと本人(持 主)が使っているかどうかを確かめる ための、一種の合言葉です。銀行のキ ャッシュカードとしくみは同じで、1 D番号は口座番号にあたり、パスワー ドは暗証番号にあたるといってもいい でしょう(だからID番号は人に教え てもかまいません)。

そのため、もしキミのパスワードが 他人に知れると、その人がキミのID を使ってログインできてしまうのです。 その人が悪者でないという保証はなく、 それどころか「ハッカー」かもしれま せん。ハッカーは他人のパスワードを 盗み、それを使ってネットワークをめ ちゃめちゃに混乱させ、ときには破壊 したりする連中です。もしハッカーが キミのパスワードを知ると、彼らはそ のID番号で悪さをします。つまり最 悪の場合、「その悪さはキミがやった」 ということにされてしまうのです。パ スワードを他人に教えることは、自分 の家の鍵を見知らぬ他人に渡すのと同 じということをよく理解してください。 アスキーネットの場合、最初に手紙

図2 オープニング・メッセージ

login: asc Password:

Last login: Wed Aug 27 09:20:35 on ttyj9

>> Welcomeback to ASCII NETWORK <<

Ver.2.10 ASD *36+8(short) TEL [CCITT v21, v22, v22bis]* *15 DDX lines*

=>NOTICE<=

1.Please enter "read -n bb.etc.sysinfo" everytime you LOGIN.

2. For info on "/3/6/2 or bb.pro.jobs" Employment opportunities at ASCII corp. 3. "ULTRA QUIZ" is on " bb.salon.ultra

4. "Birdathon" information is

on "bb.sport.bird"

5. System goes down on every Thursday; 9/4,11,18,25 10:00-18:00 for regular maintenance.

アスキーネット トップ°メニュー

メール 1: .

システム インフォメーション 2:

フ*レティン ホ*ート* システム 3:

4: CONFERENCE


5: ケ"-ム

6: ファイラー

プレティンホート"

to Net)

アスキーネットワークのメッセージです。 これがうまく出れば大成功 / NOTICEの項 目をよく読んで、バソコンネットを楽しんで ください。



で送られてくるパスワードは「x9N6ck vt3Nby」というような、ややこしいものになっています。一度これでログインすれば、コマンドを使ってパスワードを変えることができますから、自分が覚えやすいものにすればいいでしょう。ただし自分の名前などを使ったり、あまり短くしすぎると、簡単に見当がつくので注意。もしパスワードを忘れると、アスキーに問い合わせても絶対教えてくれず、もう一度登録し直すことになっています。



世の中そううまくはいかない

さて今までの手順でログインに成功

した人。はっきりいってキミはパソコ ン通信をよく知っているか、それとも 運がいいのかどちらかです。実際には、 予備知識のない初心者が一発でログイ ンに成功することはめったになく、ア スキーには毎日のように「こら何度や ってもつながらないぞおれはちゃんと 本買って申し込んだのにどうしてくれ るこのおたんちん」という電話がきま す。よく話を聞いてみるとほとんどが 単純な操作ミスで、説明すると恥ずか しそうに電話を切ります。こ一ゆ一恥 をかかないように、考えられる主なト ラブルと、その原因・理由を説明しま す。アスキーネットを例に挙げますが、 他でもだいたい同じです。



話し中になっている

これは何ともなりません。アスキーネットは全部で50本以上の電話回線を持っていますが、全国からアクセスが殺到するため、夕方から深夜にかけてはほとんど満杯になっています。満員のときは、誰かが切る(ログアウト)するとすぐに他の人がログインしてくるので、その瞬間を狙うために何度も続けてダイヤルするしかありません。



呼び出し音が鳴る だけで相手が出ない

ホストコンピュータが止まっていま す。定期点検でストップしている場合 と、なんらかの事故でサービスを休止している場合があります。通常はテープで案内を流しますが、止まっていることもあります。なんのアナウンスもない場合は、30分ほど待ってからもう一度電話してみるといいでしょう。



「ピー」音は聞こえるが CAREERランプが つかない、または点滅 する


モデムの設定が誤っています。MM型モデムの場合、CALL ANSWERや300/1200の切り換えが間違っていないか確かめてください。AA型モデムでは、コマンドレジスタやディップスイッチの設定が違っている場合もあります。

また、MSXが正常にターミナルモードに入っていないことも考えられます。このときはモデムのERランプがつかないのですぐわかります。この場合は一度電話を切り、CTRL+STOPを押してから、もう一度リスト1を入力します。



CAREERランプは つくが「login:」の表示 が出ないか、わけのわか らない文字が出てくる

これが一番多いトラブルです。まず何回かリターンキーを押してみます。これでだめなら、STOPキーを押してブレーク信号を送ってみてください。両方とも効果がないようなら、COMINI命令の通信パラメータが誤っていることが考えられます。特にボーレート、ビット長、パリティには要注意です。また、ここでもし「Time out」と表示された場合は、受信は正常ですが、送信がうまくいっていません。




ID番号かパスワードが間違っています。もう一度「login:」からやり直してください。

というわけで、では、また来月。

リスト1 ターミナルモード設定

SCREEN Ø
WIDTH 40← MSX20ときは80
CALL COMINI("0:8N1XNNNN",300,300)
CALL COMTERM("0:")



ノパイラに挑戦!? BASICコパイラ

伊藤 貴彦

良い子の味方・MSXベーしっくん(BASICコンパイラの名前)!? プログラムなんか嫌いだ!! と泣いていたキミ! このベーシッくんさえあれば、キミの作ったBASICプログラムの実行速度が10倍以上にもなるんだ。といってただ喜んではいられない。やっぱり、このベーしっくんを使うにも、いろいろと覚えなければいけないことがけっこうあるんだ。そこで、今回は、このBASICコンパイラ・MSXベーしっくんの簡単な使い方のコマンドの使い方について、紹介しましょう。

はじめに

㈱アスキーから、MSX用のBAS ICコンパイラが発売されます。

『コンパイラに挑戦』で紹介してきたコンパイラでは、「ちょっと難しそうで、お金もないし……』と尻込みしてきた人でも、ほとんどそのままコンパイルしてくれるこのBASICが使える、②安い、③簡単、ということから、強力な味方になってくれるでしょう。

どんなものか?

このBASICコンパイラは、普通 とちょっと違っています。

・ディスクがいらない

コンパイラに必要なラン・タイムル ーチンは、ROMカートリッジで供給さ れるためディスクがなくてもコンパイ ルして、すぐ実行することができます。

オブジェクトが出ない

普通のコンパイラは、オブジェクトといって、コンパイルしたあとにマシン語のプログラムを出力してくれます。 しかし、このBASICコンパイラは、 マシン語のプログラムを作るのではなく、実行時に、マシン語に直して、実行します。だから、オブジェクト(マシン語のプログラム)をみることは出来ません。

BASIC上で動く

MSX-BASIC上で動くので、 特に、ディスクを必要としません。また、プログラム作成は、BASICと 同様に作ることができます。

プログラムの保存は、ディスク、カセットテープ等にセーブできます。と

いってもプログラムは、BASICで すから、セーブの方法はMSX-BA SICとまったく変わりません。

実際にはどうやるの?

まず、BASICコンパイラの本体は、ROMカートリッジになっていますから、MSXマシンにROMカートリッジを差してください。

そして、電源をいれます。しかし、 MSXは通常のBASICの初期メッ

リスト1

- 10 SCREEN2: COLOR 15,4,7
- 20 CLS
- 30 X0=128:Y0=90
- 40 PSET (X0.50+Y0)
- 50 FOR I=1 TO 360
- 60 K=I*3, 1415/180
- 70 X=SIN(K):Y=COS(K)
- 80 LINE-(X*50+X0,Y*50+Y0)
- 90 NEXT I
- 100 A\$=INKEY\$
- 110 IF A\$="" THEN 100

セージしかでてきません。あわてない でください。

BASICコンパイラには、2つの 使い方があります。

①全部コンパイルする。

②ところどころ速くするためにコンパ イルする。

もちろん、①にすれば、一番速くな りますが、コンパイラでは、後で述べ るように全部のBASIC命令が使え るわけではなく、また、扱えるデータ も限られているので、②のモードが用 意されています。

プログラムは、後で述べるコンパイ ラの制約の範囲内で組み、入力します。 このとき、MSX-BASICでR UNして、プログラムの動作チェック をするのもいいでしょう。

さて、無事に入力が終わったら、『C ALL RUN(または、RUN)』で、コ ンパイラモードで実行されます。

また、②のモード、つまり速くした い部分をコンパイラモードで実行した い場合は、速くしたい部分の始めに『C ALL TURBO ON(#t. t. TURB O ON)』という行が必要になります。

この命令は、マルチステートメント (:コロンでつなぐこと)をせずに、1 行を使って入れなくてはいけません。 そして、速くしたい部分の終わりに『C ALL TURBO OFF (#t. UR BO OFF)』という行を入れておく必 要があります。この命令もマルチステ ートメントにできません。

実行は、普通に『RUN』とすればい いのです。『CALL TURBO ON』のと ころにくると、コンパイラが、『CALL

TURBO OFF』までをコンパイルし、 実行します。

この、CALL TURBO ONからOFF で囲まれた部分をTURBOブロック といい、1つのプログラム中、複数置 くことができます。

この場合、それぞれのブロックは、 プログラムの実行に従い、その都度コ ンパイルされ実行されます。また、一 度実行されたブロックのオブジェクト は、破棄されるので、同じブロックで も、そこへくるたびにコンパイルされ

コンパイラの仕様

• 変数名

ます。

BASICの場合と同じく、変数名 の長さに制限はなく、最初の2文字が 有効です。

• 浮動少数点変数

デフォルト (何も指定しないとき) は、3バイトの浮動小数点になります。 このコンパイラでは、単精度も倍精度 も、ともに3バイトの浮動小数点にし てしまいます。つまり、A#とA!は、 同じものとして、扱います。

例:

- 10 A #=1.23456789
- 20 A!=9.87654321
- 30 PRINT A#, A!;

RUN

1.23456789 9.87654

RUN

1.234 9.877

表現できる数は、

最小 2.939E-39

BASICコンパイラ・MSXベーしっくん



定価4,500円 発売元: ㈱アスキー メディア: ROMカートリッジ 発売時期: 10月中旬

ました。

力を最大限に利用していますか ら、グラフィック関係のステー トメントが高速化されています。: 速化してみたい人にとって最適 また、MSX-BASICと: でしょう。

このBASICコンパイラは、: シンタックス(文法)が同じで、 MSX/MSX2用に開発され : かつ共存するので、MSX-B ASICでデバッグして、BA 特に、MSX-VIDEOの能: SICコンパイラで実行させる ことが非常に簡単にできます。 BASICのプログラムを高 最大 1.701E-38 精度 4.5桁

整数変数

MSX-BASICと同様に符号付 き整数の演算が行われます。

• 配列変数

配列の次元の数に制限はありません。 つまり、A (10)なら1次元、A (10,10) なら2次元となりますが、この次元に 制限がないのです。ただし、メモリが 足りなくなる場合は、それが制限とな ります。

注意1)配列を使うときは、TURB Oブロックの最初で、DIM文を用い てすべて宣言しなくてはなりません。 注意2)添字(配列のカッコの中の変 数)の範囲のチェック、つまりDIM 文で指定した範囲かどうかのチェック は行っていません。つまり、『Subscript out of range」は、でてくれません。 注意3)次元の数以外については、添 字のチェックは行っていません。

• 共通変数/配列

MSX-BASICで宣言された整 数の変数および配列は、TURBOブ ロックとの間で共通に使用できます。

この場合は、『CALL TURBO ON』 ステートメントを使用するとき、

CALL TURBO ON(A%, XY%) のように宣言します。この例では、変 数 A % と配列変数 X Y % () が共通の 変数配列として宣言されます。

注意1) CALL TURBO ON (A%, XY%) で宣言しない変数はTURB 0ブロック内と外では同じ変数名でも まったく別ものとして扱います。

例:

10 A%=123:B%=567

20 PRINT A%, B%

30 _ TURBO ON (B%)

40 PRINT A%, B%

50 A%=100: B%=200

60 PRINT A%, B%

TURBO OFF

80 PRINT A%, B%

RUN

567 123 0 567 TURBOプロック 100 123 200

注意2) DEFINTによりデフォル

トを整数にしないで、

CALL TURBO ON(A, XY(1)) とすると、A, XY(1)が整数以外の型 になっているのでエラーとなります。

ストリングス(文字列)

MSX-BASICと同様にサポー トされています。

・イベント・トラップ (割込み)

『ON STOP GOSUB』を除くイベン ト・トラップ (ON INTERVAL GOS UBなど)すなわち割込みをサポートし ています。ただし、イベント・トラッ プを使用するとオブジェクト・コード は大きくなり実行速度が低下します。

I (マシン語)

REM文中にマシン語を置くことが できます。REM文が『#I』で始ま っていると、以下のデータは、バイト 単位で、オブジェクトの中へ組み込ま れます。

'#I, &H2A, A%, &H23, &H22, A%, &HC3, @10 『@』によって、BASICの行番号 を指定でき、ワード (2バイト) 単位 で組み込まれます。変数名では、その 変数の置かれているアドレスをワード 単位で指定できます。 上記の例は、

A%=A%+1:GOTO 10 と同じ意味を持ちます。

#C(グラフィックス・クリッピ

REM文での『#C』により、グラ フィック画面 (SCREEN 2~8)での Y座標のクリッピングの ON/OFF を 行います。

『#C+』でクリッピングをON (M SX-BASICと同じ)にし、『#C ー」でクリッピングを OFF にします。 デフォルトは ON になっています。 例:

10 SCREEN 8

20 '#C+

30 LINE(0,0) -(255,255)

40 '#C-

50 LINE(0,0) -(255,255) クリッピングについては、この後の

号で詳しくやることにします。

・その他の注意

BASICコンパイラのNEXT文 には、変数名が必要です。

『ON GOTO』、『ON GOSUB』において、式の上位バイトは無視されます。 つまり、255より大きい式の値は、指定されたところへいかずに、変なところへ行きます。

『# I』で指定された行内で、@により宣言された行番号はリナンバされません。 『INPUT』文では、変数は、1つしか使用できません。

コンパイラで 使用できない命令

さて、気になる使用できない命令、関数です。全体に見てみると、あまり使用されないもの、コンパイルする意味があまりないものなどが多いようです。 〈ステートメント〉

CLEAR, LIST, NEW, DEF(DEFUSR(まさポート), CONT, CSAVE, CLOAD, LLIST, WIDTH, TRON, TROFF, ERASE, ERROR, RESUWE, DELETE, AUTO, RENUM, OPEN, FIELD, GET, PUT (PUT SPRITEだけサポート), CLOSE, LOAD, MERGE, FILES, LSET, RSET, SAVE, LFILES, DRAW, PLAY,

BASE, CALL, MAXFILES, MOTOR, BLOAD, BSAVE, KILL, COPY (グラフィックコピーだけサポート). KEY LIST, RENUM, LINE INPUT, LPRING USING, GET TIME, INPUT #, ON ERROR GOTO, PRINTUSING, PRINT #, PRINT # USING, PUT KANJI, RESUME SET ADJUST, SET BEEP, SET DATA, SET PASSWARD, SET PROMPT, SET SCREEN, SET TIME, SET TITLE, SET VIDEO, VARPTR (#).

〈演算子〉

TAB, FN, SPC, ERL, ERR, USING, ATTR \$, EQV, IMP

〈関数〉

310 X%(N,F)=P(N,0)*64*Z+256 320 Y%(N,F)=106-P(N,1)*36*Z

FRE, CINT, CSNG, CDBL, DSKF, CVI, CVS, CVD, EOF, LOC, LOF, MKI \$, MKS\$, MKD \$

全体の感想

ざっと見た感じでは、使い易いというか従来のコンパイラの延々としたコンパイル時間、それに伴う複雑な作業と比べれば、このコンパイラの『

RUN』や『_TURBO ON』、『_TURBO OFF』を入れて『RUN』というのは、コンパイルしているというよりも、BASIC にまさしくターボチャージャーをつけて、壮快に走るという感じです。

LINE文を使ったデモプログラム などは、20~30倍程度の速さに感じられ、なかなか気分のいいものです。

プログラムの修正も、簡単で、BASICのプログラムの修正とまったく

同様に行えばいいのです。

BASICで高速のプログラムを作って見たい人には、絶好のものと思われます。

次回は、これを使ったプログラムに ついて解説することにしましょう。

······

サンブル プログラム

BASICコンパイラのすばらし さをわかってもらうには、ちょっと したプログラムが必要になります。

そこで、サンプルプログラムを紹介いたしますから、このBASIC コンパイラを手に入れたら、さっそ く、動かしてみてください。

入力方法

見たとおりのBASICプログラ

ムですから、通常のBASICを入力するのとまったく同じです。セーブもカセットテープならば、CSAVE、ディスクならば、SAVEコマンドを使ってセーブすることができます。

実行方法は、BASICコンパイラで 実行する場合は、RUN、MSX-BAS ICで実行する場合は、RUNです。

BASICコンパイラとMSX-BASICの実行速度をよく見比べてください。

100 DIM P(7,2), X%(7,2), Y%(7,2):R=-1.5 110 COLOR ,0,0 120 C=COS(3.1416/9):S=SIN(3.1416/9) 130 MC=COS(-3.1416/9):MS=SIN(-3.1416/9) 140 FOR I=0 TO 7 150 FOR J=0 TO 2 160 READ P(I,J) 170 NEXT J. I 180 DATA 1,1,-1, 1,-1,-1, 1,-1,1, 190 DATA -1,1,1, -1,-1,1, -1,-1,-1,-1 200 SCREEN 7:D=0:A=1:SET PAGE D,A:E=0:F=2:CLS:SCREEN,2 210 LINE(X%(0,E),Y%(0,E))-(X%(1,E),Y%(1,E)),0 220 FOR N=2 TO 7 230 LINE-(X%(N,E),Y%(N,E)),0:NEXT N 240 LINE-(X%(0,E),Y%(0,E)),0 250 LINE(X%(0,E),Y%(0,E))-(X%(3,E),Y%(3,E)),0 260 LINE(XX(7,E),YX(7,E))-(XX(4,E),YX(4,E)),0 270 LINE(X%(1,E),Y%(1,E))-(X%(6,E),Y%(6,E)),0 280 LINE(X%(2,E),Y%(2,E))-(X%(5,E),Y%(5,E)),0 290 FOR N=0 TO 7 300 Z=10/(P(N,2)+10)

```
330 NEXT N
340 LINE(X%(0,F),Y%(0,F))-(X%(1,F),Y%(1,F)),8
350 FOR N=2 TO 7
360 LINE-(X%(N,F),Y%(N,F)),N:NEXT N
370 LINE-(X%(0,F),Y%(0,F)),9
380 LINE(X%(0,F),Y%(0,F))-(X%(3,F),Y%(3,F)),10
390 LINE(X%(7,F),Y%(7,F))-(X%(4,F),Y%(4,F)),11
400 LINE(XX(1,F),YX(1,F))-(XX(6,F),YX(6,F)), 12
410 LINE(XX(2,F),YX(2,F))-(XX(5,F),YX(5,F)), 13
420 SWAP D, A:SET PAGE D, A:E=(E+1)MOD3:F=(F+1)MOD3
430 R=R+.01: IF INKEY$<>"" THEN END
440 K=INT((SIN(R)+1)*3)+1
450 FOR N=0 TO 7
460 ON K GOSUB 490,540,590,640,690,740
470 NEXT N
480 GOTO 210
490 'Y+
500 X=P(N,0)*C-P(N,2)*S
510 Z=P(N, 2)*C+P(N, 0)*S
520 P(N,0)=X:P(N,2)=Z
530 RETURN
540 'Y-
550 X=P(N.0)*MC-P(N.2)*MS
560 Z=P(N, 2)*MC+P(N, 0)*MS
570 P(N,0)=X:P(N,2)=Z
580 RETURN
590 'X-
600 Z=P(N, 2)*MC-P(N, 1)*MS
610 Y=P(N,1)*MC+P(N,2)*MS
620 P(N, 1) = Y: P(N, 2) = Z
630 RETURN
640 'X+
650 Z=P(N, 2)*C-P(N, 1)*S
660 Y=P(N,1)*C+P(N,2)*S
670 P(N, 1) = Y : P(N, 2) = Z
680 RETURN
690 'Z-
700 \text{ X=P(N,0)*MC-P(N,1)*MS}
710 Y=P(N, 1)*MC+P(N, 0)*MS
720 P(N,0)=X:P(N,1)=Y
730 RETURN
740 'Z+
750 X=P(N,0)*C-P(N,1)*S
760 Y=P(N,1)*C+P(N,0)*S
770 P(N,0)=X:P(N,1)=Y
```

780 RETURN



No.3

さて、そろそろパソコン通信の本領発揮、メールサービスの 仕組みを紹介しよう。第1回で説明したけれども、リンクス の画面の美しさは天下一品。だからメールも洒落た便箋の罫 線の上に字が並ぶわけで、まるで本物の手紙をもらったよう な気分になれる。



メール

エアメールという言葉がある。航空 便の手紙のことだけれど、エア(空気・ 大気) が航空便のことだからそうする とメールが手紙を指すことは大体見当 がつく。

「手紙はレターでしょ?」と言う人もいるだろう。けれども、パソコン通信で手紙のやりとりをするときには通常メールという単語を使うのを覚えておこう。

基本的にアマチュアのパソコンユーザー間の通信を目的としたネットワークで、一番最初に提供されるのが電子メールのサービスである。内容は読んで字の如く、ネットワーク参加者間の電子的な手紙のやりとりを可能にしてくれるというものだ。

ただ、紙に書く手紙と違って、LIN KS(に限らないけど)を利用すれば、ほとんど瞬時に相手のところにメッセ 191 ージを送ることができる。電報よりも早いわけだ(もっとも相手がすぐに読んでくれればの話だけど)。

あるいは、遠くにいる人とお話ししたいときにも便利だ。電話だと遠距離は料金がバカにならないけれど、LINKSで2人同時にアクセス(ネットワーク

はおい、こうちゃん おけ"人きい? かにしわ。こうちゃん おけ"人きい? かにしわ。このまま しんし"っく ちゃうれき こうさんて"ねっしょう というせい あいか" ちょってたいさ、きょうは あれに おけなが "ちょうて なった かられ神 あるしにだけけ" としたさまか、15日、か"そらま なか "おど まんだい" よっさん カップ さんじん は、は、かられることが "おし"ようさん かまから しょうしゃ しょうしゅう アス・リング せっかく しょうんしゅう いたのしまま、 あ、く"ちょうちゃった。 しゃちゃった アス・リング せっかく しょうんしゅう いたのしまま、 あ、く"ちょっちゃった。 しゃちゃった。

に入る)しながらメールを送り合って お話しすれば安上がりというわけ。ま た、たとえ相手が留守でも、メールを 送っておけば、相手は帰り次第いつで もメッセージを見ることができる。つ まり、留守番電話の機能も果たせるわ

もちろん、あらかじめ作っておいた 文面を、場合によっては複数の人間に 送ることもできるし、人から受け取っ たメールもカセットやディスクに記録 することもできる。保存性もバッチリ というわけ。



でも相手が

いない// という人も多いだろう。 せっかくLINKSにたくさんの人が参加 しているのに、知り合いの数人としか お話しできないというのも寂しい話だ。 だから、LINKSメインメニュー『テレ コム広場』には"テレメールしましょ" という、一種の掲示板がある。メール の相手を募集する告示がいっぱい貼っ てあるのだ。その中から相手を選んで もいいし、自分から掲示を書きに行っ て皆の応答を待つという手もある。ど のみち相手に不自由することはないは ずだ。



その他にも、この『テレコム広場』の中には、同じ趣味の人たちが集まって寄ってたかって好きなことを書く"マニアってますか"というメニューもある。この仕組みについては来月号で紹介するので詳しくは述べないが、そういうところで相手を探すこともできるのだ。



グリーティングカード

最後にLINKS名物のグリーティング カード(挨拶状)を御覧に入れよう。

月に1回、その他お誕生日などになると、LINKSの方から送られてくるのだけれど、これが実にきれいでよくできている。しかも// このカードはなんと、動くの// である。まったく、コンピュータならではのメッセージである。読者の皆さんに8月版グリーティ

ングカードをお目にかけよう。花火が 色を変えながら打ち上げられるのが実 物なのだけれど、白黒ページではここ までしかお見せできないのが残念だ。







現在販売中のゲーム

早くもアフターケアをする破目に なってしまいました。申し訳ありま せん。

先月号で紹介した『現在販売中の ゲームリスト』に若干古い情報が混 じっておりまして、関係各位の方に 大変ご迷惑をおかけいたしました。 確定最新情報を再掲載いたしますの で、こちらをご利用ください。なお、 価格の方も1800円から4200円の誤り でした。重ねてお詫び申し上げます。

- 1. ムーンパトロール
- 2. フロントライン
- 3. ピコ ピコ
- 4. ホールインワン
- 5. 将棋 飛車
- 6. F=00
- 7. MR.CHIN
- 8. バトルシップクラプトンII
- 9. ピラミッドワープ
- 10. キャノンファイター

- 11. サファリーX
- 12. EXERION
- 13. ステップアップ
- 14. ヘビーボクシング
- 15. フルーツサーチ
- 16. ぶたまるパンツ
- 17. スペース トラブル
- 18. ピクチャーパズル
- 19. スーパースネーク
- 20. HYDLIDE
- 21. PAC-MAN
- 22. マッピー
- 23. ギャラクシアン
- 24. ワープ&ワープ
- 25. キングバルーン
- 26. ラリーX
- 27. ディグダグ
- 00 75 1
- 28. ギャラガ29. タンクバタリアン
- 30. ミニ ゴルフ
- 31. プロテクター

Mr.スタックのファポィントアドバイス

MSX THEATER

愛知県 木村 仁美さん

多分ワンポイントアドバイス史上最長のプログラムが送られてきた。内容もまた芸術的でミスター・スタックもどうアドバイスしていいかわからずに四苦八苦。どこがアドバイスなんだ/ と言わずにまあ鑑賞してくださいな。

紳士ならびに淑女諸君/ 本日は当 MSX劇場におこしくださいましてありがとうございます。おかげさまをもちまして皆様のご支援のもとオープン以来無事○年目をむかえることができました。

さて、本日お贈りいたしますのは18世紀のスペインの作曲家、Fernand Sor (フェルナンド・ソル)氏の大曲、「GRA ND SOLO (グラン・ソロ)」であります。皆様ご存知かと思いますが、大変むずかしいギターの名曲であります。「禁じられた遊び」の出だしくらいはなんとかひける皆様のような方にはとうてい弾くことのできない難曲でありまして……イヤ、失礼エー決して皆様をバカにしているのではなくてつまり、そのまあ、それほど大変な曲だというわけであります。

MUSIC BY
FERNANDO SOR

ARRANGEMENT &
PROGRAM BY
HITOMI KIMURA
1986 MAY 24

写真 1

さて、かくもむずかしい曲をなんなく こなしてしまう演奏家の方を御紹介し ておきましょう。Mr. MSXです!(拍

彼の経歴については改めてご披露するまでもありません。天才的な数学者、 国際的に活躍するビジネスマン。高橋 名人マッ青のスーパーゲーム…。その かたわら中学校や高校で生徒を教える。 このマルチタレントはまさにコンピュ ータそのものです!//

(あたり前だ、MSXはコンピュータ に決まってるだろ、というヤジ)

どうぞお静かに。例えが悪かったようです。まあ、なんであれ彼のすばらしさはきっと皆様をご満足させること間違いありません。

(能書きはいいから早くはじめろ。とヤジ)

あと1分、私に時間をください? 本日は素敵な演奏に加えて、ファンタジックなアニメーションが皆様の目を楽しませてくれます。アニメーションデザインは本日のイベントのプロデューサーでもあります Ms.KIMUR Aでございます。彼女の経歴につきましてはお手元のパンフレットをご覧ください。

演奏時間は約10分でございます。途中ねむられるのはかまいませんが、イビキなどおかきにならぬよう、お気をつけてくださいませ。エー最後につけ加えさせていただきます。私は司会の…(うるさいヒッコメ、のヤジ)

でははじまりはじまり……

מתמתמתמתמתמתמתמתמת

名演奏をお楽しみに

MSXの音楽機能は決して低いものではない。データしだいですばらしい 名演奏を聞かせてくれる。春日井市にすむ薬剤師のおねえさん、木村仁美さんのプログラムは素敵な音楽とアニメーションで僕らを楽しませてくれる。

どこがいいって、それは何よりも女性がつくったプログラムだ、というところだ。というのはもちろん冗談。とにかくこのプログラムで奏でられる音楽はハンパじゃない。10分間も演奏されるという、そのデータの量だけでもこれはボーダイなものになる。これがどんなにすごいものか、ページのリストをみればわかるだろう。

さてさて、おどろいたでしょう。プログラムのほとんどがPLAY文で埋められている。単にキーインするだけでも時間がかかるのに、音のデータをひろってミュージックマクロ命令に直していくなんて気の遠くなるような作




写真 2

業だ。木村さんもプログラムの完成に 2ヵ月かかったとのこと。この根気/ 見ならわなくっちゃいけないね。

音楽のプログラムをつくるときのコツはあとで紹介するとしてこの名作品をみてみよう。この本で聴かせてあげられないのがとっても残念だ。

写真はオープニングタイトルに続いて作曲者とプログラムの名前を表示したところ。この画面に続いていよいよ演奏とアニメーションがスタートするんだ(写真1)。

空には星がまたたき、白鳥が2羽飛んでいく(写真2)。しばらくこれが続いたあと画面は一転し、草原を2匹の鹿が走っていく(写真3)。

曲はまだまた続く。走り疲れた鹿は 幻想的な夜の中を静かに歩みだす(写 真4)。

鹿はやがて再び走り出し、景色は移りかわりまっ赤な夕日のシーンをバックに荘大な曲は終わる。

とまあ文字で読んでもちっともおも しろくない。写真で少しはイメージが 浮かぶかもしれないけど、音はいかん ともしようがない。音。そう、このプ ラグラムは曲がステキなんだ。

では、こうしてもらおう。リストを 見る。ミュージックマクロが並んでい るからこれを追って自分でうたう。な んてできるわけ、ないね。実際に音が 聞きたい人はガンバッてリストを打ち 込んでもらうより他になさそうでだ。

מתתתתתתתתתתתתתתתת

音楽演奏のコツ

ストラディバリウスのバイオリンでも僕らが弾けばたちまち日曜大工の店びらき。アイザック・スターンが弾けば万人がうなる名演奏。MSXも同じでへボプログラマがデータをつくれば幼稚園のこわれたオルガン。そして木村さんのような人がデータをつくるとどこにだしても恥ずかしくない立派なものになる(ウーム。相手が女性だとどうしてもほめすぎになってしまう)。

MSX-BASICのミュージックマクロ命令は表面的にはたいしたことはない。音の高さ、長さ、そしてボリュームと音色を原則として楽符からひろって機械的に変換してやればいい。

だが機械的な作業では無味乾燥な曲 しかできあがらない。人間のプロが演 奏するときにも楽譜をそのまま正確に 弾くわけじゃないもんね。

同じ音が続くとき、ほんの一瞬、休符をいれる。その分前の音を、ほんの



写真 4

すこしたけ楽譜の指定より短くする。和音を効果的にひびかせるために音量のバランスを工夫する、ピアノなどの音色をだすためにエンブロープパターンをつかう。

こうしたことをしないと、"迷演奏" になることうけあい。ドー、ドーとなるべきところがドーーとつながってしまったらベートーベンも *オレはこんな曲つくった覚えはないゾ″と怒りだすだろう。

木村さんはこのへんの工夫を執念深くやっている。相当手間をかけている。 いや一これだけでも脱帽ですねェ。スプライトパターンもきれいだし。きっとご本人もきれいなんでしょうしまたほめてしまった)。

ところがあまりきれいでないのがプログラム。ところどころコメントははいっているけれど、やはり *ギョッ"とするプログラムですね。これは。

曲としてちゃんとした演奏をさせる ためには前述のテクニックを駆使しな ければならない。といって具体的に休 符の長さをどのくらいにするのか、な どは試行錯誤によるほかない。

ちょっとつくってはRVNして聞い てみる。それによって長さやタイミン グを調整する。どうしてもこういうつ くり方になっちゃうから、プログラム も最初からキチンと構造を決めて、と はなかなかいかない。だからゴチャゴ チャになってしまうのは仕方がないと いえばそのとおりだ。

でも、"体力" だけでつくれるプログラムの本数はしれたものだ。また、今回のぼう大なプログラム、たぶん本人も二度とさわるまい! というのが本音じゃないカナ。

すこしでもわかりやすいプログラムにするためには、キバツな手はない。 コメントをたくさんいれて、インデントをきちんとつける。将来の自分は他人なんだ。今の自分はわかっていても絶対あとで忘れるから心しておいた方がいい。

もうひとつ。スプライトパターンの動きがギコチないとはお手紙のなかにもあったけど、やっぱり気になるね。インターバルの間隔を調整するか、あとはBASICを超えたところでハイ

テクニックを使って解決してほしい。 今回のプログラム、解説もヘチマもないけれど、とにかくできあがりは素敵。 立派に取り上げる価値があるとみた。

プログラムとお手紙を拝見するに、 木村さん、すっかりプログラミングに とりつかれているようす。この作品だけ で満足せずに、すばらしいプログラム をつくってほしい。

できればカンタンにミュージックマ クロができあがるジュネレータなんか つくってくれるとすっごくうれしい。 本コーナー初登場の女性プログラマに 万才/





写真 5



写真 3



アイデアの	プログラミング	実用性	仕上がりの
独創性	テクニック		美しさ
	談的		

1000 COLOR 15,1,1:SCREEN 2,2 1010 1020 FOR P=2 TO 20 STEP 2 ープニング 1030 LINE(P,P)-((255-P),(191-P)),P/2,B 1040 NEXT P 1050 OPEN"GRP: "AS#1 1060 PSET(85,90),1:PRINT#1, "MSX THEATER" 1070 FOR P=0 TO 2000: NEXT P 1080 LINE(75,80)-(175,105),1,BF 1090 ' 曲名の 1100 FOR P=0 TO 1 1110 PSET(85+P,90),1:PRINT#1, "GRAND SOLO 表示 1120 NEXT P 1130 PSET(95,110),1:PRINT#1, "7" אם עם" 1140 FOR P=0 TO 2000: NEXT P 1150 LINE(75,80)-(175,120),1,BF 1160 ' 1170 PSET(75,40),1:PRINT#1, "MUSIC BY" 1180 PSET(75,60),1:PRINT#1, "FERNANDO SOR 1190 PSET(75,90),1:PRINT#1, "ARRANGEMENT 1200 PSET(75,110),1:PRINT#1, "PROGRAM BY" 1210 PSET(75, 130), 1: PRINT#1, "HITOMI KIMU RA" 1220 PSET(75, 150), 1: PRINT#1, "1986 MAY 24 1230 FOR P=0 TO 2000: NEXT P 1240 1300 ' 1310 ' ーンの読み込み 1320 RESTORE 9000 1330 FOR I=0 TO 5 1340 S\$="" 1350 FOR J=1 TO 32 1360 READ R:S\$=S\$+CHR\$(R) 1370 NEXT J 1380 SPRITE\$(I)=S\$ 1390 NEXT I 1400 ' の初期値 の表示位置 1410 DIM XA(5), YA(2) XA(0)=50:XA(1)=100 1420 1430 YA(0)=50:YA(1)=100 1440 XA(2)=60: XA(3)=30 1450 XA(4)=30:XA(5)=10 の登場 1500 A1\$="03AR16AR16AR16AR16AR16AR16": A2 \$="03A4R8AR16AR16AR16": A3\$="03DR16DR16DR 16DR16": A4\$="03A4.04A8": A5\$="R1605ER16ER 16ER16E" テ L 1510 A6\$="03AR16AR16AR16A": A7\$="05BR16BR 16BR16BR16BR16BR16BR16BR16": A8\$="05DR16D 7 ズ R16DR16DR16DR16DR16DR16DR16": A9\$="04DR16 A DR16DR16D 1520 B1\$="05F+R16F+R16F+R16F+R16":B2\$="0 5DR16DR16DR16DR16": B3\$="05FR16FR16FR16FR 16": B4\$="05E-R16E-R16E-R16" 1890 LINE(0,0)-(256,192),1,BF 1900 7=0 1910 ON INTERVAL=12 GOSUB 7000: INTERVAL 2000 'Introduction 2010 PLAY"T50L16", "T50L16", "T50L16" 2020 PLAY"V805F8.R16F8G64F32.F8ED8", "V80 4A8R8AR16A8.GF8", "V8O3D4O4D8O3D4." 2030 PLAY"05C+8.R16V12C+R16C+4R8", "R4V10 04GR16G4R8", "04E4V1003ER16E4R8" 2040 PLAY"V8GB.R16G8A64G32.G8FE8", "V8O4B -8R8B-16R16B-8.AG8", "R2R4" 2050 PLAY"05D8.R16V12DR16D4R8", "04F4V10D R16D4R8", "R4V1003F+R16F+4R8" 2060 PLAY"V1006C4D32C32D5B3206C32DC05B-A GF+", "R2R4", "R2R4"

8", "R4V1003B-R16B-4R8" 2080 FOR I=1 TO 2:PLAY"V1005G+4.", "V1004 D64E64F32F8E16D8", "V8O3B-4.": NEXT I 2090 PLAY"05A4.R4R8", "05C+4.R4R8", A1\$ 2095 PLAY"V10", "V12", "V10" 2100 PLAY"05B-AB-AB-BRBABEB", "05E4.R8EBC +8", A2\$ 2110 PLAY"05AG+AG+ABR8DR16DR16", "05D4.R8 04AR16AR16", A2\$ 2120 PLAY"04B-AB-AB-BR805C+R16C+R16", "05 G4.R8ER16ER16",A2\$ 2130 PLAY"04AG+AG+A8R8AR16AR16", "05F4.R8 DR16DR16", A2\$ 2140 PLAY"V1205FR16FR16FR16F8V13GFED", "V 1205DR16DR16DR16D8R4", "V1003B-R16B-R16B-R16B-4." 2150 FOR I=1 TO 2:PLAY"V1205FR16FR16FR16 F8V13GFED", "V12R805DR16DR16D8R4", "R8V100 3B-R16B-R16B-4. ": NEXT I 2160 PLAY"V12", "V10", "V9" 2170 PLAY"05C+4.A4.", "04A4.05E4.", A1\$ 2180 PLAY"V1305B-4.06C+4.", "V1105F4.G4." . A1\$ 2190 PLAY"V1406D4.D4V13C8", "V1205A4.A4V1 1G8", A1\$ 2200 PLAY"V1205B-4R8B-8A8G+8", "V1005F4R8 FR16FR16FR16", A1\$ 2210 PLAY"05A4.R4R8","05E4.R4R8",A1\$
2215 PLAY"V11","V9","V6"
2220 PLAY"05B-4.G+4.","05F4R8F4R8",A1\$ 2230 PLAY"V1005A4.R4V9A8", "V805E4.R4V7E8 ".A1\$ 2240 PLAY"05G+4.B4.", "05F4.D4.", A1\$ 2250 PLAY"V805A4.R4R8", "V605C+4.R4R8", A1 2260 PLAY"04G+64A64B64A4.A4.", "R64R3203A 4. A4. " 2270 IF PLAY(0)=0 THEN 2290 2280 GOTO 2270 2290 INTERVAL OFF: COLOR,,7 2300 FOR P=0 TO 1:PUT SPRITE P, (0, 209):N EXT P 2310 ' 2320 LINE(0,0)-(256,90),4,BF 2330 LINE(0,90)-(256,192),3,BF 2340 SN=0 2350 ' 2360 ON INTERVAL=15 GOSUB 7200: INTERVAL ON 2500 'Allegro 2510 PLAY"T96", "T96", "T96" 2504 I=0:GOSUB 6000 2530 IF PLAY(0)=0 THEN 2550 2540 GOTO 2530 2550 INTERVAL OFF 2560 FOR P=2 TO 3 2565 PUT SPRITE P, (-20, -20) 2570 NEXT P 2580 LINE(0,0)-(256,192),4,BF 2590 ON INTERVAL=16 GOSUB 7500: INTERVAL UN 2600 'Theme B 2610 PLAY"T90L8", "T90L8", "T90L8": J=0 2620 J=J+1:PLAY"V1306C+4.05BARBARB", "V10 05C+EC+EC+EC+E", "V803A1" 2630 PLAY"05BR16R3206C+3205BR16R3206C+32 O5BR8R4", "O5DG+DG+DG+DG+", "O3A1" 2640 PLAY"06C+4R8C+DC+05B06C+", "05EGEGEG EG", "03A1" 2650 PLAY"O6DR8DR8DR8R4", "O5F+AF+AF+AF+A ", "O3A1" 2660 PLAY"V1105B4.06C+1605B16AG+F+E", "V8

2070 PLAY"05G4V12GR16G4R8", "R4V10DR16D4R

4R804A+":GOTO 3100

```
05G+2R2", "V805D2R2"
2670 IF J=2 THEN 2740
2680 FOR K=1 TO 2
2690 PLAY"05A06C+1605B16", "05ER8", "05C+R
8"
2700 PLAY"05B16A16G+16A16", "R4", "R4"
2710 NEXT K
2720 PLAY"05V12F+G+AA+BF+06D05B", "04D2R2
", "R2R2"
2730 PLAY"05A4.BG+R4", "05C+EC+E04B05EDE"
 "04E2R2":GOTO 2620
2740 PLAY"05A16R16A16R16O6C+EDC+O5BA+","
05E4R4R2", "05C+4R4R2"
2750 PLAY"05BR8BR8BR8BR8", "R404BR8BR8BR8
", "R404D+R8D+R8D+R8"
2760 PLAY"L16", "L8", "L8": J=0
2770 PLAY"V1105G+ED+EF+ED+E", "V1104B4R4"
."V1104E4R4"
2780 J=J+1:PLAY A5$, "04B05C+D04B", "04G+A
BG+"
2790 PLAY"R16L32ER32ER32E", "05C+4", "04A4
2795 PLAY"ER32ER32ER32EL16", "R8C+", "R4"
2800 PLAY A5$, "05DC+04BA", "04BAG+F+"
2810 IF J=2 THEN 2830
2820 PLAY"R1605ED+EF+ED+E", "04G+4R4", "04
F4R4": GOTO 2780
2830 PLAY"05E8R8G+8R8E8R8R4", "04BR8BR8BR
8", "04G+R8G+R8G+R8"
2840 IF PLAY(0)=0 THEN 2850
2845 GOTO 2840
2850 INTERVAL OFF
2855 FOR P=4 TO 5
2860 PUT SPRITE P, (-20, -20)
2865 NEXT P
2870 LINE(0,0)-(256,90),4,BF
2875 LINE(0,90)-(256,192),3,BF
2880 ON INTERVAL=16 GOSUB 7200: INTERVAL
2890 'Thene C
2900 PLAY"T96L8", "T96L8", "T96L16V7": J=0
2910 PLAY"R2", "R2", A6$
2920 PLAY"R4V1006C+4", "R4V1005E4", A6$
2930 FOR K=1 TO 2
2940 PLAY"06C2", "05D+2", A6$
2950 PLAY"06C+RBC+RB", "05ERBERB", A6$
2960 NEXT K
2970 PLAY"V1006E2","V1005G2",A6$
2980 PLAY"O6DR8DR8","O5F+R8F+R8",A6$
2990 PLAY"V1105B06F+ED", "V1105G+R8R4", "0
3A2V8"
3000 PLAY"D6C+4V11D5C+4", "D5A4V11D4E4", A
3010 FOR K=1 TO 2
3020 PLAY"05C2", "04D+2", A6$
3030 PLAY"05C+R8C+R8", "04ER8ER8", A6$
3040 NEXT K
3050 PLAY"V1105E2","V1104G2",A6$
3060 PLAY"O5DR8DR8","O4F+R8F+R8",A6$
3070 PLAY"V1204B05F+ED", "V1204G+R8R4", "O
3A2"
3080 PLAY"V1305C+L16ER16ER16ER16", "04AR8
R4", "03A4R4"
3090 J=J+1:K=0
3100 K=K+1:PLAY"R1605ED+EF+ED+E", "V1005D
R8R4", "V1004BR8R4"
3110 PLAY"05G+EBG+EBR8", "R4R805D", "R4R80
3120 PLAY"R1605ED+EF+ED+E", "05C+4R4", "04
A4R4"
3130 IF K=2 THEN 3150
3140 PLAY"05AE06C+05AE8R8", "R4R805C+", "R
```

```
3150 PLAY"05AE06C+05AE8R8", "R2", "R2"
3160 PLAY"R4L8V1005A+R8A+R8A+R8", "V804F+
05EC+EC+EC+E", "R2R2V8"
3170 PLAY"05B06C+DC+ED+D05B", "05F+4R4R2"
,"05D4R4R2"
3180 PLAY"06C+8.05B16A2G+4", "05C+EC+EC+E
DE", "03A2E4R4"
3190 IF J=2 THEN 3220
3200 PLAY"V12L1605AC+DEF+EF+G+", "05C+16R
16R8R4", "03A4R4"
3210 PLAY"05AB06C+05BAG+F+E", "R2", "R2": G
OTO 3090
3220 PLAY"L4","L4","L16V9"
3230 FOR K=1 TO 2
3240 PLAY"V1205AR4", "V1205C+R4", A6$
3250 PLAY"R405V11A", "R405V11F+", A6$
3260 PLAY"05G+F+", "05ED", A6$
3270 PLAY"05ED+", "05C+C", A6$
3280 PLAY"05E2", "05C+2", A6$
3290 PLAY"05C+R8L8G", "04AR8L805C+", A6$
3300 PLAY"V1205F+F+16E16F+A", "V1205DR8DR
3310 PLAY"V1305G+EBG+L4", "V1304BR8BR8L4"
, A6$
3320 NEXT K
3330 FOR K=1 TO 2
3340 PLAY"L8V1405A4V1506C+4.V1205BAG+","
L8V1405ER8V15E4.V12DC+E", "V1203A8R8A4R8R
4"
3350 PLAY"05F+EDC+V15F+4G+4", "05DC+04BAV
1505D404B4", "R203D4E4"
3360 NEXT K
3370 PLAY"L16V8", "L16V8", "V9"
3380 FOR K=1 TO 2
3390 FOR M=1 TO 2:PLAY"R805AR16A4", "R80
5C+R16C+4", "03A4.04E8":NEXT M
3400 FOR M=1 TO 2:PLAY"R805BR16B4", "R805
DR16D4", "O3A4. 04G+8": NEXT M
3410 NEXT K
3420 FOR K=1 TO 2
3430 PLAY"R805AR16A4", "R805C+R16C+4", "03
3450 PLAY"R805BR16B4", "R805DR16D4", "O3A4
.04G+8"
3460 NEXT K
3470 PLAY"L8R4V1305AR8AR806C+R8", "L8R4V1
305ERBERBERB", "L803AR8V13AR8AR8AR8"
3480 PLAY"05A2R2","05E2R2","03A2R2"
3490 IF PLAY(0)=0 THEN 3510
3500 GOTO 3490
3510 INTERVAL STOP
3520 LINE(0,0)-(256,90),4,BF
3530 LINE(0,100)-(256,192),12,BF
3540 INTERVAL ON
3600 'Interude
3610 PLAY"L4", "L4", "L4"
3615 FOR K=1 TO 4:PLAY"V1005A", "V1005E-"
 . "V1004F": NEXT K
3620 PLAY"05A2R2", "05E-2R2", "04F2R2"
3625 FOR K=1 TO 4:PLAY"05B-", "05F", "04D-
": NEXT K
3630 PLAY"05B-2R2", "05F2R", "04D-2R2"
3640 FOR K=1 TO 4:PLAY"06C", "05G-", "04E-
": NEXT K
3650 PLAY"06C2R2", "05G-2R", "04E-2R2"
3660 PLAY"L16", "L8", "L8"
3670 FOR K=1 TO 2
3680 FOR M=1 TO2
3690 PLAY"V1506D-2.D-8", "V13R805FG-FG-FG
-F", "V13R804A-B-A-B-A-B-A-"
3700 NEXT M
3710 PLAY"V1305E-G-06C05G-E-G-06C05G-","
R404A-4", "R2"
```

3715 PLAY"05E-G-06C05G-E-G-06C05G-", "04A 4A-4", "R2" 3720 PLAY"05E-G-06C05G-E-G-06C05G-E-G-06 CO5G-E-G-06CO5G-", "04A4A-4A4A-", "R1" 3750 NEXT K 3760 FOR K=1 TO 16 3770 PLAY"V1506D-R16", "V1305F16R16", "V13 05D-16R16" 3780 NEXT K 3785 PLAY"L16", "L16", "L8" 3790 PLAY A7\$,A8\$,"04G+2G+4.G+16" 3810 PLAY A7\$,A8\$,"R404E4G+4E4" 3830 FOR K=1 TO 2 3840 PLAY"04A05C+EA", "R4", "R4" 3850 FOR M=1 TO 3 3860 PLAY"04A05C+EA", "L803AR8", "R4" 3870 NEXT M 3880 NEXT K 3890 FOR K=1 TO 2 3900 PLAY"04G05C+EB-", "R4", "R4" 3910 FOR M=1 TO 3 3920 PLAY"04G05C+EB-", "03AR8", "R4" 3930 NEXT M 3940 NEXT K 3950 FOR K=1 TO 2 3960 PLAY"04FA05DA", "R4", "R4" 3970 FOR M=1 TO 3 3980 PLAY"04FA05DA", "03AR8", "R4" 3990 NEXT M 4000 NEXT K 4010 FOR K=1 TO 2 4020 PLAY"04EB-05C+G", "R4", "R4" 4030 FOR M=1 TO 3 4040 PLAY"04EB-05C+G", "03AR8", "R4" 4050 NEXT M 4060 NEXT K 4070 PLAY"LB", "LB", "LB" 4080 FOR K=1 TO 2 4090 PLAY"R8F16R16F4R8F16R16F4", "R805D16 R16D4R8D16R16D4", "O4D4.E8F4.G" 4100 PLAY"R805FR8FR8FR8FV8", "R805DR8DR8D R8DV8", "04A4B-4G+4A4V10" 4110 NEXT K 4120 PLAY"R8F16R16F4R8V10F16R16F4", "R805 D16R16D4R8V10D16R16D4", "O4B-4.V14F8D4.F" 4130 PLAY"RBO5FR8FR8FR8F", "R805DR8DR8DR8 D", "03B-404D4F4B-4" 4140 PLAY"VBR8F16R16F4R8V10F16R16F4", "V8 R805D16R16D4R8V10D16R16D4", "O4A4.V10F8D4 .F" 4150 PLAY"R805FR8FR8FR8FV6", "R805DR8DR8D R8DV6", "03A404D4F4A4" 4160 PLAY"V10R8F16R16F4R8V10F16R16F4", "V 10R805D16R16D4R8V10D16R16D4", "V14O4G+4.V 12AB-4.AB" 4170 PLAY"V11R805FR8FR8FR8F", "V11R805DR8 DR8DR8D","V1404G+4A4B-4G+" 4180 PLAY"L8V1305E4R4","L8V1205C4R4","L1 6V1004AR1603AR16AR16A": J=0 4190 J=J+1:PLAY"R405AR8", "R405ER8", A6\$ 4200 PLAY"05BR8BR8", "05G+R8G+R8", A6\$ 4210 PLAY"06C+R8C+R8", "05GR8GR8", A6\$ 4220 PLAY"06DR8DR8", "05AR8AR8", A6\$ 4230 PLAY"06D4R4", "05A4R4", A6\$ 4240 PLAY"05B2", "05F2", A6\$
4250 PLAY"05G+2", "05F2", A6\$ 4260 IF J=2 THEN 4280 4270 PLAY"05A2", "05E2", A6\$: GOTO 4190 4280 PLAY"L1605AR1604AG+AR16AG+", "L1605C +8R8R4", A6\$ 4290 PLAY"04A4R4", "R2", A6\$ 4300 PLAY"V11", "V10", "V8" 4310 PLAY"04GR16GF+GR16GF+", "R2", A6\$

4320 PLAY"04G4R4", "R2", A6\$ 4330 PLAY"V10", "V8", "V6" 4340 PLAY"04F+R16F+FF+R16F+F", "04AR16AR1 6AR16AR16", A6\$ 4350 PLAY"04F+4R4", "04A4R4", A6\$
4360 PLAY"V9", "V7", "V6" 4370 PLAY"04ER16ED+ER16ED+", "04GR16GR16G R16GR16", A6\$ 4380 PLAY"04E4R4", "04G4R4", A6\$ 4510 'Theme D 4520 PLAY"L8V11", "L8V11", "L16V8" 4530 PLAY"R2", "R2", A9\$ 4540 PLAY"R405A4", "R405F+4", A9\$ 4550 FOR K=1 TO 2 4560 PLAY"05G+2", "05F2", A9\$ 4570 PLAY"05AR8AR8", "05F+R8F+R8", A9\$ 4580 NEXT K 4590 PLAY"06C2", "05A2", A9\$ 4600 PLAY"05BR8B06D", "05GR8GR8", A9\$
4610 PLAY"06C+EDC+", "R2", "03A2V10" 4620 PLAY"06D4V1204A4", "05F+4V1204F+4", A 4630 FORK=1 TO 2 4640 PLAY"04G+2", "04F2", A3\$ 4650 PLAY"04ARBAR8", "04F+R8F+R8", A3\$ 4660 NEXT K 4670 PLAY"05C2", "04A2", A3\$ 4680 PLAY"04BR8B05D", "04GR8GR8", A3\$ 4690 PLAY"V1205C+AGE", "V1204G2", "V1203A2 4700 PLAY"05D4R4", "04F+4R4", "03D4R4": J=0 4710 J=J+1:PLAY"L16", "L16", "L16" 4720 FOR K=1 TO 2 4730 PLAY"V1305EAG+ABAG+A", "V1005C+8R8R4 ", "R2" 4740 PLAY"06C+05AG+AGAEA", "R405C+R16C+R1 6", "R2" 4750 PLAY"05F+AG+ABAG+A", "05DBRBR4", "R2" 4760 PLAY"06D05AG+AF+AF+A", "R405DR16DR16 ", "R2" 4770 NEXT K 4780 IF J=2 THEN 4800 4790 FOR M=1 TO16:PLAY"V1305F+", "V1305D+ ", "V1303B":NEXT M:G0T04810 4800 FOR K=1 TO 4:PLAY"03B04A05D+F+", "R4 ", "R4": NEXT K 4810 PLAY"V1305ED+F+EGF+AG", "V1004B2", "V 100462" 4820 PLAY"05E806C+05BA+BGE", "04B2", "04G2 4830 PLAY"V1205F+8.ED2C+4", "V1204A8.GR20 4G4", "V10L8R803A04F+03A04E03AR8A" 4840 IF J=2 THEN 4860 4850 PLAY"05D4A8BAGR16GR16F+R16F+R16","0 4F+405F+R16F+R16ER16ER16DR16DR16", "O3D4R 4R2":GOTO 4710 4860 PLAY"L4", "L4", "L16V10": J=0 4870 PLAY"05DR4", "04F+R4", A3\$ 4880 J=J+1:PLAY"R4V1105D", "R4V1104B", A3\$ 4890 PLAY"05C+04B", "04AG", A3\$ 4900 PLAY"04AG+", "04F+F", A3\$
4910 PLAY"04AR4", "04F+R4", A3\$ 4920 PLAY"V1305C2", "V1304A2", A3\$ 4930 PLAY"V1204BR4", "V1204GR4", A3\$ 4940 PLAY"V1305G2", "V1305C+2", A3\$ 4950 IF J=2 THEN 4970 4960 PLAY"V1205F+R4", "V1205DR4", A3\$: GOTO 4880 4970 PLAY"L8", "L8", "L4" 4980 PLAY"V1405F+4A4.G+AA+", "V1305D4F+4. FF+16R16F+", "V1103D04D03DR4" 4990 PLAY"05BA+BA+B406C+4", "05GF+GF+GR8G

D D

```
64.", "04G2R4O3A."
5020 IF PLAY(0)=0 THEN 5040
5030 GOTO 5020
5040 INTERVAL OFF
5050 LINE(0,0)-(256,192),4,BF
5060 SN=SN+1
5070 ON INTERVAL=17 GOSUB 7200: INTERVAL
5080 PLAY"R1", "R1", "R1"
5090 'Finale
5100 FOR K=1 TO 2
5110 FOR M=1 TO 2
5120 PLAY"V10R8R1605D32R32D4", "V10R8R160
4F+32R32F+4", "V803D4.A8"
5130 NEXT M
5140 FOR M=1 TO 2
5150 PLAY"R8R1605E32R32E4", "R8R1604G32R3
2G4","03D4.04C+8"
5160 NEXT M
5170 NEXT K
5180 PLAY"L16", "L16", "L8": J=0
5190 PLAY"V13R405F+R16F+R16", "V13R405DR1
6DR16", "V1503D404DC+"
5200 J=J+1
5210 FOR K=1 TO 2
5220 PLAY B1$,B2$,"03BA+BA+"
5230 PLAY B1$,B2$,"03EF+04DC+"
5240 NEXT K
5250 PLAY B1$, B2$, "03BAGF+"
5260 FOR K=1 TO 4:PLAY"05ER16", "04BR16",
"03G16R16": NEXT K
5270 IF J=2 THEN 5300
5280 FOR K=1 TO 4:PLAY"05ER16", "05C+R16"
."D3A16R16":NEXT K
5290 PLAY B1$,B2$,"03D4O4DC+":GOTO 5200
5300 FOR K=1 TO 4:PLAY"05GR16", "05C+R16"
 "03A16R16": NEXT K
5310 PLAY"V11R805FR16FR16FR16", "V11R805D
R16DR16DR16", "V12O3B-4R4
5320 PLAY B3$, B2$, "R403B-4": J=0
5330 J=J+1:PLAY B3$, B4$, "03A404C4"
5340 PLAY B3$, B4$, "03A4F4"
5350 IF J=2 THEN 5380
5360 PLAY B3$,B2$,"03B-4R4"
5370 PLAY B3$, B2$, "R804DC03B-": G0T0 5330
5380 PLAY B3$, B2$, "V1203B-2"
5390 PLAY B3$, B2$, "R403A4"
5400 PLAY"V1205BR16BR16BR16BR16", "V1205F
R16FR16FR16FR16", "V1303G+R8G+R8"
5410 PLAY"V1305BR16BR16V14BR16BR16", "V13
O5FR16FR16V14FR16FR16", "V14O3G+R8G+R8"
5420 FOR K=1 TO 4:PLAY"V15O4AO5DF+A", "V1
503A4", "R4": NEXT K
5430 FOR K=1 TO 4:PLAY"04A05EG06C+", "03A
4", "R4": NEXT K
5440 PLAY"V13R806DR16DR16DR16", "V13R8D5F
+R16F+R16F+R16", "L4V13O4DR4"
5450 PLAY"R806D8R8D8", "R805F+8R8F+8", "05
DV12Q4A+"
5460 PLAY"R806DR16DR16DR16", "R805F+R16F+
R16F+R16", "04BR4"
5470 PLAY"R806D8R8D8", "R805F+8R8F+8", "04
BA"
5480 PLAY"R806DR16DR16DR16", "R805ER16ER1
6ER16", "04GR4"
5490 PLAY"R806D8R8D8", "R805E8R8F8", "0466
5500 PLAY"R806DR16DR16DR16", "R805F+R16F+
```

R16F+R16", "04A2"

5000 PLAY"06D405A4.G+AA+","05F+R8F+4:FF+

5010 PLAY"05BA+BA+B406C+4.", "05GF+GF+GR8

ラスト

画面

夕陽を背に歩く

マA演奏サブル

R8", "0462K403A"

16R16F+", "03D04D03DR4"

```
5510 PLAY"R806C+R16C+R16C+R16", "R805GR16
GR16GR16","03A2"
5515 IF PLAY(0)=0 THEN 5525
5520 GOTO 5515
5525 INTERVAL OFF: COLOR, , 1
5530 FOR P=2 TO 3
5535 PUT SPRITE P, (0, 209)
5540 NEXT P
5545 LINE(0,0)-(256,192),1,BF
5550 FOR P=1 TO 10
5560 LINE(0,15*P)-STEP(256,2*(P-1)),9,BF
5565 NEXT P
5570 PLAY"R1", "R1", "R1"
5575 XA(4)=30:XA(5)=10
5580 ON INTERVAL=15 GOSUB 7700: INTERVAL
5600 PLAY"T90L4V12", "T90V12L4", "T90V12L4
5610 FOR K=1 TO 2
5620 FOR M=1 TO 2
5630 PLAY"R8R1605D32R32D4", "R8R1604F+32R
32F+4", "03D4.A8"
5640 NEXT M
5650 FOR M=1 TO 2
5660 PLAY"R8R1605E32R32E4", "R8R1604G32R3
2G4", "O3D4.04C+8"
5670 NEXT M
5680 NEXT K
5690 PLAY"V13", "V13", "V13"
5700 FOR K=1 TO 2
5710 PLAY"R8R1605D32R32D4", "R8R1604F+32R
32F+4", "03D4.A8"
5720 PLAY"R8R1605E32R32E4V14", "R8R1604G3
2R32G4V14", "03D4.04C+8V14"
5730 NEXT K
5740 PLAY"R405D8R8D8R8D8R8", "R404F+8R8F+
8R8F+8R8", "V1503D04D03AF+"
5750 PLAY"V1505DR406DR4", "V1404F+R405F+R
8", "O3DR4DR4"
5760 PLAY"T60S0M4800006D1R2", "T60S0M4800
005F+1R2", "T60S0M4800003D1R2"
5770 IF PLAY(0)=0 THEN 5790
5780 GOTO 5770
5790 END
6000 'Theme A
6010 I=I+1:J=0
6020 J=J+1
6030 FOR K=1 TO 4:PLAY"V1504DR16DC+", "R4
 ". "V1303D4": NEXT K
","V13U3D4 INEXT K
6040 PLAY"V15L4","V12L4","V10"
6050 PLAY"U4D2","R2",A3$
6055 PLAY"R4V12U5D","R4U4B",A3$
1964 PLAY"U5C+U4A","U4AF+",A3$
6065 PLAY"04GB", "04EG", A3$
6070 PLAY"04A2", "04F+2", A3$
6075 PLAY"04F+R4", "04DR4", "03D8E8F+8G8"
6080 PLAY"05A8G+8G2F+", "V1105C+8D8E2D", "
 V1203A4.B804C+803A804D803D8"
 6090 PLAY"O5E8F+8G2F+", "O5C+8D8E2D", "O3A
 4.B804C+803A804D8F+8"
 6100 IF J=2 THEN 6127
 6110 FLAY"L1605ED+F+EGF+AGE806C+05BAGF+E
 ", "R2R4L16", "V1004G1"
 6120 PLAY"V1505D4E32D32C+32D32E8", "V1104
 F+4.G8", A3$
 6125 PLAY"05C+4R4", "04E4R4", "03AR16AR16G
 8E8": GOTO 6020
 6127 PLAY"L16V11", "L16V9", "V12"
 6130 FOR K=1 TO 2
 6140 PLAY"05E8F+32E32D+E8G8C+8D32C+32O4B
 05C+8E8", "R2R2", "V1004G2A2"
 6150 PLAY"05D8E8F+8G8G+8A8F+8D8", "V1004F
 +8R8R2R4", "03D2R2"
```

6160 NEXT K 7250 C2=INT(RND(1)*12)+2 6170 IF I=2 THEN 6200 鹿が歩いていくと 7260 FOR P=0 TO 1 6180 PLAY"05E8F+32E32D+E8G8C+8D32C+32O4B 7270 LINE(X2+P*124, Y2+100)-STEP(6, 4), C2, 05C+8E8", "R2R2", "V1004G2A2" 6190 PLAY"V1505D8R8D8R8D8R8R4", "V1204F+8 7280 LINE(X2+P*124, Y2)-STEP(8,0),7 R8F+8R8F+8R8", "V1203D8R8D8R8D8R8R4": GOTO 7290 NEXT P 6215 7300 GOTO 7370 6200 PLAY"05ER16ER16G8B8C+R16C+R16A8C+B" 7330 ' ろ , "R2R2", "V1004G2A2" 7340 Y4=INT(RND(1)*192) 6210 PLAY"05D8R8D8R8D8R8R4", "04F+8R8F+8R 7350 C4=INT(RND(1)*12)+2 8F+8R8", "03D804D803A8F+8D8F+8A804D8" 7360 LINE(0, Y4)-STEP(256,0),C4 6215 PLAY"L16V11", "L16V9", "V12" 7370 ' 6220 FOR K=1 TO 2 7380 Z=1-Z 6230 PLAY"V13R1605DF+06DR1605DF+06D", "R2 7390 FOR P=2 TO 3 ", "V1203F+404D4" 7400 PUT SPRITE P, (XA(P),65+5*P), (1+14* 6240 PLAY"R1605DF+06DR1605DF+06D", "R2", " (P-2)),2+Z 7410 XA(P)=XA(P)+10 6250 FOR M=1 TO 4:PLAY"06C+8.R16", "V905G 7420 IF XA(P)>255 THEN XA(P)=-20 8.04A", "03A4": NEXT M 7430 NEXT P 6260 NEXT K 7440 RETURN 6270 PLAY"V15L2406DR24DR24DR24DR24DR24DR 7500 ' 24", "V1005F+2", "V1204D2" 7510 X3=INT(RND(1)*256) 6280 PLAY"06DR24DR24DR24C+R24C+R24C+R24" 7520 Y3=INT(RND(1)*192) , "R4G4", "R4A+4" 7530 R=INT(RND(1)*30) 鹿が歩いてい 6290 PLAY"05BR24BR24BR24BR24BR24BR24", "0 7540 CIRCLE(X3, Y3), R, 7,,,.5 5F+2", "04B2" 7550 ' 6300 PLAY"05BR24BR24BR24AR24AR24AR24", "R 7560 Z=1-Z 4D4", "R4F+4" 7570 FOR P=4 TO 5 ると 6310 PLAY"05GR24GR24GR24GR24GR24GR24", "0 7580 PUT SPRITE P, (XA(P),65+5*P), (1+14* 5D2", "04G2" (P-4)),4+Z 6320 PLAY"05BR24BR24BR24BR24BR24BR24","0 7590 XA(P)=XA(P)+5 5F2", "04G+2" 7600 IF XA(P)>255 THEN XA(P)=-20 6330 PLAY"05AR24AR24AR24AR24AR24AR24","0 7610 NEXT P 5F6R12F6R12", "04A6R12A6R12" 7620 RETURN 6340 PLAY"05G+R24G+R24G+R24G+R24G+R 7700 ' 24", "05F6R12F6R12", "04B-6R12B-6R12" 7710 Z=1-Z 6350 PLAY"V13", "V10", "V12" 7720 FOR P=4 TO 5 6360 FOR K=1 TO 2 7730 PUT SPRITE P, (XA(P), 151), 1, 4+Z 6370 PLAY"R805AR16A8R16A", "R805ER16E8R16 7740 XA(P)=XA(P)+5 E". A4\$ 7750 IF XA(P)>255 THEN XA(P)=-20 6380 PLAY"R806C+R16C+BR16C+", "R805GR16G8 7760 NEXT P R16G", A4\$ 7770 RETURN 6390 PLAY"R806DR16D8R16D", "R805F+R16F+8R 9000 'NO.0 16F+", A4\$ 9010 DATA 0,0,8,24,56,4,3,3,1,0,3,15,31, 6400 PLAY"R805BR16B8R16B", "R805FR16F8R16 62, 126, 252 F", "03A4.04G+8" 9020 DATA 1,3,7,15,31,31,62,184,240,192, **6410 NEXT K** 160, 144, 12, 12, 2, 1 6420 IF I=2 THEN 6440 9030 'NO.1 6430 PLAY"V1505A406C+405A4R4", "L8V1305ER 9040 DATA 2,3,11,25,56,4,227,115,63,31,7 8ER8ER8R4", "L8V1303AR8AR8AR8R4": RETURN .0.0.0.0.0 6440 PLAY"L8V15R405AR8AR8R4", "L8V13R405E 9050 DATA 0,0,128,192,192,224,224,224,22 RBER8R4", "L8V1303AR8AR8AR8R4": RETURN 4, 192, 160, 16, 12, 12, 2, 1 7000 1 9060 'NO.2 7010 X1=INT(RND(1)*256) 9070 DATA 4,2,1,0,0,0,0,16,15,15,31,40,8 7020 Y1=INT(RND(1)*192) 0,160,64,128 7030 PSET(X1,Y1),15 9080 DATA 168,144,240,28,55,31,24,24,248 7040 ' ,248,232,20,10,5,2,1 9090 'NO.3 7050 Z=1-Z 7060 FOR P=0 TO 1 9100 DATA 4,2,1,0,0,0,0,16,15,15,31,40,2 7070 XA(P)=XA(P)+(P*16) 0,10,5,2 7080 YA(P)=YA(P)+(P*16)9110 DATA 168,144,240,28,55,31,24,24,248 PUT SPRITE P, (XA(P), YA(P)), 15, Z 7090 ,248,232,20,40,80,160,64 7100 XA(P)=XA(P)+8 9120 'NO.4 YA(P)=YA(P)+57110 9130 DATA 4,2,1,0,0,0,0,16,15,15,31,40,4 7120 IF XA(P)>255 THEN XA(P)=-20 0,40,40,40 7130 IF YA(P)>191 THEN YA(P)=-20 9140 DATA 168, 144, 240, 28, 55, 31, 24, 24, 248 7140 NEXT P ,248,232,20,20,20,20,20 7150 RETURN 9150 'NO.5 7200 1 9160 DATA 4,2,1,0,0,0,0,16,15,15,31,40,4 7210 IF SN=1 THEN 7330 0,68,68,68 7220 ' 9170 DATA 168,144,240,28,55,31,24,24,248 7230 X2=INT(RND(1)*124) ,248,232,20,20,34,34,34 7240 Y2=INT(RND(1)*88)

プログラムエリア

再録もぐらたたき

マシン語・RAM16K以上 ガラちゃん

ROUGH ROAD

マシン語・RAM32K以上 ガラちゃん

かずうちゃあたる

BASIC·16K以上 飯沼 健



あなたは本当に正しいプログラム入力の方法を知ってい ますか? これは一歩間違うと、何日間もの苦労が水の 泡にもなりかねない大事な常識ですから、入力経験のあ る方もぜひ一度は目を通すことをおすすめします。

1. 保存

類 プログラムエリアに掲載されるプロ

構 浩

プログラム入力の前に心得ていただ きたいことがひとつあります。

絶対法則:プログラムは、 走らせる前に必ずセーブ!!

これは一番重要な常識です。はやく RUNしたい気持ちはわかりますが、絶 対にその前にセーブ(保存)してくださ い。マシン語の場合はもちろんのこと、 最近の BASIC は何をやっているかわか ったものじゃありませんから、BASIC の場合でも絶対に、RUNする前にセー ブしてください。

それでは、セーブの方法です。

グラムは、特に明記しない限りすべて BASICプログラムか、マシン語プログ ラムのどちらかです。

今月からプログラムの先頭に、その リストが何語で書かれているかを明記 するようにしましたが、以前に掲載さ れたものの場合には、そのリストがBA SIC なのかマシン語なのか、あらか じめ知っておかないと、正しい入力が できません。その見分け方は、次章で 説明します。

まず、BASIC のプログラムは、下の ような形をしています(リスト1参照)。 まとめて言うと、リスト3のような 形に一般化できます。

ちなみにこのようなワンセットを、 BASICでは"I行"と数えます。 BASIC のプログラムは、このような"行"がた くさん集まってできているわけです。 一方、マシン語のプログラムは、リ

これも、まとめるとリスト5のよう な形に集約されます。

スト2のような形をとります。

しかし、マシン語の『アドレス』は、 BASICの『行番号』とは全然別のもので す。たとえば、リスト2は本当はリス ト4のような意味なのです。

つまり、BASICプログラムは "行" が 集まってできていますが、マシン語プ ログラムは、各番地のデーターつーつ が集まってできているわけです。

・・・・カセットテープの場合…

I)BASICプログラムの場合

CSAVE"ファイルネーム"RETURN

2)マシン語プログラムの場合

BSAVE"CAS: ファイルネーム", 開始

番地,終了番地,実行開始番地 RETURN

注意

開始番地、終了番地、実行開始番地 はプログラムによってちがいます。し かし、必ずプログラムの説明文中に書 いてありますから、それを見てくださ い。なお、実行開始番地はしばしば省 略されます。

ディスクの場合

I)BASICプログラムの場合 SAVE"ファイルネーム"RETURN 2)マシン語プログラムの場合 BSAVE"ファイルネーム",開始番地, 終了番地。 実行開始番地 RETURN

◎ RETURN は、"リターンキーを押す" という意味です。

リスト1 SICプログラムの例

10 SCREEN2: COLOR6, 0,0:CLS

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F

NA(X)+8:X=RND(-TIME)

30 OPEN"grp:"AS#1:PRESET(20,0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION": PRINT#1, P\$: PRESE T(21,0):PRINT#1,P\$

40 FOR I=1 TO 200

50 ON FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1

10,100,120,130,80,90,80,140

60 NEXT:FOR J=0 TO 2000:NEXT:FORJ=0T09:F ORI=0T015:COLOR, I, I:BEEP:NEXTI, J

70 FORI=0 TO3000:NEXT:END

80 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)),FNA(15):GOTOGO

90 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15), B: GOTO60

100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+F NA(50)-50,Y+FNA(50)),FNA(15),BF:GOTO60

110 CIRCLE(FNA(255), FNA(150)+50), FNA(50) FNA(15): GOTO60

120 X=FNA(255):Y=FNA(130)+60:Z=FNA(15):C IRCLE(X,Y), FNA(40), Z,,, RND(1)*2: PAINT(X, Y) , Z: GOTOGO

130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(30),Z:PAINT(X,Y),Z:GOT

140 C=FNA(15): COLOR, C, C: GOTO60

チェックサムってなあに?

チェックサム、とは、チェック用の 合計、という意味です。たとえば、リ スト2の9000の行のチェックサムの値 は、簡単に言えば9000番地から9007番 地のデータの値をある方法で足したも のです。では、なぜこのようなものが わざわざ記されているのでしょうか?

マシン語のデータを1つ1つ確認す るのは、とても大変な作業です。そこ で、せめて"1行ずつ"確認できないか、 と考えた結果、このような方式が生ま れたのです。マシン語モニタ(4章を 参照)で表示されるチェックサムの値 が、掲載されているリストの値と異な っていれば、必ずその行に入力ミスが あることになります。このようにして、 間違いを非常に効率的に発見できるの

しかしチェックサムも万能ではあり ません。入力ミスがあってもチェック サムの値が一致してしまうことはいく らでもあります。チェックサムの値が 合っているからといって入力ミスがな いとは限らないのです。



リスト2

7E B7 C8 CD A2 :39 D000 21 00 D0 D008 00 23 18 F7 93 EC EC 00:75 18 FF 94 FA D010 21 15 DØ BC DD 94 DE E0 DE :64 D018 DE CF DØ20 9E DE 21 ØD ØA 28 43 20 31 39 38 : 1D D028 20 70 61 72 50 54 55 4F :30 D030 36 20 4E 45 D038 45 20 53 6F 63 69 65 74 : D4 D040 65 20 64 65 20 53 6F 66 :A6 D048 74 77 61 72 65 0D 0A 00 :52

リスト3

→行番号(○から65529までの数字)

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8:X=RND(-TIME)

BASICプログラム(一般的には英単語と記号・数字などの組み合わせ)

リスト5

D008 00 23 18 F7 93 EC EC 00 :75

アドレス(番地) マシン語データ

チェックサム

(0000からFFFF

[OOからFFまで]

前ページ

までの4桁の16進数

の2桁の16進数

記事参照

リスト 4

D 000番地 からのデ ータは	D000 番地 には	D001 番地 には	D 002 番地 には	D 003 番地 には	D004 番地 には	D 005 番地 には	D006 番地 には	D007番 番地 には	D000 ~ D007の チェック
D0000 D008番地	21 D008	D 0 0 9	DO A	7E D00B	B7 D000	C8	D00E	A2 D00F	サムは : 39 D008 ~
からのデ ータは、	番地には	番地には	番地には	番地には	番地には	番地には	番地には	番地には	DOOFの チェック サムは
D008	88	23	18	F7	93	EC	EC	99	: 75

はじめに


さて、いよいよ入力ですが、その前 に1つ注意があります。

リストは BASIC なのに『中でマシン 語を使っている』といった説明がとき どき見られますが、これは入力にはま ったく関係ありません。リストがBAS ICならBASICの、マシン語ならマシン 語の入力方法をお読みください。

BASIC プログラムは、 I 行を単位に

入力してゆきます(3.構造を参照)。こ こまで読んできた方にはおわかりのよ うに、BASICの1行というのはふつう の文章でいう」行とはちがいます。す なわち、行番号があって、プログラム 本文があって、次の行番号がある、そ の前まで一のことをさします。そし て、BASICでは1行入力するためには 最後に RETURN キーを押す必要があり ます。したがって、リストーではリス ト6にあるような位置で RETURN キー を押すことになります。

なお、画面上には、MSXで最大40文 字、MSX2 なら80文字を表示すること ができますが、一方リストの方は、プ リンタやページのレイアウトの都合な



どで48文字・80文字などのいろいろな 場合があります。ですから、1行が長 い場合には必ずしも画面とリストとの

改行位置は一致しません。これは当然 のことです。(リスト7と上の写真を比 べてみてください)。

リスト 6

10 SCREEN2: COLORG, 0, 0: CLS RETURN

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8: X=RND(-TIME) RETURN

30 OPEN"grp: "AS#1:PRESET(20.0):P\$="COLOR GRAPHIC DEMONSTRATION": PRINT#1, P\$: PRESE

T(21,0):PRINT#1,F\$ RETURN 40 FOR I=1 TO 200 RETURN

50 DN FNA(14) GOTO 140,80,90,100,80,80,1

10,100,120,130,80,90,80,140 RETURN

60 NEXT: FOR J=0 TO 2000: NEXT: FORJ=0T09: F ORI=0T015: COLOR, I, I: BEEP: NEXTI, J RETURN

70 FORI=0 TO3000: NEXT: END RETURN

BØ LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB (183)), FNA(15): GOTO60 RETURN

98 LINE(FNA(255), FNB(183))-(FNA(255), FNB

(183)), FNA(15), B: GOTO60 RETURN

100 X=FNA(255):Y=FNB(183):LINE(X,Y)-(X+F NA(50)-50, Y+FNA(50)), FNA(15), BF: GOTO60 RETURN

110 CIRCLE(FNA(255), FNA(150)+50), FNA(50) .FNA(15):GOTOGO RETURN


120 X=FNA(255): Y=FNA(130)+60: Z=FNA(15):C TROLE(X,Y),FNA(40),Z,,,RND(1)*2:PAINT(X, Y), Z: GOTOGO RETURN

130 X=FNA(200)+50:Y=FNA(140)+50:Z=FNA(15):CIRCLE(X,Y),FNA(30),Z:PAINT(X,Y),Z:GOT

(40 C=FNA(15): COLOR. C. C: GOTOSØ RETURN

リスト7

20 DEFFNA(X)=INT(RND(1)*X)+1:DEFFNB(X)=F NA(X)+8: X=RND(-TIME)



マシン語

マシン語の入力には、特別に用意さ れた『マシン語モニタ』プログラムが必 要です。MSXマガジンでも毎回掲載 していますが、それ以外の雑誌で紹介 されているものも使用可能です(ただし もちろん、MSX用のものに限ります)。 しかし、モニタによって使い方が違い ますので、MSXマガジンに掲載してい る以外のものを使うときには、必ず入力 前に使用法をよく読んでください。

ここでは毎回掲載しているモニタを 使ってマシン語を入力する方法を説明

はじめてマシン語 を入力する方は

まず次ページの "マシン語モニタブ ログラム"を入力し、セーブしてくだ さい。BASIC の入力方法は前に述べた とおりです。なお、このモニタプログ ラムが正常に動作しない場合、入力さ れたマシン語自体もまったく保証され ませんから、入力には細心の注意が必 要です。

マシン語モニタ の使い方

このモニタでは、マシン語の書き込 み、および書き込んだデータの表示が できます。

まず、32K以上のシステムをお持ち の方は、必ず行番号100の&HC7FF を&H87FFに書き換えてください。


STEP1 データの書き込み

モニタをRUN RETURN で実行させ ると、左のような画面になります。

そして、たとえば9000番地からマシ ン語を入力したいときは、

M9000 RETURN

と入力します。Mは"メモリセット"、 つまり"書き込み"の意味で、9000はも ちろん書き込む番地を表しています。 そうすると、



となりますから、あとはリストのと おり入力していけばいいのです。ただ し、:のあとの数字は"チェックサム" ですから、入力してはいけません。



なお、途中で休むときは、RETURN キーだけを押すと、***が出て、モニ 夕の命令受け付け状態にもどります。

ちなみに、9000 FF-57 という 表示は、*9000番地には今FFが入って るけど、どうする?" 57に書き換える" という意味です。

STEP2 データの表示・チェック

さて、ある程度入力したら、正しく 入力できたかどうか確認をしなくては いけません。そのためには、Dコマン ドを使います。たとえば、9000番地か ら表示させたいときは、


D9000 RETURN

と入力します。すると、16行表示し て自動的に一時停止します。

さきほど入力した数字がちゃんと表 示されるのがわかります。チェックサ ムも自動的に計算されて表示されます。 さらに続けて表示させたいときはスペ ースバーを、中断したいときは RETURN キーを押してください。







STEP3 終了・保存

プログラムを全部入力した、あるい は、疲れたから今まで入力した部分は 保存しておいて続きはまた別の日に、 というときには、まずこのモニタを停マシン語を途中まで入力して、また

止させなくてはいけません。そのため 押します。すると、Okの表示が出て、 CLEAR 200,&HC7FF RETURN いわゆる普通の状態にもどります。そ こで、1.保存で説明した要領でセーブ すればいいわけです。

◎マシン語データは、一度書き込んだ ら書き換えない限り、モニタを止めよの前にCAS:をつけてください。 うがどうしようがちゃんと残っていま す(もちろん、電源を切ったり、他の プログラムをロードしたりすれば消え てしまいますが)。ご安心ください。 りが必要です。最後に、まちがいやす

STEP4

他の日に続きを入力したいときはモニ には CTRL キーと STOP キーを同時に タを起動する前に次の処理が必要です。 (32K以上のシステムの場合は、& H C7FFを&H87FFにしてください。)

BLOAD"ファイルネーム" RETURN

カセットの場合は、ファイルネーム

おわりに

正しい入力のためには正しい読み取 い文字の一覧表を掲げておきますので つなぎ方参考にしてください。

字	読み方
I 1 1	アイ (英大文字) エル (英小文字) いち (数字)
0	ゼロ (数字) オー (英大文字)
8 S B	はち (数字) エス (英大文字) ビー (英大文字)
:	コロン (英記号) セミコロン (英記号)
,	カンマ(英記号) ピリオド(英記号)

リスト8

マシン語モニタプログラム 言語: BASIC

100 SCREEN0: CLEAR200, %HC7FF: Z\$="0000"

110 ON ERROR GOTO 300

120 PRINT:PRINT" * ";:GOSUB260:PRINTA *;

130 IF A\$="M" THEN150 140 IF A\$="D" THEN210 ELSE PRINT:GOTO120

150 LINEINPUTAS: A=VAL("&h"+A\$)

160 PRINT:GOSUB280:V=PEEK(A):GOSUB290:PRINT"-":

170 GOSUB240:L=V*16:IF E=1 THEN190 ELSE GOSUB240

:L=L+V:IF E=1 THEN190 ELSE POKEA,L:A=A+1

180 GOTO160

190 IF A\$=CHR\$(8) THEN A=A-1 ELSEIF A\$=CHR\$(32)

THEN A=A+1 ELSEIF A\$=CHR\$(13) THEN120

200 GOTO160

210 LINEINPUTA\$: A=VAL("&h"+A\$)

220 FOR L=0 TO 15:GOSUB280:FOR M=0 TO 7:V=PEEK(A):S=S+V:GOSUB290:A=A+1:NEXT:PRINT":";:V=S:GOSUB2

90: PRINT: NEXT

230 PRINT:GOSUB260:IF A\$<>" " THEN120 ELSE220

240 E=0:GOSUB260:IF A\$<CHR\$(48) THEN E=1:RETURN:

ELSEIF A\$>CHR\$(70) THEN240 ELSEIF A\$>CHR\$(57) AN

D A\$<CHR\$(65) THEN240

250 V=VAL("&h"+A\$):PRINTA\$;:RETURN

260 A\$=INKEY\$: IF A\$="" THEN260 ELSEIF A\$>CHR\$(96

) AND A\$<CHR\$(123) THEN A\$=CHR\$(ASC(A\$)-32)

270 RETURN

280 As=HEXs(A):PRINTLEFTs(Zs,4-LEN(As))+As+" ";:


S=INT(A/256)+(A AND 255):RETURN


290 A\$=RIGHT\$(HEX\$(V),2):PRINTLEFT\$(Z\$,2-LEN(A\$)


)+A\$+" "; : RETURN

300 RESUME NEXT

プログラム入力の流れ








再録

もぐらたたき

(マシン語・16K以上) ガラちゃん





編集部からお詫び

9月号に掲載した『もぐらたたき』 ゲームのリスト中、一部印刷の不鮮明 な箇所がありまして大変ご迷惑をおか けいたしました。今回再掲載しますの で、9月号でわかりにくい所はこちら をご覧になってください。

なお、9月号をお持ちでない方も、 このリストを打ちこめばちゃんとゲー ムができます。

入力方法

全部マシン語で、& HC 800~& HD 5 07の3335バイトです。全部入力したら、 BSAVE "MOGURA", & HC800, & HD 507 RETURN

として必ずセーブしておきましょう。 なお、& HD600~& HD651をワークエ リアとして使っています。

遊び方

上のようにして入力、セーブしたら BLOAD "MOGURA",R RETURN

として実行します。すると、プレイヤーのレベルを聞いてくるのでA~Cで答えてください。Aが一番難しく、B、Cとなるとやさしくなります。レベルを入力するとゲームが始まります。5つある穴から胸にアルファベットをつけたもぐらが出てきますので、穴に

ひっこんでしまう前にもぐらの胸についているのと同じアルファベットのキーを押してください。

アルファベットの色は、時間ととも に 白→黄→青と変わります。白のと きは得点が高く、青では低くなります。

効用

このゲームは、キーボードを打つ練習になります。キーの位置を覚えて、キーボードを見なくても打てるように練習しましょう。このゲームのレベルAで全部白文字の間に打てるようになれば、プログラム入力にかかる時間はかなり短くなるでしょう。

○マシン語・RAM16K以上・開始番地C800 終了番地D507

17 ØE C800 CB ØA 06 PE : 71 DE 14 C808 98 08 OF 32 1 F :81 32 64 28 19 96 1 F PA 14 C810 95 OA OF 02 04 08 21 : 4B C818 1E 07 : E0 C820 00 00 22 08 D6 21 DØ D6 00 18 22 ØC : 59 21 C828 22 DA : A3 C830 D6 AF 32 PP D6 09 4F 06 **C838** 18 6B 26 00 29 29 29 29 = 4D C840 29 09 22 ØC. D6 **C9** 5E 2A : 90 **C848** 00 D6 23 22 OC 2B CD : 11 2A ØC. D6 70 DE 1 B : F8 C850 93 D4 22 : D2 C858 **B**5 CO 21 00 18 ØC. D6 CB C869 09 7E 23 FE 24 **E**5 FE : 5F ØA : E4 D2 CB CD 46 CB C3 **C868** FE 20 7F CB 3E : E9 C870 84 CB : 24 C878 24 CD 46 CB C3 84 CB D6 46 CB E1 C3 61 : 47 C889 57 CD : D4 **B9 C**5 **C**5 FE 05 CA **C888** C5 AF = 47 **C890** CB 32 OF D6 E5 11 PA aa 43 3E 04 24 : 76 **C898** CD E1 D4 : 83 C8AØ D6 95 6F 26 00 EB 21 04 00 39 19 70 E1 11 DA : 32 C8A8 : 76 F1 80 CARA PP CD F1 D4 30 C3 : AC CSBS CB AF FF 95 CA D1 CB 4F **CBC0** 96 00 21 00 00 39 99 F.5 : F6 **C8C8** CD 46 CB 30 C3 BA : 93 C8D0 CB AF CD CB : 2D 1E aa AF CD 36 : 22 C9 CSDS D6 03 **B**5 CB 3E : B8 CREA 99 00 70 CD C3 : 5B C8E8 24 F.5 46 CB E1 23 FE CB AF 20 CB F5 CD - R9 C8F0 E2 CB : AF C8F8 FE D3 30 C3 F3 73 65 20 24 00 CD :83 C900 63 6F CB CD CB 1E 07 3E :50 C908 D9 F2 OA CD 36 CB 21 FF CB CD :63 C910

C918 CB 24 08 D6 CD 88 CB : 2F 61 : 34 C920 09 21 aa 38 22 10 DE 21 C928 1F D2 22 12 D6 aa 99 : 00 21 C930 75 07 7D D6 14 **B4** CA C9 E5 21 C938 00 00 7D D6 08 **B**4 CA 5C E5 2A : C6 C940 C9 12 D6 7E 23 C948 22 12 D6 5F 24 10 D6 23 = AD E1 C950 22 10 D6 2B CD 93 D4 : 61 C958 23 C3 **3B C9** 7D D6 20 **B**4 32 C960 CA 70 2A 10 44 C3 C968 22 10 D6 E1 23 50 09 : 25 C970 F1 23 C3 30 C9 21 PP PP = 1 A C978 7D D6 20 **B4** CA 92 09 E5 72 C980 2A D6 23 22 D6 AF 10 10 **2B** C988 FF 93 D4 23 : 69 C990 78 C9 FE D2 22 : 95 21 DE C998 21 00 00 7D D6 06 **B4** CB : 57 00 C9A0 E5 21 00 7D D6 20 **B4** : 96 7E C9AB CA **C5** C9 E5 2A 12 D6 : 3F 5F C9B0 23 22 D6 24 D6 15 C988 23 22 10 D6 2B CD 93 D4 : ØB **C9** C9C0 E1 23 C3 A4 23 03 : 84 E1 0908 98 09 21 PP aa 22 DE : 22 C9D0 21 00 08 22 16 D6 21 00 : F1 C9D8 10 22 18 D6 00 20 : 24 C9EØ D6 21 00 28 22 10 D6 : F6 14 C9E8 00 30 22 1E D6 : 07 21 21 CE C9F0 D1 20 D6 21 99 00 7D : 40 22 CSER DE 26 **R4** CB F.5 7D DE 25 : 96 Ba : C8 CAGO ØC CA SE 20 32 C3 **CA08** CA 3E FØ 32 CB D6 11 22 CAIO D6 21 00 00 7D D6 08 **B**4 : E0 79 E5 :72 CA CA 2A 20 D6 CA18 7E 5F 24 : 98 **CA20** 23 22 20 D6 14 D6 **CA28** 23 14 DE 2B CD : A1

CA30 D4 D1 5A 2A 16 D6 23 22 : 54 2B **D**5 CD 93 D4 D1 :F3 CA38 D6 16 :80 **CA40** 24 18 D6 23 22 18 D6 2B **CA48** CD 93 D4 21 22 D6 5E 24 : E7 CA50 22 14 2B **D**5 3F D6 23 D6 **CA58** CD 93 D4 D1 2A 10 D6 23 66 = CA60 22 10 D6 **2B D**5 CD 93 **D4** : 72 1E : 54 **CA68** D1 24 1E D6 23 22 D6 **CA70 2B** CD 93 **D4** E1 23 C3 14 = 74 **CA78** F7 **C9** 21 E0 94 CA E1 23 C3 **CA80** F3 CD F9 D3 F6 02 SE 3E 6B = 01 CD D5 D3 09 74 69 6D : DB **CA88** 63 CA90 65 20 24 00 73 SE 72 : BA **CA98** 20 24 00 CD D9 CB 3E : B7 65 5F 2D CAAO 04 FE 15 CA C4 CA F5 CAAB 05 36 CB 3E 05 FE CI 3E CD 25 CD : 00 CA BF CA F5 3E CABO 14 CAB8 45 CB F1 30 C3 AF CA F1 : FA CACO 30 C3 A1 CA 1E 00 3E 12 :62 : 03 CACB CD 36 CB 21 8D CA CD 61 CADO CB 2A ØA D6 CD 88 CB 1E : A7 3E 36 CB 21 94 :72 CADS 01 1 1 CD : 3F CAEØ CA CD 61 CB 2A PR D6 CD : 11 CAES 88 CB AF FE 05 CB 6F 26 01 03 F5 87 :89 CAFØ 00 CB 09 7E CAFB 87 87 5F E1 60 26 00 7D 1F 08 CB 09 : B5 CBOO 32 23 D6 E5 01 ØE C5 ØE : 2F **CB08** 7E 87 87 87 68 : 03 **CB10** 96 C5 4F 34 23 D6 CD OF **CB18** D4 CI CI **3B** F1 33 30 C3 97 70 79 2D **CB20** EB CA 72 65 60 61 = : 3F **CB28** 20 79 20 72 20 24 6F 6E 20 20 **CB30** 00 20 20 20 20 20 : DB CB38 20 20 20 20 20 20 20 24 : 07 **CB40** 00 1E 00 21 DB F3 CD FB E0 **CB48** D3 3E 02 CD 81 D4 ØE 00 56 = D4 CD : 5F **CB50** 1E 04 3E OC CD 64 00 ØC. : CF **CB58** 5E D4 ØE 1E 04 3E **CB60** CD 6A D4 CD 5E **D4** 01 41 = 77 **C**5 01 00 CD D4 5F **CB68** 00 21 A4 21 CD CA 95 **CB70** CI CD C9 7E CD : CB **CB78** CA **C9** CD D9 CB CD F2 CB D3 CBBB BE 3F 97 CD BE 1E : E8 1F **CB88** 10 3F 9B CD BE D3 1 F 80 : A5 **CB90** ØB CD BE D3 1E 14 3E 72 3E 00 D7 **CB98** 00 CD BE D3 01 44 **C**5 00 CD CI CD : 60 CBAO 21 01 A4 D4 : OF CBA8 F2 CE CD 8D CC CD 1F CB CBB0 CD 90 CA CD 38 CE CD F2 : 43 07 **C9** ØF 3E ØA 5D CBB8 CB CD 1E CBC0 CD 36 CB 21 22 CB CD 61 92 CBC8 CB 21 00 00 7D FE E8 **C2** : A1 CB CA : 29 CBDØ D5 CB 70 FE 03 DC : F2 CBD8 C3 CC CB CD 49 D1 FR 23 00 CA : DF CBEØ 21 ØD 19 7E **B7** EE 3E 01 C3 37 CC 21 18 BC **CBE8** CB CB 7E **B7** CA FB AF : 48 19 CBF0 00 99 CD : CA CBF8 C3 37 CC 1E ØF 3E CCAA 36 CB 21 31 CB CD 61 CB = DD : 2E CC08 21 00 00 7D FE E8 **C2** 14 CC10 CC 70 FE 03 CA 1B CC 23 : F9 CC18 CB ØB CC CD 49 D1 EB 21 :71 ØD 00 19 **B**7 CA 2D CC : 0A CC20 7E :32 CC28 3E 01 C3 37 CC 21 18 00 CB CC30 19 7E **B7** CA BC AF **B7** : 01 A7 CB 3E 01 CD 81 D4 : A1 CC38 CA ØF : C7 CC40 ØE 07 1E 04 3E CD 6A **CC48** D4 CD 5E D4 ØE 07 1E 04 : 1E CCSA CD CD D4 : 73 PE 6A D4 5E 3F **CC58** 01 56 01 **C**5 21 01 00 CD : 30 D4 CI **C9** 60 65 76 65 = DA CC60 A4 20 20 20 A4 **CC68** 60 61 6F 72 62 6F 20 63 20 24 00 : 04 CC79 20 72 76 **CC78** 20 24 65 65 60 00 : A0 60 20 : 4C CC80 20 20 20 20 20 20 20 : 46 CC88 20 20 20 24 aa CD D9 CB CC90 CD F2 CB 1E ØA 3E 08 CD : 1E CC98 36 CB 21 64 CC CD 61 C8 : A9 D1 CCAO CD 49 22 28 D6 OF 99 :81 CCAB 1E 00 **7B** FE 19 CA C3 : 96 E5 28 CCBØ CC **6B** 26 00 D5 FR 24 :EB : 99 CCB8 D6 EB 19 79 86 4F D1 10

CCCO C3 AB CC 79 CI 3D C2 AO : 9F CCCB ØA CC CA 3E : CD **B7** D6 CC 92 CCDØ 32 ØE D6 C3 F4 CC 21 01 : 57 7E **B7** CCDB PA 09 CA E7 CC 3E 9D CCEØ 01 32 ØE D6 C3 F4 CC 21 : 67 CCE8 02 00 09 **B**7 CA AØ CC 7E 2A CCFØ AF 32 ØE D6 1E DA 3E 08 : EF CCF8 CD 36 CB 21 78 CC CD 61 22 **C6** CDØØ CB 21 ØF D6 3E 02 96 36 CD08 ØA CD 46 CC CD CB 21 80 F4 CD10 61 CB 21 ØE D6 4E 96 00 5E = CD18 ØD CB 09 32 21 7E 01 D6 **6B** = CD20 96 aa 21 OF DE 4E 21 10 = 77 **CD28** CB 09 32 02 D6 21 ØE 7D 7E CD30 4E 06 CB 20 D6 00 21 13 09 CD38 7E 32 03 D6 21 ØE. D6 4E E1 **CD40** 96 CB 00 21 09 32 10 7E : D1 CD48 24 DE 21 OF DE 4F 96 PP 68 CDSA 21 19 CB 09 7E 32 25 D6 : D3 **CD58** 21 ØE. D6 4E 06 00 21 16 **B**5 **CD60 C8** 09 7E 32 26 D6 11 01 BC **CD68** 00 7B D6 64 **B2** CA 82 CD : B5 **CD70** CA : 94 21 01 00 7D D6 64 **B4** CD78 13 C3 :80 7F CD 23 CB 73 CD CDSO 69 CD CD D9 CB **C9** CD D4 5B CD88 D4 FE **C9** DØ CD D4 D4 E6 1B CD90 07 32 04 D6 34 94 D6 FE 82 **CD98** DØ 05 21 04 D6 4E 06 00 89 = CDAØ CB 09 87 21 03 7E 87 87 75 = CDAB 32 05 DE 21 94 D₆ 4F 96 = D1 CDBØ 00 21 08 CB 09 7E 87 87 03 CDB8 87 32 06 D6 3E 64 32 2B 19 CDCØ D6 **B**7 CA DC CD CD D4 **D4** 02 CDC8 32 14 DA : BE E6 1 F 24 D6 FF CDDØ DC CD 3A 2B D6 3D 32 2B = 1 B CDD8 D6 C3 CI CD 34 2A D6 FE 04 CDEØ 14 DØ 32 07 D6 3E 01 32 17 CDES 00 D6 C9 **7B** 32 20 D6 EB : EE CDFØ 79 FE 94 DA 97 = 74 21 D6 6E CDF8 26 aa 19 7E **B**7 CB 3E 95 : 44 FE FE CE00 09 CA ØE. CE F5 CD : 3B CE08 D3 30 00 CE 34 2C : CD F1 C3 CE10 D6 CD 5F DØ AF 32 00 D6 : 67 **CE18** 00 : D7 02 39 6E 26 00 01 21 99 **CE20** 24 D6 09 4E 96 24 08 77 = CF28 D6 09 22 98 D6 1E 91 3E : 32 **CE30** 17 CD 36 CB 2A 08 **D6** CD : B5 **CE38** 88 CB 09 2A ØA D6 7D **B**4 : 5A **CE40** 00 3E 17 36 CB CB 1E CD : 14 **CE48** 24 OA D6 CD 88 CB 21 00 : 5E CE50 PP 7D 3D **B4** CA CI CF 1E : 04 **CE58** 01 3E 17 **E**5 CD 36 CB 24 56 CE60 08 D6 CD 88 CB 34 PA D6 39 **CE68 B7** C2 6F CE CD 86 CD 34 : 46 89 00 : 05 **CE70** 00 D6 **B**7 C2 CE 21 CE78 PP 7D FF FB C2 82 CE 70 37 03 **CE80** 03 CA BC CF 23 C3 79 FE CE88 CE 1E 04 AF 32 31 D6 21 4F **CE90** 02 D6 34 00 D6 BE D2 AD : 76 **CE98** : D4 MA 3F D6 CE 1E 01 32 31 CEA0 21 01 D6 34 aa D6 BE D2 : 86 CEA8 B 1 CE 1E ØF 3E 02 32 31 : C5 CEB0 D6 34 00 D6 FE 10 D2 **C6** : 0A CEB8 21 00 D6 3A 06 D6 96 CE 27 D6 CB FC CE 21 00 : 5B CECO 32 CEC8 D6 34 03 D6 BE D2 F4 CE : C1 CEDØ 21 PP D6 34 03 DE 96 **C6** = P4 CED8 10 67 3A 06 D6 94 32 27 20 CEE0 D6 C3 EC CE 34 06 D6 D6 ED 32 3A D6 87 93 CEE8 10 27 D6 07 **C**5 CEF 0 87 4F D5 **C**5 4B 34 27 : 9F CEF8 **C6** : 94 D6 C6 08 4F 3A 05 D6 CI **CF00** 05 5F 3E 05 CD ØE **D4** = F6 CFØ8 :02 CI ØE 80 C5 ØE DA **C**5 34 CF10 D6 34 05 D6 5F 3E = DD 27 4F **CF18** 06 ØE **D4** ØE 70 : A8 CD CI CI **CF20** 05 OF 01 **C**5 34 27 D₆ 4F - OF **CF28** 34 05 D6 5F 3E 07 CD OF : 8B **CF30** D4 CI **C**5 CI ØE 78 ØE 06 **B4 CF38 C**5 34 27 D6 4F 3A 05 D6 : 67 **CF40** 5F 3E 08 ØE CI CD D4 C1 : E5 **CF48** AF 32 2D DE AF FF 95 CA = 77

: 1F **CF50** 89 CF F5 AF 32 2E D6 CD :EC D1 4D 44 69 60 22 2F **CF58** 49 **CF60** D6 1E 00 **7B** FE 14 CA 78 :F8 09 3A 2E D6 : DE **CF68** CF **6B** 26 00 CFZP 86 32 2E D6 10 C3 63 CF : OC **CF78** 34 2E DE **B**7 CA 84 CF 3E : 97 : C2 **CF80** 01 32 2D D6 F1 30 C3 4D **CF88** CF 3A 2D D6 D1 **B7** CA A1 : 56 21 31 D6 4E **C**5 3A 2E = D1 **CF90** CF **CF98** 4F D6 CD CD : 40 2A 2F EB D6 CFA0 DE C.1 3A aa **B**7 CA AC CE : 3C : D3 CFA8 21 00 D6 34 21 00 D6 3A 03 BE CF : 49 CFB0 D6 **C6** 10 D2 BC 32 00 D6 E1 23 C3 51 56 CFB8 AF = 2B 22 ØA D6 : 94 CFC0 CE 24 ØA D6 3B SE 6.7 CFC8 03 CE 6.D 75 72 : 8D :39 CFD@ 24 00 74 61 74 61 **6B** 61 24 00 63 72 65 61 74 : 43 CFD8 69 CFE0 65 64 20 62 79 24 00 67 = FE 20 63 6E : A5 CFE8 72 61 68 61 61 CEER 24 aa CD D9 CB 1 E 05 3E : B2 CFF8 DA CD 36 CB 21 CB CF CD : 24 3E 69 D000 61 CB 1E 06 ØB CD 36 D3 CF CD CB 1E 77 D008 CB 21 61 = :FD CD 36 CB 21 DB SE 09 DOIG ME DØ18 CF CD 61 CB 1E 10 3E PA : 23 : C0 CD 36 CB 21 E7 CF CD 61 D020 : F4 00 00 **7B** FE E8 02 DØ28 CB 11 DØ D030 35 DØ 7A FE 03 CA 4A : 64 : C2 aa 00 7D D6 CB **B**4 CA D038 21 = ED C3 38 DØ 13 C3 46 DØ 23 D949 CD D9 C9 21 00 :60 CS D948 20 DØ DA ZC: : 8B D050 00 7D FF 88 C2 54 13 CB 23 C3 51 DØ PE : 16 DØ58 FE :E9 4F 32 **D6** 34 D060 60 C5 **C5** 32 D068 06 D6 D6 10 4F SA 05 D6 : 5E ØE CI C1 :13 05 CD **D4** D070 SE SE DØ78 CD 4E DØ 1E FA AF CD BE : 85 1E 00 3E 01 CD BE D3 : DE DØ80 D3 CD BE D3 ØE : 2D DØ88 1E 00 3E ØD **C**5 21 32 D6 4E **C**5 34 : 0B 70 D090 : C4 32 D6 71 DE D6 10 DØ98 96 21 SE CD DOAO 4F SA 05 D6 3F 95 : 43 4E CI CD DØ 1F : F5 DØA8 ØE D4 CI BE D3 00 3E : 7F DØBØ 96 AF CD 1E : 50 CD BE D3 1E 00 3E ØD 01 DØB8 **C**5 : 88 ØE 74 21 32 DACA CD BE D3 06 D6 10 DOCE D6 4E C5 34 D6 : 7D : 73 DØDØ 4F SA 05 D6 5F 3E 05 CD 4E DØD8 ØE D4 CI CI CD DØ 1E : 15 DØEØ FA AF CD BE D3 1E 00 3E : 13 :80 DØE8 01 CD BE D3 1F 00 3E OD CD D3 DAFA CD BE D3 3E 05 FE = FF : 91 DØF8 09 PP 00 00 00 aa aa aa 00 00 00 00 00 00 00 : D1 D100 00 D108 00 42 41 00 00 00 00 00 :50 00 44 49 48 47 46 45 44 : D2 D110 4F 4D 4C : 55 4E 52 51 50 D118 43 : 9D 56 54 D120 4B 54 59 58 57 55 D128 53 00 00 00 00 00 00 PA : 40 00 : 01 D130 00 00 00 00 00 00 00 D138 00 00 00 00 00 00 00 : 09 00 40 20 10 08 04 02 : 0F 80 D140 00 : 47 FE 6F D148 91 AF 14 CA 5C D1 : 90 D150 26 00 01 33 D6 99 36 00 : 47 D158 30 C3 44 D1 AF 32 4D D6 D160 FE 09 CA CA D1 4F F5 **C**5 : A6 D168 01 41 01 **C5** 21 02 øø CD : 31 D179 A4 **D4** CI C1 32 4E D₆ 1E : AF : 92 D178 00 **7B** FE 08 CA C2 D1 **6B** : 1B D180 26 00 01 41 D1 09 34 4F D188 D6 C2 BE D1 4B 06 00 : 77 A6 : 4F D190 24 4D D6 26 00 29 29 29 D198 99 01 F9 DØ 09 7E **B7** CA : 44 4B 4D DIAR D1 96 PP 24 D6 : 9F BE D1A8 25 aa 29 29 29 99 91 F9 : 1D 26 D1B0 DA 09 7F DE 41 6F 00 : 84 D188 01 33 D6 09 36 01 10 C3 : B2 4D D6 C3 :20 79 D1 F1 30 32 D1C0 D1C8 60 D 1 21 33 D6 09 99 3E :FB D1D0 22 22 22 22 22 3E aa 06 : 8F D1D8 02 02 02 02 02 02 00 3E :F3

D1E0 22 02 1E 20 20 30 00 3E : AD 00 02 : 5F 02 22 3E D1E8 22 02 1E :81 22 22 3E 02 02 02 00 38 D1FØ :E1 02 22 3E 00 38 20 20 3E D1F8 22 3F PP = 10 D299 20 20 SE 22 3F D208 22 02 02 02 02 02 00 SE : 44 D210 22 22 3E 22 22 3E 00 3E : 24 : 3E D218 22 22 3E 02 22 3E 20 50 88 88 88 00 FØ 48 : 42 D220 88 F8 = AA D228 48 70 48 48 FA PP 30 48 D230 80 80 80 48 30 aa FA 50 = 2A 48 50 EØ 00 FR 80 : 8A D238 48 48 F8 80 : F2 D240 80 FØ 80 80 F8 00 80 FØ 80 80 80 00 70 88 :02 D248 : EA D250 70 00 88 88 80 BB 88 88 20 : D2 D258 88 F8 88 88 88 00 70 : 6A 20 20 20 70 PP 38 10 D260 20 : F2 D268 10 10 90 90 60 00 88 90 : 5A AØ 90 88 00 80 80 AO CØ D270 DB : A2 D278 80 80 FA 00 88 80 80 : 8A CB D280 A8 AB 88 88 88 00 88 D288 CB AB 98 98 88 aa 70 88 = 7A 88 70 aa FO 88 : 6A D290 88 88 88 70 88 D298 88 FA 80 80 80 00 5A 94 D2A0 88 A8 90 68 00 FØ 88 88 : A2 90 88 00 70 88 D2A8 88 FØ AO FB : 8A D2B0 80 70 08 88 70 aa 20 20 20 20 00 88 88 : 3A D288 20 20 32 D2C0 88 88 88 70 00 88 88 88 7A D2C8 50 20 00 88 88 = 88 50 88 88 : EA 88 PP 88 D2DØ 88 A8 AR DR D2D8 20 50 88 88 99 88 88 : 8A 50 00 F8 08 : 0A D2E0 88 70 20 20 20 D2E8 20 40 80 F8 00 00 00 A2 10 00 00 FF CØ 99 aa 00 DOFA aa C5 00 01 D2F8 FF FF FF FF FF FF = : 3E D300 41 21 11 08 PP 99 FA 00 D308 08 10 21 41 01 01 00 PP = 57 D310 04 08 10 20 00 00 1E 00 3D 08 04 00 00 00 27 aa 10 D318 20 : 06 D320 PP PA 99 01 01 01 OF 01 :FD 00 00 00 00 PP PP D328 01 01 EØ : E3 00 00 D330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ØB D338 00 aa : 19 00 03 03 D349 PP 00 00 00 00 00 : 1B D348 00 00 00 00 00 00 :23 D350 00 00 PP 99 PP 00 00 00 :20 D358 00 00 00 00 00 00 00 01 : 97 ØF D360 03 97 OF ØF ØF ØF. ØF ØF ØF 00 80 : E5 D368 2F 7F 3F 1F :83 FØ FØ FØ FØ FØ D370 CO EØ FØ D378 FF FC FR FA FA aa 99 = 11 F4 D380 00 00 12 08 1A 09 10 00 - AR 00 aa øø. 00 00 00 00 : 5B D388 00 90 98 00 : AB 00 48 10 58 D390 00 00 00 00 : 6B 00 00 00 D398 00 00 : B3 40 D3A@ 00 00 00 aa PA aa PP 00 00 00 00 00 00 aa : 3B D3A8 CØ : 85 00 00 00 02 D3B0 00 00 00 00 **C**5 : 9E **D3B8** 03 00 00 00 00 00 4B **C**5 4F **C**5 01 93 : 01 PP PP DRCG 91 CD : CA 00 D4 D3C8 aa **C**5 21 04 A4 : C1 D3D0 CI CI CI CI C9 43 ØF 00 : 2F 00 09 E5 01 00 PP D3D8 6F 26 DSEØ **C**5 01 00 00 C5 01 00 00 : 3F **C**5 21 05 00 : B3 01 47 00 D3F8 C5 : CD D3F0 CD A4 D4 C:1 C1 C1 CI CI D3F8 C9 7F 0.9 7B 77 09 ØE 00 : A4 00 C5 1E PA OF D5 = 6D D400 C5 ØE D408 CD 20 D4 CI CI C9 21 04 : ØD 39 6E E5 21 04 00 39 : CE D410 00 CI CI 09 : 4B E5 CD 20 **D4** D418 6E D420 **D**5 41 C5 4F **C**5 01 87 00 : 6B = EA D428 C5 21 02 00 CD A4 D4 C:1 23 22 4F D6 :BC D430 C.1 F 1 3D 5F CD 93 D4 D1 2A 4F D6 : 8B D438 2B 2B CD 93 D4 21 06 : A2 23 D440 E5 : 94 2B CD 23 D448 aa 39 SE F1 **E**5 D450 D4 21 04 aa 39 SE F1 : 28 93 : 3B CD 93 D4 **C9** 01 C3 D458 23 2B D460 00 **C**5 21 01 00 CD A4 **D4** :60 32 E9 F3 **7B** 32 EA : 6B 09 D468 C:1 01 00 :23 79 32 EB D479 F3

```
D478
      C5
          21
              01
                  00
                     CD
                                  C1 :39
                          A4
                              D4
D480
      C9
          32
                          C5
              AF
                  FC
                      4F
                              01
                                  5F
                                     : 6E
D488
      99
          0.5
              21
                  02
                      00
                          CD
                              A4
                                  D4
                                     :89
D499
      C1
          CI
              C9
                  E5
                      4B
                          C5
                              01
                                     :F2
                                  4D
D498
      00
          C5
              21
                  03
                      00
                          CD
                              A4
                                  D4
                                     : 9A
D4A0
      CI
          CI
              CI
                  C9
                     EB
                         DD
                              21
                                  02
                                     :6B
D4A8
      00
          DD
              39
                  SA
                      C1
                          FC
                              32
                                  DØ
                                     : 8B
D4B0
     D4
          DD
              SE
                  PA
                     DD
                          66
                              01
                                  22 : 09
```

```
D4B8 D1
          D4
               DD
                   7E
                       02
                           DD
                               6E
D4C0
      DD
           66
               05
                   DD
                       SE
                           06
                               DD
                                   56
                                        : 50
D4C8
      07
           DD
               4E
                   08
                       DD
                           46
                               99
                                   F7
                                        :F9
D4DA
      PP
           aa
               aa
                   C9
                       FD
                           SE
                               47
                                   SA
                                        : 3A
D4D8
      FA
           D4
               A8
                   3D
                       32
                           EØ.
                               D4
                                   C9
                                        : F4
D4E0
      aa
           42
               4B
                       00
                                   10
                                        : A0
D4E8
                       5F
      F5
               7B
                   17
                           7A
                               17
                                   57
                                        : B3
D4F0
      DA
          FA
               D4
                           7A
                   7B
                       91
                               98
                                   DA
                                        : 64
D4F8
                           7A
                       SE
                                        : 76
      01
          D.5
               7R
                   91
                               98
                                   57
D500
      20
          F1
               3D
                   C2
                      E8
                           D4
                               C9
                                       :59
```

ROUGH ROAD

(マシン語・32K以上) ガラちゃん

オートバイでツーリングに出かける ゲームです。

ツーリングをしたことがある人は、 わかると思いますが、道路はどこでも きれいだとは限りません。オイルや砂 がういていたり、ギャップがあったり します。

というわけで、このゲームではギャップ、泥、砂、水、オイル、氷、砂利の7つの危険な路面が登場します。このような路面状態では、高速で進入したり、ブレーキをかけたり、ハンドルを切ったり、またアクセルを開いてパワーをかけるとコケてしまいます。それぞれの路面で限界の速度が違いますから

安全な速度まで減速してから悪路に進 入してください。またきれいな道路でも 安心できません。ネコが道を歩いてい たりするので気をつけてください。

このゲームの目標は TRIP が 1000になるまで走り抜くことです。完走すると I 万点がプラスされます。またスピードに応じた得点となっているので速く走った方がスコアが良くなります。各路面の限界速度を早く知って、安全を確保しながらできるだけ速く走ってください。5回コケるとマシンのダメージが大きくてゲームオーバーです。

路面状態ごとのキャラクタは表 Iのようになっています。

入力の方法

全部マシン語で&HC000~&HD963 です。入力したら必ずBSAVE "RR.B IN", &HC000, &HD963, &HC00 0

として必ずセーブしておいてください。

ジョイスティックへの変更方法

このプログラムはカーソルキー用になっていますが C003番地を00→01に変更すればジョイスティック用になります。


遊び方

前述のようにセーブしたらBLOAD "RR. BIN"、Rでゲームは始まります。カーソルキーの上下が加減速、左右がハンドルの左右に対応します。

それではコケないようにツーリンク をお楽しみください。

表1

路面状態
正常
ギャップ
泥
砂
水
オイル
氷





・マシン語・RAM32K以上・開始番地C000 終了番地D96F

ØB C000 C3 24 C8 00 05 DA ac. : 95 C008 ØD ØE. 05 ØA ØF ØE. ØE. 10 : 2D C010 04 ØD 11 12 OF E5 DE : 96 aa **C**5 CØ18 01 00 **C**5 53 21 03 PA = DA C020 CD DB **C6** CI CI CI C9 aa : 57 CØ28 00 01 : E8 01 01 aa FF FF FF CARA 00 01 : EF 01 00 FF FF FF aa C038 01 4F C5 01 D5 PP **C5** : C9 21 CØ40 00 02 CD C6 DB C.1 C. 1 32 :21 C048 OC. BB 21 PC. BB 4E 96 00 : 0B C050 21 27 CO 99 7E 32 : 99 ØD BB CØ58 21 OC. BB 4E 06 00 : A5 21 30 C060 CO 09 7F 32 ØE BB C9 ØE :39 CRES aa 1E 00 AF CD 68 D8 3E : 40 C070 03 CD 7F DB 01 41 00 C5 : 5E C078 21 01 00 CD **C6** D8 CI CD : 53 C080 24 D8 ØE. 00 1E 00 3E 04 : BØ C088 CD 68 D8 24 40 **C9** EB 2A : 9D CASA 3E C9 CD 6E D7 21 42 C9 : 95 C098 CD 36 D8 01 44 00 **C5** 21 : 5E COAO 01 00 CD **C6** DB CI 21 20 : DA COAS 01 CD 76 D7 **7B** C9 **B**2 CB : 41 COBO 23 1B C3 AD CO 4F = 1 D CØ CØB8 11 00 21 10 BB CD AD = AF cece CØ C9 4F 11 50 00 21 10 : EA COCS BE CD AD CØ C9 11 aa 18 = 72 copo 21 ØF BB 3E 08 :EC 96 6F 26 CODS 00 29 29 29 4D 44 29 99 : D6 CØEØ 10 BB 99 01 22 AR RE 21 16 CØE8 00 00 7D D6 18 **R4** CB E5 74 COFO **6B** 62 D5 CD 1.5 CØ 00 15 21 COFS PP 70 DE 18 **B4** CA 11 CI 73 C100 E5 ZA AD BE 7E 23 22 AO 91 C108 BE CD 42 D7 E1 C3 F9 23 2D C110 CØ D1 21 20 PP 19 EB E1 88 C118 23 C3 EA CO 24 96 BB EB 3F C129 FB 22 A5 BE EB 24 08 BB 29 C128 22 AZ BE 7D 93 4F 70 94 : E5 C130 47 59 50 21 00 00 22 A3 : C7 C138 BE 21 08 99 CD F6 D8 D2 4D = C140 CI **4B** 21 02 00 22 A3 BE : B3 C148 C3 89 CI 21 00 00 CD F6 = FA C150 D8 D2 5D CI 01 21 00 22 : 1D C158 BE 89 CI A3 C3 C2 **7B** B2 = 76 C160 6B CI 21 00 00 22 :F1 A3 BE C168 C3 89 CI 14 F2 15 79 CI : 8B 21 C170 FF A3 BE C3 89 = 1F C178 CI EB 11 FB FF CD F6 DB 88 = C180 D2 89 C1 21 FF FF 22 A3 : 40 C188 BE 2E 00 7D FE 08 CB 1F 9F **7B** C190 00 FE DA CA DA CI 25 : 55 C198 PP E5 7D 32 A2 BE 29 4D : C3 CIAO 44 29 29 09 **4B** 96 PA 09 : 5A 01 C1A8 10 BE 09 7E D5 6.B 26 25 CIBO 00 FB ZA A5 BE EB 19 FR DB C1B8 24 A2 BE 26 00 29 29 29 A4 C1C0 4D 44 29 99 01 10 BB 09 19 E1 CICS 19 77 D1 10 C3 91 CI FC CIDA 26 99 F5 01 80 BE 09 EB : CF C1D8 24 A.5 BE EB 2A 73 A7 BE : 13 CIEO **7B** BD 02 CI F7 7A BC CA : 43 F6 C1E8 CI FB EB 2A A3 BE EB : AC CIFO 19 EB EB 22 A5 BE E1 20 : 32 C1F8 C3 88 CI 21 E0 F3 CD C5 : 4F C200 DZ F6 03 5F 3E 01 CD A1 : 9E C208 D7 C9 CD C2 DB 21 4F BD : FE C210 OF BE 01 02 40 CD E3 : A3 C218 CB 21 BE 11 7F BE 01 : 47 C220 18 00 CD E3 CB 21 97 BE : E8 C228 BE 91 18 00 CD E3 : 21 C230 CB CD C4 DB **C5** C9 **D**5 22 : A8 C238 A9 BE **C**5 CD 6E D7 CD E1 : E6 C240 36 D8 D1 24 A9 BE 23 CD : 62 C248 D7 CD 36 6E F1 D8 C9 6F : 43 C250 13 14 EB 22 AB 32 BE EB : D2 C258 B9 26 00 7D BE 29 29 29 = AF C260 22 AD BE 9B 01 aa 99 22 : E3 C268 AF BE 01 00 98 99 22 B1 :7C BE C270 6F 26 00 29 29 29 01 : 01

C278 00 20 09 22 **B3** BE 01 99 = F7 C280 08 09 22 **B**5 BE 01 00 08 : F1 C288 09 22 **B**7 BE AF : 67 FE 08 CB C290 24 AR BE E5 7E : 48 23 22 AR C298 BE 5F 2A AD BE 23 22 AD : FF C2A0 BE 2B F5 CD 91 D8 D1 5A : A1 C2A8 24 AF BE 23 22 AF BE 2B : DE C2BB D5 CD 91 DB D1 24 B1 BE : E7 C2B8 : 8F 23 22 B1 BE 2B CD 91 D8 C2C0 34 **B9** BE 5F ZA **B3** BE 23 50 CZCR 22 B3 BE 2B F.5 CD 91 DB 73 **B**5 C2DA D1 5A BE 2A 23 22 **B**5 = C2D8 BE 28 D5 CD D8 91 D1 24 : 89 COFA **B**7 BE 23 22 **B**7 BE 2B CD : C9 C2F8 91 DB F 1 30 C3 8D C2 **C**5 : 17 CZER 21 BA BE 73 6F 26 00 29 :70 29 **C2F8** 29 BB BE **C**5 01 00 : 6D **C300** 98 09 BD BE 01 00 08 : 7A 22 C308 09 BF BE 6F 26 00 29 : 31 C310 CI 29 29 01 00 20 09 22 : 32 C318 BE 01 00 08 09 22 C3 BE : 4E C320 01 00 08 09 **C**5 22 BE 21 : BB C328 02 00 39 CI 71 21 99 04 70 C330 39 7E 21 01 00 39 77 AF 2B C338 08 CA 9E C3 F5 **E6** 01 08 C340 6F 26 00 92 EB 21 PP 39 DF C348 19 5E BB 2A BE 23 22 BB 25 C350 BE 2B D5 CD : 02 91 DB D1 24 C358 BE BD 22 23 BD BE 2B D5 56 C369 CD 91 DB D1 2A BF BE 23 F4 C368 22 BE BE 2B CD 91 3A D8 65 C370 BA BE 5F 24 CI BE 23 22 F8 C378 C1 BE 2B FS CD 91 D8 D1 C380 5A 24 C3 BE 23 22 ØE C3 BE C388 2B D5 CD 91 DB D1 2A 05 41 C390 BE 23 22 **C**5 BE 2B CD 91 62 C398 DB F1 30 CB 38 C3 CI **C9** 22 C3AØ FB C7 BE EB 6F 26 00 75 = C3AB 29 29 29 29 29 01 00 38 C9 CBBB 99 22 BE AF FE 20 CB BA CBBB F5 2A C7 BE 7E 23 22 C7 : A9 C9 C3C0 BE 5F BE 23 22 24 C9 5E = C3C8 BE 2B CD 91 D8 F 1 30 C3 94 = CSDØ B5 C3 30 31 32 33 34 35 34 = C3D8 36 37 38 39 53 43 4F 52 BØ = CSEØ 45 50 44 54 49 99 3F 02 : 59 C3E8 CD 7F D8 01 41 00 **C**5 21 = F7 CSFØ 01 00 CD **C6** DB CI OF aa : FF C3F8 1E 99 3E PE CD 68 DB CD : 00 C400 2A D8 01 D2 C3 11 99 99 : 6D C408 21 00 00 CD 35 C2 01 D2 : 84 C410 C3 11 40 00 21 aa aa CD : D6 C418 35 C2 01 D2 CB 11 80 00 :FA C420 21 00 00 CD 35 02 ØE FF : D6 C428 C5 PE FF 1F 22 3E 13 CD 10 C430 EF C2 C1 OF FF 05 ØE FF 45 C438 1E 11 3E 14 CD EF CI : BC C2 C440 ØE 55 05 DE AA 1E 61 3E C448 15 CD EF C2 CI ØE 55 **C**5 : 88 C459 ØE AA EF 1E 3E 16 CD EF : E9 C458 C2 C1 ØE FF **C**5 ØE 1 E : 90 C460 SE CD 18 EF C2 C1 ØE : 3E C468 FF **C**5 ØE FF 1E EE 3E 19 : 60 C479 CD CI EF C2 ØE 05 ØE : 53 C478 FF 3E 1E 77 14 CD EF 02 : A6 C489 C: 1 ØE. FF **C**5 ØE 1E 66 : 68 C488 3E 1B CD EF C2 CI ØE FF = F1 C499 C5 ØE FF 1E FF 3E 10 CD : 6A C498 EF C2 CI 11 **B9** D3 3E 17 : CA C4A0 D5 CD 4F C2 D1 21 09 00 : 12 C4A8 19 3E 20 FF : 59 29 CA C1 C4 C4B0 5D 54 F.5 E5 CD 4F C2 F1 : BE C4B8 01 09 00 09 F1 30 CB AB 24 C4C0 C4 3E 30 4B FE CA D9 C4 : 66 C4C8 5D 54 F5 E5 CD 4F E1 : D6 C2 C4De 01 09 00 09 F1 30 CB C3 : 5A C4D8 C4 21 42 D5 AF FE 10 CB : 1D C4FA 5D 54 F5 E5 CD AB C3 E1 40 **C4E8** 01 20 00 09 F 1 30 C3 DD : A3

```
FE
                                 33
                                      C8 : 77
C4FØ C4
                   D5
                06
                        14
          11
                                          : 79
                         30
                             CB
                                  13
                                      21
C4F8
       OF
           aa
                79
                    FF
                                          : D3
                                      ac
C500
       FF
           FF
                19
                    7F
                         CE
                             30
                                  77
       C3
           FA
                C4
                    7E
                         23
                             22
                                  CB
                                      BE
                                          : 9A
C508
                                          : 9D
           CB
                24
                    CB
                         BE
                             F5
                                  7F
                                      23
C510
       B7
                BE
                    CD
                         42
                             D7
                                  F1
                                      3D
                                          : 90
C518
           CB
                    4D
                         44
                             EB
                                  29
                                      29
                                          : 4B
C520
       03
           10
                C5
                29
                         01
                             00
                                  18
                                      99
                                          : 93
C528
       29
           29
                    09
                                      21
                                          : 2F
C530
       CD
            15
                CØ
                    C9
                         22
                             CD
                                  BE
                    F9
                         24
                                      22
                                          :FB
C538
       F6
                39
                             CD
                                  BE
                         00
                                            AB
C540
       CD
           BE
                21
                    00
                             7D
                                  BB
                                      C2
                70
                                            80
C548
       40
           C5
                    BA
                         CA
                             7B
                                  C5
C550
       CF
           BE
                D5
                    E5
                         2A
                             CD
                                  BE
                                      11
                                            22
C558
       MA
           99
                E5
                    CD
                         04
                             D9
                                  D5
                                      21
                                            AC
                         2A
                             CF
                                  BE
                                      EB
                                            F3
C560
       08
           00
                39
                    EB
                73
                         11
                             OA
                                  00
                                      CD
                                          :53
       19
           D1
                    E1
C568
                                          : 94
C570
       04
           D9
                22
                    CD
                         BE
                             F1
                                  23
                                      D1
                                          : 55
C578
       C3
           45
                0.5
                    7B
                         B2
                             CA
                                  8F
                                      C5
           FF
                FF
                    39
                         19
                             7E
                                  D5
                                      CD
                                          : D6
C580
       21
                         C3
                             7B
C5
                                           : 16
C588
       42
           D7
                D1
                    1B
                                  0.5
                                      C1
                                 C5
                                      3F
                                          = FA
C599
       C1
           C1
                C1
                    CI
                                          : 2A
                         C5
                                  D1
C598
       03
           B7
                CA
                    C3
                             32
                                      BE
                                          : 04
C5A0
       F5
            11
                DA
                    00
                         E5
                             CD
                                  04
                                      D9
C5A8
       43
           34
                D1
                    BE
                         30
                             SE
                                  26
                                      aa
                                           = 4B
C5B0
       EB
           21
                04
                    00
                         39
                             19
                                  70
                                      F 1
                                           : 28
                                           : 70
C5B8
       11
           DA
                00
                    CD
                         94
                             D9
                                  F 1
                                      3D
           99
C5C0
       C3
                C5
                    AF
                         32
                             D6
                                  BE
                                      1E
                                           : 39
C5C8
       00
            7B
                FF
                    03
                         CA
                             51
                                  CE
                                      4B
                                           : 35
           00
                21
                    00
                         00
                             39
                                  99
                                      7E
                                           : 7C
C5D0
       06
                             FE
                         7B
                                  92
                                      C2
                                          =FA
C5D8
       B7
            C2
                E2
                    C5
                                           : A1
C5E0
            C5
                3E
                    01
                         32
                             D6
                                  BE
                                      4R
                    00
                         00
                                  09
                                      6E
                                           : 84
C5E8
       06
            00
                21
                             39
                29
                    4D
                         44
                             29
                                  09
                                      01
                                           : C8
C5F0
       26
           00
                         D2
                             BE
                                  6B
                                      26
                                           : E4
C5F8
       06
           D5
                09
                    22
                         19
                             09
C600
       00
           29
                01
                    F9
                                  22
                                      D4
                                           : 01
                                  4C
                                      C6
                                           : ED
C608
       BE
           AF
                D5
                    FE
                         03
                             CA
                                  C6
                                           : 30
                FE
                    02
                         CA
                             3D
                                      F5
C610
       F.5
           AF
                                            47
       3A
            D6
                BE
                    B7
                         CA
                             2A
                                  C6
                                      24
C618
                                           : 8C
                         22
                             D2
                                  BE
                                      C3
                7E
                    23
C629
       D2
           BE
                    30
                         5F
                                  D4
                                      BE
                                           : 69
                             24
C628
       20
           C6
                3E
                                  91
                         2B
                             CD
                                      DB
                                           : 2E
                    BE
0639
       23
            22
                D4
                                           :82
                                  D4
                                      BE
                C3
                         C6
                             2A
C638
       F1
            30
                    12
                                           : D3
                             D4
                                      F1
C640
                                  BE
       01
            1E
                aa
                    99
                         22
                                      C9
                         D1
                             10
                                  C3
                                           : 57
C648
       30
            C3
                ØB
                    C6
                                  00
                                      21
                                           :50
                             04
C650
       05
           C.1
                CI
                    C9
                         11
                                      00
                                           : 02
                             11
C658
       19
            PP
                CD
                    23
                         C5
                                  95
                                           : E9
                                      07
            99
                BB
                    CD
                         34
                             C5
                                  11
C660
       24
                1B
                                           : 30
                    00
                         CD
                             23
                                  C5
                                      11
C668
       00
            21
                             CD
                                           : E9
            00
                24
                    04
                         BB
                                  34
                                      C5
C670
       04
C678
       2A
            02
                BB
                    CD
                         95
                             C5
                                  C9
                                      11
                                           : 26
                         00
                             7D
                                  D6
                                      18
                                           : 02
C689
        18
            18
                21
                     00
                             6B
                                      D5
                                           : CC
       B4
                B3
                    C6
                         E5
                                  62
C688
            CA
                                  70
                                      D6
                                           : 84
       CD
            15
                CØ
                         18
                             00
C690
            B4
                CA
                     AB
                         C6
                             3E
                                  18
                                      E5
                                           : A5
C698
       20
                                           : 6F
            42
                D7
                     E1
                         23
                             C3
                                  96
                                      C6
       CD
C6A0
                20
                     00
                         19
                             EB
                                  E1
                                      23
                                           : 88
C6A8
       D1
            21
            85
                C6
                     11
                         03
                             00
                                  21
                                      14
                                           : D3
C6B0
       C3
                                  CØ
                                      CD
                                           : E5
            CD
                23
                     05
                         21
                             94
       00
CSBB
                                           : A9
                11
                     06
                         00
                             21
                                  1B
                                      aa
C6C9
       ØB
            C5
                             CØ
                                           : OC
            23
                C5
                     21
                         10
                                  CD
                                      ØB
C6C8
       CD
                     00
                                  00
                                      CD
                                           : 82
            1 1
                DE
                         21
                              14
C6D9
       05
                                           : ØE
                         CA
                             CD
                                  OB
C6D8
       23
            C.5
                21
                     OA
                             00
                                  21
                                       1E
                                           : E1
C6E0
       CD
            54
                C6
                     11
                         04
                                  42
                                      D7
                                           : F8
C6E8
        aa
            CD
                23
                     C5
                         AF
                             CD
                                      7D
                                           : D4
                         22
                                  BE
C6F0
       09
            21
                aa
                     aa
                             D7
                                      01
                                           : 62
                         83
                                  F.5
C6F8
        DE
            20
                B4
                     CA
                             C7
                                      01
                                           :EB
                             E1
                                  E5
C700
        60
            BE
                99
                     36
                         00
                                      00
                                           : 64
                                  00
C708
                         97
        80
            BE
                09
                     36
                              1 1
                                  C7
                                      24
                                           : D8
        7B
                             30
C710
            D6
                197
                     B2
                         CA
                                  4D
                                      44
                                           : 65
                              29
C718
        D7
            BE
                F.5
                     29
                         29
                             BB
                                  09
                                      36
                                           : 4E
C720
        29
            99
                19
                     01
                         21
                                           : 18
                                  44
                                      29
C728
        13
            E1
                29
                     29
                         29
                              4D
                                       13
                                           :37
                                  36
C730
        09
            19
                01
                     10
                         BB
                             09
                                      29
                                           :73
                                  62
            C3
                 10
                     C7
                         D1
                              6B
C738
        13
                                      20
                                           : 3D
        29
            29
                40
                     44
                         29
                              09
                                  01
C740
                                           : 3F
                                       29
C748
        BB
            09
                36
                     17
                         6B
                              62
                                  29
                                           : D6
                     29
                         09
                              01
                                  17
                                      BB
C750
            4D
                44
                     D5
                              98
                                  PP
                                       7B
                                           : DE
C758
        09
            36
                         11
                         7B
                              C7
                                  2A
                                      D7
                                           . CC
C769
        D6
            10
                B2
                     CA
                     29
                         4D
                              44
                                  29
                                      99
                                           : 2B
        BE
            29
                29
C768
       19
                         09
                              36
                                  10
                                       13
                                           : 8A
C778
            01
                 10
                     BB
                                  D7
                                      BE
                                           : E3
       C3
            5F
                C7
                         23
                              22
C778
```

: 19 F7 **C6** 21 97 00 22 08 C780 C3 **C9 C**5 C5 **C**5 : 05 BB C788 BB 22 96 00 7D **B**4 CA 28 05 C790 **C**5 FB 21 EB D9 80 62 C798 02 C7 E5 **6B** D5 00 CD 04 D9 C7A0 BE FR 1 1 MA 39 D1 AC. C7A8 **C6** 30 21 01 00 **7B** BE 11 OA : B8 D5 ZA D9 C7B0 19 77 C3 : E3 2B CD 04 D9 EB E1 **C7B8** 00 = A8 36 30 C7C0 95 21 95 aa 39 00 39 36 PP 21 00 : 46 **C7C8** 21 06 44 11 64 00 21 C7D0 00 39 4D : 26 35 C2 C1 CI C: 1 C7D8 80 00 CD : BA CI 09 47 41 4D 45 20 4F C7E0 52 : D3 **C7E8** 56 45 52 00 53 43 4F : 6E 20 34 20 00 50 55 53 C7F0 45 **C7F8** 48 20 54 52 49 47 47 45 = F9 52 45 50 : E4 20 54 20 CRAA 52 54 20 = BB 59 00 48 49 CSOS 40 41 41 - F7 50 41 43 45 20 42 C810 53 : FC 4F 20 52 45 50 20 54 C818 52 DB : E8 59 00 1 E 00 21 C820 40 41 C7 = 9D CD F1 **C4** CD C828 F3 CD D7 CD 7F D8 ØE : BC C830 7F D3 3E 02 DB : 78 ØF CD 68 3E CRRR aa 1E 00 : FF 00 **C**5 21 41 C840 CD 2A D8 01 : 20 DB CI 01 E2 **C6 C848** 01 00 CD 50 00 CD : 7E aa C850 CZ 11 50 21 64 : 40 00 C7 C858 11 35 C2 01 EC 03 : 8A 35 C2 3A 21 40 aa CD C869 F5 C7 : 72 01 **B**7 CA 70 CB **C868** CØ 35 CD C870 11 AØ PP 21 20 00 11 C3 88 CB 91 PC CB **C878** C2 = ED 35 C2 AØ 00 20 aa CD C880 21 44 : 9B 01 BB CD BD C7 **C888** 24 00 D8 = AA C890 00 C5 21 01 00 CD CE CO : 98 32 DB BE BA 03 **C898** CI AF 02 : 3D **C**5 99 C5 21 C8A0 4F 01 D8 C2 : D6 CI C 1 B7 C8A8 00 CD **C6** D8 CO 4F **C5** 01 : 1E **C8B0** CC **C8** 3A 03 00 CD C6 : DØ D5 00 **C**5 21 02 C8B8 9D CB 3E : 06 CI **B**7 CA **C8C0** D8 DB BE 34 DB BE B7 = F6 32 **C8C8** 01 CB AF CD DB 01 : 2D 2F CSDO CA 01 00 CD C6 = 71 56 01 **C5** 21 CSDS C9 ED **B8** C9 10 10 - BA CSEØ D8 CI = DB 64 EF 10 64 64 C8E8 64 64 15 : 99 FF 15 46 46 C8F0 64 64 64 :21 FF 16 16 30 30 46 C8F8 46 32 50 50 46 : 6E 50 C999 30 FF 1A 1A 28 : A5 1 E 32 C908 FF 1 B 1 B 28 : 96 20 C910 22 22 1F DA 28 OA FF 10 10 : C5 C918 14 28 32 1E FF 21 50 : 01 64 64 64 aa 10 10 C920 64 : 91 05 C928 46 50 30 FF 97 7D 46 : 20 00 C930 00 05 04 00 95 PP 19 00 : 6F 0938 10 00 18 00 1E PA 28 55 : DE C940 30 00 52 4F 47 48 20 4F 41 44 aa : 97 C948 20 20 20 52 = A7 EØ FF 91 aa C950 OA 06 90 ØE 05 = 14 04 90 40 C958 11 ØB 08 06 = FE 10 08 04 02 01 47 4F C960 20 00 22 03 = 04 00 00 C968 41 40 01 41 : 9E 3E CD D8 C970 BF 02 : 93 C5 21 01 00 CD **C6** D8 C978 00 00 CD : 99 00 00 21 00 C980 C1 11 DB : C1 C9 CD 36 66 0988 6E D7 21 CB D5 24 : D7 1E 20 C990 PP **7B** FE CD : 22 2B 03 BF C998 03 BE 23 22 22 01 DC 00 **6B** C9A0 A2 DB D1 26 :13 **C9** 2A 92 09 77 F5 10 C3 **C9A8** BE **D**5 EB 24 54 BC C9B0 92 BB 53 7A 39 A5 95 **7B** C988 09 32 BF 50 D9 C3 CD C9C0 A4 57 24 56 C9 70 : BC 6F 2A 52 09 7D 93 **C9C8** EB 87 : 37 F1 3D 67 22 97 BF C9DØ 94 87 = 22 C9D8 87 6F 34 FF BE 87 **C**5 : 94 CS 9E 01 CSER 87 87 4F F5 BF : 57 BE 21 05 4D 32 06 C9E8 DA : C5 BF 73 CD C9FØ 5E AF 21 05 94 4F F.5 : 19 CI CI F1 **C6** D7 C9F8 96 BF 4E : 9E **C5** DE 08 **C**5 21 CA00 06 : 7B BF 5E 3E 01 21 **CA08** 21 05

```
CA10
       BF
           71
                21
                    05
                        BF
                             73
                                 CD
                                     DA
                                          :09
       D7
           CI
                CI
                    F1
                        C6
                             94
                                 4F
                                     F.5
                                          : 3A
CA18
CA20
       C5
           DE
                04
                    C5
                        21
                             96
                                 BE
                                     4F
                                          : BA
                BF
                    5E
                        3E
                                          : 10
CA28
       21
           05
                             02
                                 CD
                                     DA
       D7
                                 4F
                                          : 97
CA30
           CI
                C1
                    F1
                        C6
                             04
                                     34
CA38
           BE
                D1
                    SA
                        FE
                             04
                                 C2
                                     89
                                          : 37
CA40
       CA
           2A
                02
                    BB
                        7D
                             B4
                                 CA
                                     89
                                          : 3F
           C5
CA48
       CA
                ØE
                    ØF
                        C5
                             34
                                 96
                                     BF
                                          :82
           3E
       4F
                    CD
                        DA
                             D7
                                 C1
                                     CI
                                          : AA
CA50
                03
                    5D
                             E5
                                 CD
                                     84
                                          : 5A
       24
           07
                BF
                        AF
CA58
                    3E
       D7
                        01
                             CD
                                 84
                                     D7
                                          : AB
           E1
                50
CA60
                3E
                                 D7
                                     1E
CA68
       1E
           1F
                    06
                        CD
                             84
                                          : FF
                                          : E5
       AE
           3E
                07
                    CD
                        84
                             D7
                                 34
                                     50
CA70
                             84
                                 D7
                                          : 18
                    08
                        CD
                                     34
CA78
       C9
           5F
                3E
                5F
                                     D7
                                          :38
           C9
                        09
                             CD
                                 84
CA80
       51
                    3E
                03
                    CD
                        CA
                             D7
                                     07
                                          :FB
CA88
       C9
           3E
                                 2A
                             84
                                 D7
                        CD
                                     E1
                                          : 19
CA90
       BF
           5D
                AF
                    E5
CA98
       50
           SE
                91
                    CD
                        RA
                             D7
                                 1F
                                     BE
                                          : 07
CAAO
       3E
           07
                CD
                    84
                        D7
                             SA
                                 50
                                     C9
                                          : 30
                                     CD
CAAB
       5F
           3E
                08
                    CD
                        BA
                             D7
                                 C9
                                          : DB
CABO
       B5
           DR
                FF
                    64
                        D2
                             B9
                                 CA
                                     AF
                                          : 6D
CAB8
       09
           F6
                97
                    30
                        09
                             CD
                                 B5
                                     DB
                                          = 97
CACO
       E6
           07
                32
                    99
                        BE
                             FF
                                 97
                                     DA
                                          : 50
CACB
       CE
           CA
                3E
                    06
                        32
                             09
                                 BE
                                     FE
                                          : 67
CADO
       02
           D2
                Da
                    CA
                        3E
                             02
                                 32
                                     09
                                          :80
CAD8
       BF
           CD
                B5
                    D8
                        E6
                             07
                                 6F
                                     7D
                                          : 94
CAEØ
       FE
           07
                DA
                    E7
                        CA
                             2E
                                 06
                                     3E
                                          : AC
                                          : 47
CAE8
       23
           32
                OA
                    BF
                        AF
                             FE
                                 02
                                     CB
CAFØ
       1E
           00
                F5
                    7B
                        FE
                             03
                                 CA
                                     10
                                          : 2F
                        29
                             4D
                                     29
                                          : 7B
CAFS
       CB
           26
                00
                    E5
                                 44
                                          : D7
CB00
       29
           09
                SA
                    09
                        BF
                             83
                                 4F
                                     06
CBØ8
       00
           09
                01
                    10
                        BE
                             09
                                 34
                                     ØA
                                          :F8
       BF
           30
                32
                    ØA
                        BF
                             3D
                                     10
                                          : A1
CB10
           C3
                F3
                    CA
                        20
                             F1
                                 30
                                     C3
                                          : 60
CB18
       E1
                                          :33
           CA
                    08
                        7D
                             FE
                                 18
                                     CB
CB20
       ED
                2E
                7B
                        17
                             CA
                                     CB
                                          : 9E
CB28
           01
                    FE
                                 67
       1E
                    E5
                        29
                             29
                                 29
                                     4D
                                          : B3
CB30
           00
                E.5
       26
           29
                    4B
                        06
                             99
                                 09
                                          : D4
CB38
       44
                09
                                     01
                                          :39
       10
           BB
                09
                    7E
                        E1
                             FE
                                 23
                                     DA
CB40
                             62
                                 CB
                                          : 8C
                    29
                        D2
                                     26
CB48
       62
           CB
                FE
                    29
                                     09
                                          : 59
CB50
       00
           29
                29
                        4D
                             44
                                 29
                    09
                        01
                             10
                                 BB
                                     09
                                          :52
CB58
       4B
           06
                00
CB60
       36
           1 C
                10
                    E1
                        C3
                             2A
                                 CB
                                     20
                                          : 5E
                             DB
                                     97
CB68
       03
           24
                CB
                    CD
                        B5
                                 E6
                                          : 20
CB70
       5F
           SE
                01
                    FF
                        99
                             CA
                                 SE
                                     CB
                                          : 04
                                          : E0
CB78
       6B
           26
                PP
                    29
                        4D
                             44
                                 29
                                     29
                                          :81
CB80
       99
           4F
                96
                    99
                        09
                             01
                                 10
                                     BE
                                          : 4F
           36
                    30
                        C3
                             73
                                 CB
                                     6B
CB88
       09
                14
                                          : E8
           00
                01
                    60
                        BE
                             09
                                 36
                                     09
CB90
       26
                OA
                        3E
                                 CD
                                     B7
                                          : 9A
CB98
       C9
           CD
                    C2
                             13
                             FC
CBAO
       CØ
           CD
                AF
                    CA
                        32
                                 BE
                                     1E
                                          : 7B
                                          : DØ
CBA8
       00
           7B
                FE
                    08
                        CA
                             DC
                                 CB
                                     6B
CBB0
           00
                    4D
                        44
                             29
                                 29
                                     09
                                          : B6
       26
           19
CBB8
       01
                BE
                    09
                        36
                             17
                                 6B
                                     26
                                          : 42
CBCØ
       00
           29
                4D
                    44
                        29
                             29
                                 09
                                     01
                                          : A1
       10
           BE
                    36
                             6B
                                 26
                                     00
                                          : 48
CBCS
                09
                        17
CBDØ
                    09
                        3A
                             FC
                                 BE
                                     77
                                          : 2E
       01
           60
                BE
           C3
                A9
                    CB
                        2A
                             06
                                 BB
                                          :03
CBD8
       10
       08
           BB
                21
                    FC
                        BE
                             6E
                                 26
                                     aa
                                          = DD
CBE 0
                29
                    5D
                        54
                             29
                                 09
                                     19
                                          : 69
CBE8
       4D
           44
CBF@
       01
           EC
                CB
                    09
                        7E
                             B7
                                 CA
                                     82
                                          :FA
                                          :73
CBF8
           CD
                    D8
                        E6
                             OF
                                 6F
                                     26
       CC
                B5
                                          : 85
CC00
       00
           22
                06
                    BB
                        24
                             06
                                 BB
                                     EB
CC08
       21
           OC
                00
                    CD
                        F6
                             D8
                                 D2
                                     1F
                                          : 8D
                                     CD
CC10
       CC
           2A
                06
                    BB
                        11
                             0C
                                 00
                                          : 7D
CC18
       04
           D9
                13
                    FB
                        22
                             96
                                 BB
                                     11
                                          : B3
CC20
       01
           aa
                ZA
                    96
                        BB
                             CD
                                 F6
                                     DB
                                          : 73
                                          : 0D
CC28
       D2
           31
                CC
                    21
                        01
                             PP
                                 22
                                     96
CC30
       BB
           24
                96
                    BB
                        FB
                             24
                                 08
                                     BB
                                          : 7A
                                          : 2D
CC38
       7B
           95
                5F
                    7A
                        90
                             57
                                 21
                                     20
                26
                    00
                        CD
                             F6
                                 D8
                                     D2
                                           D6
CC40
       C9
           6E
                                          : BB
CC48
       57
                34
                        C9
                             4F
                                 06
                                     00
           CC
                    20
                                     2A
CC50
       24
           08
               BB
                    09
                        22
                             06
                                 BB
                                           1F
       08
                        06
                                     95
                                           CD
CC58
           BB
                EB
                    2A
                             BB
                                 7B
                    57
CC69
       5F
           7A
                90
                        21
                             20
                                 C9
                                     6E
                                           70
                                           15
CC68
       26
           00
                CD
                    F6
                        D8
                             D2
                                 82
                                     CC
CC70
       34
           20
                C9
                    4F
                        06
                             00
                                 24
                                     08
                                          =
                                           F2
CC78
       BB
           7D
                91
                    6F
                        70
                             98
                                 67
                                     22
                                          : 19
           BB
               21
                    FC
                        BE
                            6E
                                     00
                                           70
CC80
       06
                                 26
                                         =
                                         : 0A
CC88
       4D
           44
                29
                    5D
                        54
                             29
                                 09
                                     19
       01
           E6
               CB
                    09
                        7E
                             32
                                 ØB
                                     BF
                                          : 8E
CC90
                                         : 64
CC98
       21
           FC
               BE
                    6E
                        26
                             00
                                 4D
                                     44
```

CCAR 50 29 54 29 09 19 01 E7 : 79 CCAB CB 09 7F 32 OC. BF 2E 00 : EE CCBØ 7D FE 08 CA F8 CC 1E 01 AC FF CCBB 7B 99 CA F3 CC 26 00 : B5 CCCA F.5 29 4D 44 29 29 09 4B : D1 CCCS 96 aa 09 01 10 BE 09 34 : B5 CCDØ OB BF 77 38 F1 33 F5 30 : 6D CCD8 6F 26 00 29 4D 44 29 29 : 45 CCEØ 09 4B 06 00 : DE 09 01 10 BE CCE8 10 09 34 OC. BF E1 60 : A2 CCFØ C3 **B8** CC 20 20 C3 BØ CC : 9A CCF8 34 FC BE FE 08 C2 03 CD : 50 CD00 CD BD 34 BE CA FC 3D C2 : 14 CD CD08 ØD CD 6B CB CD 10 CI : 50 CD10 C9 CD ØA C2 AF 32 ØD BF : EC CD18 FE 04 CB 2E 00 F5 32 7D :81 FE CD20 ØF. BF F 1 E5 7D 08 CA : FF CD28 86 CD 34 ØD BF 87 87 87 :E3 CD30 85 E5 aa 6F 26 91 DC BE : 97 **CD38** 09 7E 32 ØE BE 1F PP **7B** : 24 **CD40** FE 96 CA 7D CD 6B 26 PP : B6 **CD48** 01 SE C9 09 : F3 SA DE BE A6 CD50 CA 58 CD 3F 14 CB 5A CD : 48 **CD58** 3E 10 F.5 ZA OF BF 26 00 :92 CD60 29 29 29 4D 44 29 09 34 : A5 **CD68** OD 4F BF 87 47 87 80 83 : A8 CDZO 96 aa 09 01 10 BB 09 F1 :12 **CD78** 77 10 C3 3F CD 7D E1 20 : 31 CD80 32 PIF BE C3 24 CD F1 30 : 2E CDSS 32 ØD BF C3 18 CD 24 02 : 27 CD90 BB 7D **B4** C2 A4 CD 34 03 : B9 CD98 CØ CD 39 CØ 34 ØE BB 3D : 2B CDAØ CB C3 96 CD 24 02 BB 11 : 53 CDA8 14 00 CD 04 **D9** 01 : 55 58 C9 CDBØ 09 6.E PP 26 CD 76 D7 09 :FD FF CDB8 00 00 aa FF 00 91 aa : 84 CDC 00 00 01 00 01 00 01 PP : 90 CDC8 F5 CD 54 CE 1 F 1F 3E 96 CDDØ D7 CD 84 1E **B**7 3F 97 CD : B2 CDD8 BA D7 1E 10 3E 08 CD BA = D1 CDEØ D7 1E A8 3E ØB CD BA D7 : C1 CDE8 1 E OD 3F 9C CD BA D7 1E 76 CDFØ 09 3E PD CD RA D7 3A ØA 83 CDF8 BB 87 87 87 D6 08 4F 06 48 CERR aa 69 60 22 11 BF 21 70 14 CERR 00 22 13 BF 60 20 E1 2D 70 CE10 CA C7 CE 03 AF FE CA C7 7E CE18 CE F5 00 26 E5 29 01 **B8** 96 5E **CE20** CD 09 23 56 2A 38 C9 : C6 **CE28** CD 50 D9 EB 24 11 BF FB BC **CE30** 19 22 11 BF E1 26 00 7D : 8D CE38 32 10 BF 29 01 CØ CD 09 : C7 **CE40** 5E 23 56 2A 38 C9 CD 50 : 2D **CE48** EB D9 24 13 BF EB 95 7 B : D1 **CE50** 90 6F 7A 67 22 13 BF 2A : 28 **CE58** 34 C9 EB 24 11 BF CD F6 : D1 CE60 DB D2 64 CE 24 3A 22 C9 SE **CE68** EB BF 21 AO 00 11 CD F6 75 **CE70** DB D2 CE 7A 21 AO 00 22 : 13 **CE78** BF OF 05 PE 11 30 C5 = ED 91 CERR 24 13 4D : C6 BF 44 69 60 22 13 CE88 BF 24 BF 11 EB EB 22 : 1A **CE90** BF 11 EB AF CD DA D7 C1 : 07 **CE98** C1 ØE 0.5 98 34 OF **C**5 24 22 CEAØ 13 BF 4D 44 24 11 BE FR B6 CEAB 3E DA : F3 01 CD D7 CI CI 3E CEB0 02 : C6 CD CA D7 3E 03 CD CA 91 CEBB D7 ZA 36 09 CD 76 D7 F 1 CECA 30 24 10 BF C3 14 CE E5 4D CEC8 20 20 CA F3 CE 2A 34 **C9** A7 CEDA FR 24 11 BF CD F6 D8 D2 CEDS E0 CE 24 SA **C9** 22 BF 73 CEEØ EB 21 AO 00 CD F6 DB D2 C7 CEE8 FD CE AØ 00 22 11 BF 34 CEFA 03 FD CE 2A 11 BF 01 4F CEF8 00 09 22 11 BF ØE 30 C5 C4 **C**5 CF00 ØE 01 24 13 BF 4D EB D7 = **CFØ8** 11 24 11 BF EB EB 22 BF 99 = CF10 EB AF 22 13 BF CD DA D7 : EB **CF18 C**5 CI C1 ØE 34 PE **C**5 08 : 4B **CF20** 24 13 BF 4D 24 11 BF EB = 1D

```
: 17
CF28
       3E
           01
                CD
                    DA
                        D7
                             CI
                                  CI
                                      E1
                                      7D
           2D
                    88
                         CF
                             26
                                  00
                                           :10
CF30
       20
                CA
                BF
                             B8
                                  CD
                                      99
                                           : 00
CF38
       32
            10
                     29
                         01
                                           :30
                             C9
                                  CD
                                      50
CF40
       5E
           23
                56
                    24
                         34
                         BF
                             EB
                                  19
                                           :FB
CF48
       D9
           EB
                2A
                    11
                                      22
                         10
                             BF
                                  26
                                      aa
                                           : F3
           BF
                E5
                    20
CF 50
       11
                                           : BF
CF58
                    CD
                                  23
                                      56
       29
           01
                CØ
                         09
                             5E
                                           : 69
           30
                09
                    CD
                         50
                             D9
                                  EB
                                      24
       2A
CF60
                                  7A
                                      90
                                           : 89
                FB
                    7 B
                         95
                             6F
CF68
       13
           BF
                                  AØ
                                      00
                                           :20
                13
                    BF
                         D1
                             21
           22
CF70
       67
                             CF
                                      AØ
                                           : C6
       CD
           F6
                DB
                    D2
                         92
                                  11
CF78
                         BF
                             C3
                                  92
                                      CF
                                           : 50
       aa
                     11
CERR
           FB
                22
                             99
                                  09
                                      22
                                           : 8D
                    01
                         10
CESS
       24
            11
                BE
                                  98
                                      C5
                                           : 15
CF 90
                ØE
                    38
                         C5
                             ØE.
       1 1
           BF
                             2A
                                  11
                                      BF
                                           : 95
            13
                     4D
                         EB
CF 98
       24
                BF
                             EB
                                  3E
                                      02
                                           : 62
                         BF
CFA0
       EB
           FB
                22
                     1 1
CFA8
                             D7
                                  CI
                                      CI
                                           : 6B
       22
            13
                BE
                    CD
                         DA
                         04
                             C5
                                  2A
                                      13
                                           : A2
CFB0
       DE
           30
                C5
                    ØE
                                  3E
                                      03
                                           : B9
                         BE
                             FB
       BE
           4D
                2A
                     11
CFB8
                                           : A5
           DA
                D7
                    CI
                         CI
                             21
                                  F4
                                      01
CFC@
       CD
                D7
                    CD
                         22
                             CB
                                  3E
                                      01
                                           = AA
CEC8
       CD
            76
                                           : D1
                         aa
                             aa
                                  22
                                      01
CEDO
       32
           FE
                BE
                     21
       BF
            7D
                32
                     ØD
                         BB
                             34
                                  aa
                                      BE
                                           = D6
CFD8
CEER
       CE
            04
                32
                    ØA
                         BB
                             21
                                  DA
                                      PP
                                           : 9B
                                           : C3
       22
            02
                BB
                     09
                         2A
                             02
                                  BB
                                      7D
CFE8
                         AF
                                           : B9
CFF@
       B4
            C2
                F6
                     CF
                             09
                                  34
                                      PD
                                           : AF
CFF8
       BB
            30
                32
                    FE
                         BE
                             34
                                  ØD
                                      BB
                                           : 9F
                             BB
                                      26
Deee
            06
                aa
                     21
                         OA
                                  6E
       4F
                                           : 80
                                      01
D008
       00
            09
                7D
                     32
                         OA
                             BB
                                  2A
                                           : 6F
                ØD
                     BB
                         4F
                             06
                                  00
                                      79
DØ10
       BF
           3A
                                      23
                                           : 6E
                     DØ
                         78
                             BC
                                  C2
       BD
           C2
                1E
DØ18
                                  E5
                                      21
                                            25
                C9
                     24
                         02
                             BB
D929
       DØ
            AF
                                           : 03
                     26
                         00
                              4D
                                  44
                                      29
DØ28
       FF
            BE
                6E
                                           : BØ
                         19
                             01
                                  EB
                                      C8
                     09
раза
       50
            54
                29
                             CD
                                  F6
                                      DB
                                           = 11
                         D1
D938
       99
            6F
                26
                     00
                                  20
                                           : 43
                             BF
                                      20
                         01
D949
       D2
            4F
                DØ
                     24
                             01
                                  C9
                                       21
                                           : 20
                     CD
                         3E
D948
       7D
            CD
                CB
                                           : 5E
                                      BF
                         PP
                                  01
D050
       OD
            BB
                6E
                     26
                              22
                                      63
                                           : 7F
DØ58
       AF
            C9
                SA
                     DE
                         BB
                             B7
                                  C2
                                      26
                                           : EA
       De
            AF
                C9
                     21
                         FF
                             BE
                                  6E
D060
                                      09
                                           : D5
       00
            4D
                44
                     29
                         5D
                             54
                                  29
D068
                                      DE
                                           : BB
D070
       19
            01
                EA
                     CB
                         09
                             5E
                                  SA
D078
            3D
                     B1
                         DØ
                              ZA
                                  02
                                      BB
                                           = 6A
       BB
                C2
                                           :32
                     00
                         D1
                             CD
                                  F6
                                      DB
D080
       E5
            6B
                26
                DØ
                     3E
                         92
                             CD
                                  CB
                                      CD
                                           : 2F
DØ88
       D2
            93
                     24
                         32
                              09
                                  EB
                                       24
                                           : A2
D090
       3E
            01
                C9
                                           : 49
                19
                              BB
                                       92
D098
       02
            BB
                     22
                         02
                                  2A
                                           : 36
DOAO
                         00
                              CD
                                  F6
                                      DB
       BB
            EB
                21
                     64
       D2
            B1
                De
                     21
                         64
                              00
                                  22
                                       92
                                           = 74
DØA8
                                  00
                                       4D
                                           :FA
                FF
                     BE
                         6E
                              26
DØBØ
       BB
            21
                              09
                                       01
                                           : F2
            29
                5D
                     54
                         29
                                  19
DØB8
       44
                                       30
                                           : E7
       E9
            CB
                09
                     5E
                         3A
                              ØE
                                  BB
DOCO
                     24
                         02
                              BB
                                  E5
                                       6B
                                           : 60
                DØ
DACS
       C2
            FF
            00
                     CD
                         F6
                              DB
                                  D2
                                       E1
                                           : E5
                D1
DODO
       26
                     CD
                         CB
                              CD
                                  3E
                                       01
                                           : 59
       DØ
            3E
                02
DØD8
                02
                     BB
                         EB
                              2A
                                  34
                                       C9
                                            72
DØEØ
       C9
            2A
                                           : D8
                         90
                              67
                                  22
                                       92
            95
                     7A
DOFS
       7B
                6F
                     BB
                         24
                              25
                                  F2
                                      FF
                                           : 90
DAFA
       BB
            24
                02
            21
                00
                     00
                         22
                              02
                                  BB
                                       AF
                                           : 47
DOFS
       DØ
                                       BE
                                           : 44
                     BB
                         F5
                                  FF
D100
       09
            24
                92
                              21
                                           : D8
D108
       6E
            26
                aa
                     4D
                         44
                              29
                                  5D
                                       54
       29
            09
                19
                     01
                         EB
                              CB
                                  09
                                       6E
                                           : 54
D110
                                           : 79
D118
       26
            aa
                D1
                     CD
                         F6
                              D8
                                  D2
                                       20
                                           : D1
D120
       D1
            3A
                ØD
                     BB
                         30
                              30
                                  CD
                                       CB
                                           : 93
D128
       CD
            3E
                01
                     C9
                         AF
                              0.9
                                  3E
                                       ØF
                                           :30
D130
       32
            15
                BF
                     FE
                         11
                              CA
                                  7F
                                       D1
D138
        1E
            00
                7B
                     FF
                         92
                              CA
                                  75
                                       D1
                                           : R2
                                           : D8
D140
       34
            15
                BF
                     C6
                         08
                              21
                                  OF
                                       BB
                     00
                         29
                              29
                                  29
                                       4D
                                           :00
D148
       96
            6F
                26
D150
                         ØA
                              BB
                                  83
                                       4F
                                           : 68
       44
            29
                09
                     3A
                                           : 8B
D158
       96
            00
                09
                     01
                         10
                              BB
                                  09
                                       7E
                                  13
                                       C2
                                           : 1E
            17
                CA
                     64
                         D1
                              FE
D160
       FE
                                           : CB
                     CD
                         CB
                              CD
                                  3E
                                       01
D168
       71
            D1
                AF
                                           :02
       09
                C3
                     3A
                         D1
                              34
                                  15
                                       BF
D170
            10
                              33
                                  D1
                                       AF
                                           : 01
                     BF
                         C3
D178
       30
            32
                15
                                       11
                                           = 7D
                              BF
                                  FF
D189
       0.9
            3F
                OF
                     32
                         16
                                           : 5F
                         00
                              7B
                                  FE
                                       02
D188
       CA
            D2
                D1
                     1E
                                  C6
                                       08
                                           : A1
                              BF
D199
       CA
            CB
                D1
                     SA
                         16
                                       29
                                           : A8
                                  00
                     96
                              26
D198
       21
            OF
                BB
                         6.F
                                       ØA
                                           : CA
                              09
D1A0
       29
            29
                4D
                     44
                         29
                                  34
                                           : 26
                     96
                         00
                                  01
                                       10
D1A8
       BB
            83
                4F
                              09
                                       D1
                                           : 53
D1B0
       BB
            09
                7E
                     FE
                         23
                              DA
                                  C4
```

DIBB FE 29 D2 C4 D1 AF CD CB : 5B D1C0 CD 3E 01 C9 10 C3 SD D1 : A3 = AF D1C8 SA 16 BF 30 32 16 BF 03 84 D1D0 86 D1 AF 09 5F AF FE 08 01 D1D8 CB 6F 26 aa 60 BE 09 2E DIE 73 30 C3 D6 D1 AF 32 17 C2 3E ØB 32 : AB D1E8 BF AF 32 18 BF D4 D1F0 MA BB 3F 01 32 FE BE 21 D1F8 00 00 01 BF 7D 32 ØD 67 22 D200 BB AF 32 FD BE 21 2D C9 : 40 FD 08 D3 21 53 D208 BE BE CA SA FD BE C9 3D 3D BE 05 D210 SA 2D AF CD : CA D218 C2 25 D2 CD 11 CD FD : 4A C3 D2 21 BE D220 D4 D1 42 = F8 3F D2 3D BE C2 D228 SA 20 0.9 : 30 **B**7 CO D230 CD PA 02 3E 13 CD CD : CF D238 AF CD D4 D1 C3 42 D2 = F.A D249 99 CB AF 30 OF BB SA PIF D248 BB FF 08 CA FA D2 21 PIF = A1 D250 BB 3E 18 96 6F 26 PA 01 : 5F = DF D258 BE 09 7F 32 FF BE 21 60 D260 OF BB 3E 17 96 6F 26 aa . 7C 09 7E 32 00 BE = F1 D268 01 80 BE D6 87 87 98 : R4 D270 SA OA BB 87 8E CD : F4 D278 1E ØF CD AF C9 CD D280 34 03 CØ CD 39 CØ CD EC : CE DØ : 9B D288 CF 3D CA A2 D2 CD 5A D2 CD 2E D1 3D : E6 D290 3D CA A2 CD D298 CA D2 01 D1 3D C2 : 46 A2 BF 30 32 18 : 84 D2A0 D2 34 18 A9 3D C2 **B**7 D2 : E0 D2A8 81 D1 BF CD 18 BF SA : 12 D2B0 SA 18 BF 30 32 D2B8 18 BF BD **C2** C9 : CD 31 C9 24 17 BE 03 FA : 68 01 32 DOCA D2 3E 02 BB 11 OA 99 CD : 3B D2C8 D2 24 00 BB 19 22 D2D0 04 D9 EB 24 00 : BE 06 D2D8 aa BB SA PE BB 4F D2E0 21 FD BE 6.F 26 PP 29 29 : 74 = 27 D2E8 29 09 94 BB CD CD CØ 22 : 8B D2F0 CD 54 CE 21 DE BB 34 C3 D2F8 46 D2 34 17 BE B7 0.2 08 = 73 DSGG D3 21 FD BE 34 C3 05 D2 : 50 D308 34 BF **B**7 C2 77 D3 ZA : D8 D310 04 BB 23 22 04 BB 2A aa - DA PA BB - 78 D318 BB 01 E8 03 09 22 C2 32 : 54 D320 CD 54 **C6** CD OA AF 03 CA : 94 D328 ØF BB 34 ØF BB FE D3 SA 03 CØ CD 39 CØ :03 D330 64 : 77 26 3E 18 96 6F ØF BB D338 21 = EA 09 7E 32 FF D340 00 01 60 BE : 05 BB 30 32 FE BE D348 BE 3A ØD : 95 87 D6 08 87 D350 SA MA BB 87 **C5** 8E CD **C9** CD D358 1 F OF CD AF 34 C3 : 6F 21 OF BB D360 CD CD CO BA : B1 CD 20 BF 3E 07 D368 D3 1E D7 1E :68 76 D370 D7 21 F4 01 CD CD : 13 09 D378 BF SE 177 CD BA D7 00 aa 90 09 CD 67 CO 21 D380 **6B** : 7D 02 aa aa PR 21 aa 22 D388 : CF AF BB D390 BB 21 PP 00 22 94 7F : 29 ØF BB CD FF. 03 CD D398 32 CD : 13 CE CD FB CI D3A0 **C6** CD F 1 : 34 D3A8 CD CØ 01 44 PA C5 21 01 D8 CI CD F.5 D1 : 32 D3B0 00 CD **C6** : BØ A5 99 99 A5 FF C3 **D3B8** C9 1E 83 41 41 : F4 DSCO C3 FF 1E 30 40 . B5 69 16 1E 00 **C**5 22 14 D3C8 82 22 44 : 29 aa F7 11 13 E1 DSDØ 24 00 00 : 51 44 88 1F 88 D3D8 11 00 : 4F ØC. 07 02 1F 18 D3E0 20 30 FF 00 1F : D9 00 00 D3E8 00 aa PP 82 70 : 6D AA D3F0 00 00 82 FE 82 10 00 2D ØC. 18 02 96 07 D3F8 1 F FF 80 80 41 33 1 F 00 D400 00 00 : D7 08 FB 48 80 PP 08 D408 aa 1 F FF FF FF 75 D410 84 aa 00 11 : 09 21 00 00 00 D418 FF FF FF FF 00 : C3 aa 00 D420 BE SE 30 aa 21 : 7D PP D428 aa aa aa aa 30 30 21 30 : 33 D430 00 PA SE 3F 30 30 21 00 : CC 00 00 00 PP 00 E@ EØ D438 18 : 95 D440 00 00 aa 18 18 18

Ded8 00 PP 00 00 aa PP aa. aa = AF D6E0 00 00 00 00 00 aa 01 01 : B8 D6E8 01 01 01 01 01 01 01 aa : C5 D6F0 00 00 00 00 00 80 Ca CO : C6 : CF 00 80 80 00 D6F8 00 00 00 00 : DF 01 D700 00 00 00 00 01 03 03 00 : DF D708 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 CØ CØ 80 : 67 D710 00 : EF D718 99 PO aa 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : F7 D720 00 00 00 00 : 57 D728 03 03 07 ØE 10 ØF OF 03 00 00 00 00 : ØF D739 00 00 00 08 CØ CØ EØ. 70 38 : B7 D738 FO FØ CO 00 : DA 00 CD 46 D7 C9 00 D740 10 FC : 8A 34 CI D748 D5 E5 00 F5 **C**5 : C6 00 60 32 D750 21 97 PP CD 9C : 98 D7 D758 DZ 21 6.B D7 1 1 46 01 : 3B D1 D760 03 00 ED BØ E1 CI F1 : 20 22 **B**7 D768 46 D7 D3 98 0.9 C3 : 34 FB D770 FC EB 22 **B9** FC 09 **7B** : DØ D778 CB 21 E8 03 7D **B4** CA **B**2 2B D780 D7 C3 7D D7 1 B C3 : D4 86 :83 D788 D7 4B 05 01 00 aa C5 D790 4F **C**5 01 93 00 **C5** 21 94 : F9 DB CI CI C.1 = DE D798 00 CD **C6** CI D7A0 00 6F 26 PP 09 : 2F 09 43 ØE 2B **D7A8** E5 01 00 00 **C**5 01 00 00 = **C**5 01 47 00 : 5A D780 **C5** 01 00 00 DB CI A6 21 05 00 CD **C6 D7B8 C5 7B** 26 D7C0 CI CI CI CI 09 7E **C9** C9 ØE. 00 **C**5 ØE. 00 **C**5 85 **D7C8** D7D0 00 ØE. D5 CD EC D7 CI : F9 1E 04 00 39 6E E5 : EA D7D8 CI C9 21 D7E0 94 00 39 6E E5 CD EC 21 21 ØB CI 09 **D**5 41 C5 4F D7 CI **D7F8** 01 87 00 **C**5 21 02 00 FC D7FØ C5 D8 CI CI F 1 3D 5F 49 D7F8 CD **C6** 56 2B CD 91 DB D800 23 22 19 BE = D808 Di 24 19 BE 23 E5 2B CD = B3 : F0 D8 21 96 00 39 5E E1 D810 91 : 7E E5 2B CD 91 DB 21 04 D818 23 CD : 10 D820 00 39 SE E1 23 2B 91 D828 D8 **C9** 01 03 00 **C5** 21 01 : 40 7E : 32 D830 00 CD **C6** D8 CI 09 **B**7 D838 C8 7E 23 E5 CD 43 D8 F1 = 27 ØA 58 : 00 D840 C3 36 DB F5 FE C2 **C**5 8D 00 **C**5 28 D848 DB ØE ØD 01 38 CD DB CI C1 D850 21 02 00 **C6** D858 CI 48 **C**5 01 8D 00 **C**5 21 72 : F0 CI C9 D860 02 00 CD **C6** D8 CI : 51 79 32 E9 7B 32 EA F3 D868 32 EB F3 01 00 **C5** 21 A1 D870 D878 00 CD **C6** D8 CI C9 32 78 01 30 C5 01 00 **C**5 FC 4F D880 AF 00 CD **C6** DB CI CI 70 D888 21 02 00 **C**5 39 01 4D 09 C5 D890 E5 4B DB CI 81 **C6** CI 00 CD D898 21 03 **C**5 00 01 AE DRAG C1 09 E5 01 00 CD **C6** 46 21 00 DBAB 00 **C5** 03 FF 47 DR C. 1 ED SE D8B0 CI C.1 09 = D8 : 13 CI D8B8 SA C1 DB A8 3D 32 C9 DD : A9 DSCO 09 PA F3 09 FB EB : DØ DECE 02 00 DD 39 SA CI FC 21 DSDØ 32 F2 D8 DD 6E aa DD 66 : 32 01 22 D8 DD 7E 92 DD = D8 DBDB 04 DD 66 05 DD 5E 96 : B3 D8E0 6E DD 4F 08 DD 46 : 50 D8E8 DD 56 07 : B7 D8F0 09 F7 00 00 00 C9 70 AA C9 70 BA : CD D8F8 FE DB 7A BC 7D 09 **B7** F5 AA : 60 D900 CO BB 70 D9 4B D998 CD 1F D9 EB CD 1F D9 D910 EB CD 2A D9 F1 FC 22 80 FC 22 D9 EB C9 70 F4 D918 EB F 1 D920 FO 2B 7D 2F 6F 70 2F 91 **B**7 D928 C9 42 4B 11 00 00 3E ØD 67 D930 10 E5 29 **7B** 17 5F 7A 17 B9 D938 DA 43 D9 7B 91 7A 98 = 57 7A 93 D940 DA D9 **7B** 91 SE 98 4A = 31 D9 **C9** : 67 20 3D C2 D948 57 F 1 29 : 52 D958 44 4D 21 00 00 3E 10 D958 FB 29 EB D2 5F D9 09 3D : 80 D968 57 D9 C9 69 6C 65 20 : 4E C2 D968 28 59 2F 4F 29 3F 20 24 = EB

うちゃま

(BASIC·16K以上) 飯沼 健



1986年×月、MSX合衆国は極度の 社会不安に覆われていたため、時の政 府は治安維持のため戒厳令を施行した。 続けていた。 これによって、『画面の緑なるとき』は いかなるきゃらくたも画面上を徘徊す ることを禁じられたのである。

アルファベット族、カナ=かな族な 踏み切ったのだった。 どの一般市民はこれを遵守し、『緑なる


とき』の外出は控えていたのであるが、 唯一なんばあ族だけは屢々不法外出を

時の政府の傭兵隊長であるミスター アローは、なんばあ族の蔓延に業を煮 やし、ついになんばあ族の一斉逮捕に

..... 7

(BASIC · RAMI6K以上

100 COLOR 15,12,12:SCREEN 1,0:READ GV\$,CP\$:FOR N =0 TO 3:READ DX(N), DY(N):NEXT 110 X=TIME/500:FOR N=1 TO X:Y=RND(1):NEXT:SP=0:K EY OFF 120 FOR N=1 TO 9:CH\$="":FOR M=1 TO 8:READ X\$:CH\$ =CH\$+CHR\$(VAL("&h"+X\$)) 130 SPRITE\$(N)=CH\$: NEXT: READ C(N): NEXT 140 LOCATE 4,6:PRINT"<< かす" うちゃ あたる >>" 150 LOCATE 2,16:PRINT"Use SPACE key only" 160 A\$=INPUT\$(1) 170 FOR N=1 TO 5:XS(N)=RND(1)*128:YS(N)=RND(1)*1 92:XD(N)=RND(1)*8-4:YD(N)=RND(1)*8-4:NEXT 180 SCREEN 2:OPEN "grp:" FOR OUTPUT AS #1:LINE(1 6,16)-(216,183),2,BF 190 SOUND 4,80:SOUND 5,0:SOUND 7,&B110111:SOUND 6,10:SOUND 12,10:SOUND 8,16:SOUND 9,15:SOUND 10, 16 200 X=160:Y=96:HT=1:N=1:C1=0:ON INTERVAL=60 GOSU B 360 210 ON STRIG GOSUB 280:STRIG(0) ON:ON SPRITE GOS UB 290:SPRITE ON: INTERVAL ON 220 C1=C1+1:PUTSPRITE 0, (X+16, Y+8), 15, N+6 230 X=(X+DX(N)+200)MOD 200:Y=(Y+DY(N)+176)MOD 17 6 240 FOR M=HT TO 5:PUT SPRITE M, (XS(M)+16, YS(M)+8),C(M),M 250 XS(M)=(XS(M)+XD(M)+200)MOD 200:YS(M)=(YS(M)+ YD(M)+176)MOD 176 260 IF CT>0 THEN CT=CT+1: IF CT=20 THEN GOSUB 340 270 NEXT: GOTO 220



というわけで、題名どおり数を撃つ ゲームなのです。ルールはかんたん、矢 中を操作して、うろつきまわっている 数字たちを I から 5 の順に逮捕すれば いいのです。ただミソはこの矢印の操 作方法です。

矢印の操作はスペースキーで行いま

す。 "えっ、カーソルキーを使わないの?" という方もおいででしょう。そうです。このゲームはスペースキーだけでできるという、画期的なワンキーゲームなのです。

スペースを押すたびに矢印の向きが 時計回りに変化します。また、逮捕す る順序を間違うと即、ゲームオーバー になります。それから、数字同士が接 触すると世界が青くなり、戒厳令解除 になりますので、再び『緑なるとき』 が訪れるまで逮捕できなくなります。

最後の教字は、全員逮捕までに要した歩数ですから、小さいほど優秀ということになります。

540 DATA 10,38,7c, fe,38,38,38,0,15



280 N=(N+1)MOD 4:RETURN 290 SPRITE OFF: SOUND 12,50: SOUND 7, &B110111: SOUN D 13,0:COLOR ,,4:RS=100000!:FOR L=HT TO 5:R=ABS(XS(L)-X)^2+ABS(YS(L)-Y)^2:IF R<RS THEN RS=R:LS=L 300 NEXT: IF RS>128 THEN CT=1: RETURN 310 PUT SPRITE LS, (230, 40+LS*12), C(LS), LS: XS(LS) =230: YS(LS)=40+LS*12 320 GOSUB 350: IF HT<>LS THEN 370 ,,8:COLOR ,,12:HT=HT+1:IF HT=6 THEN 42 330 COLOR Ø ELSE SPRITE ON: RETURN 340 CT=0:SPRITE ON:COLOR ,,12:RETURN 350 SOUND 3,0:SOUND 9,15:SOUND 7,&B110101:FOR T= 0 TO 255 STEP 6: SOUND 2, T: NEXT: SOUND 7, &B110111: RETURN 360 TM=TM+1:SOUND 12,10:SOUND 7,&B111011:SOUND 1 3.0: RETURN 370 T9=1500:GOSUB 440:FOR N=1 TO 9:PSET(60+N*10. 80),2:PRINT #1,MID\$(GV\$,N.1): 380 T9=300:GOSUB 440:NEXT 390 IF SP=1 THEN PRESET(50,100):PRINT#1,"You spe nt"; C1; "steps." 400 PRESET(50,120):PRINT #1, "Try Again(y/n)?"; 410 A\$=INPUT\$(1):IF A\$="y" THEN RUN ELSEIF A\$="n " THEN END ELSE 410 420 GV\$=CP\$:SP=1:GOTO 370 430 GOTO 400 440 FOR TT=1 TO T9:NEXT:RETURN 450 DATA GAME OVER, Complate!, 8, 0, 0, 8, -8, 0, 0, -8 460 DATA 18,38,18,18,18,18,3c,0,9 470 DATA 7c,c6,06,0e,78,c0,fe,0,1 480 DATA 7c,c6,06,1c,06,c6,7c,0,4 490 DATA 1c,2c,4c,cc,cc,fe,0c,0,10 500 DATA fe,c0,c0,fc,06,c6,7c,0,13 510 DATA 10,18, fc, fe, fc, 18, 10, 0, 15 520 DATA 38,38,38,fe,7c,38,10,0,15 530 DATA 10,30,7e, fe,7e,30,10,0,15

EDITOR'S ROOM



◆スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、 とにかく何をやっても楽しい季節です ね。できれば、家にとじこもっていな いで、友人と外へ出て遊びましょう。

MSXも秋から冬にかけて、活発な動 きがありますよ。ソフト・ハードウェ アに注目していてくださいね。 (T) ◆今月号で初めて特集を担当。パズル ゲームは、解くより説明する方がはる かに難しいということを痛感! 写真 も撮れるライターI氏とアルバイトY 2 君に手伝ってもらって無慮千数百枚 の画面を撮影したのはいいけれど、帰 りは始発も近い明け方でした。(Z) ◆今年度に使える有給休暇が残り2週 間あまり。ニセコにしようかテイネに しようか、まだ見ぬ白い雪を思い浮か べひとりルンルンする毎日。う~ん、 やっぱりボクは一年をとおして、一度 も仕事に熱中することがないと再認識。 この開き直りはコワイヨー! (K)

- ◆ナンパは一度もしたことがない。も ちろん、ナンパされたことは数えきれ ないぐらい(宇宙の星ぐらいカナ?)あ る。今回のレビューのナンパストリー トには、手こずってしまった。何度オ チャの飲み逃げをされたことかっ!ま だまだ女の子の気持は?である。(H) ◆最近、外国人の友人が2人も東京に 上陸してきてしまった。つたない英語 を駆使してのおしゃべりに疲労困ばい。 うちひとりはパソコンに興味を持って いて、秋葉原に一緒に買いに行こうと 言う。MSXを勧めたいのだが、英語で
- 説明するのはキツイなあ。 ◆振り向けばもう秋。もう半年も社会 人をやっているのに、某市の公務員を している某氏の誘いにほいほいと乗っ て、また学園祭で下手なピアノを弾こ うと準備を進めている僕はまったく学 生気分が抜けてない! でも練習なん かやる暇あるかな?(釘の刺さったN)

(L)

12月号には、うれ しいプレゼントが 待っている!!なん とIKKOさんのオ リジナル・カレン ダーだ。現在、制 作続行中。詳しく はIKKO'Sギャラ リーを見てほしい。 特集は、MSXの

新製品とエレショウをミックスし ておとどけしよう。そして、ソフ ト特集として、メガROMソフト を大集合させた。乞御期待!!

初めて読む方、ずーっと読んでいる方、 MSXマガジン定期講読のお知らせですよ!

MSXマガジンは定期講読ができます。 本誌にとじこんである赤い払い込み 通知票を使って申し込んでください。 毎月、自宅にMSXマガジンが届け られます。遠くの本屋さんに行かな

いと買えなかった人、ぜひ利用して くださいね。月刊アスキーとログイ ンも同様に申し込めます。この件に 関してのお問い合わせは、03(486)7 114までお願いします。

Mマガ情報電話03(486)1824

本誌の記事中に発見された間違いを、いち早くお知らせするの がこの情報電話。内容は随時入れ換えていますので、疑問な点 が出てきたらすぐ電話してみてください。テープが24時間体制 でお応えします。間違い電話にはくれぐれも気をつけて。



月刊MSXマガジン読者アンケート



株式会社アスキーでは、誌面の充実を図るため、読者アンケートを実施いたします。 お答えくださった方の中から抽選で素敵な賞品を差し上げます。 どうぞふるってご応募ください。(尚、このアンケートは、統計データとして数値処理いたします。)

MSX 2 ······ 2 名様 オリジナルウォッチ……20名様 MSXモデム……5名様 オリジナルTシャツ……30名様

応募方法 質問項目のページをよく読んで、裏面のアンケート回答用紙にお答えください。選択肢のあるものは該当する番号、 あるいは〇印をご記入ください。それ以外は、なるべく具体的にご記入ください。お手数ですが、回答用紙のみを切り取って、 封書にてご返送ください。宛先 〒107 東京都港区南青山6―11― 1 スリーエフ南青山ビル ㈱アスキー 読者アンケート係 締切 11月18日火当日消印有効 ブレゼントの当選発表 賞品の発送をもって、発表にかえさせていただきます。

MSXマガジン 読者アンケート 1986

						67							8	(5)= I (9)(0)
<u>∵</u> =	都道						お	フリカ	í ナ 			7	性別	年齢
住		* //				名			1.男					
所			Tel.				前						2. 女	歳
勤務先	・学校名			生年	西暦						職	1.小学生 2.中学生		THE RESERVE AND ADDRESS.
学部	・学年			月日	19	年	月		日		業	4. 短大・専門学校生 6. 勤め人 7. その他		大字院生
						D.								0
QI		· (2)	QII						N.	QI	5	①→Q16へ ③→ ②→S0 1 へ ④-		0
Q2		(3)	SQ15			The Marie						(2)→5Q 1 × (4)-	3Q10, <	
Q 3		(15)	SQ16						50 (51)	SQ	1			1 3
Ų 3		(6)	SQ17						52	QI	6			10
Q 4		0	SQ18	0	→SSQ I	~ (2)-	+SQ19∕		53	01	7	(a)		79
Q 5		(8)	SS Q1			500			54)	QI	1	(b)		16
Q 6		(9)		(a)					55	QI	8			0
		2	SS	(a)					56	QI	9			(8)
Q7		23	Q2	(b)						Q2	0			19
0.8		24		(0)						Q2	1			80
Q 8			SQ19						(57) (58)	Q2	2			6
Q 9		28	SS Q1						59	Q2	3			0
Q10 Q11	()→SQ ^ (2)→Q 2^	29	SQ20						60	Q2	4			8
VII			3020						60	Q2	5		nn.	9
	(a) 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	32 33		Q 13 ^						Q2	6			0
SQ I	(b)		Q12	1	→SQ 1 ^ →SQ 2 ^	3→(213~		62		12	以上どうもありがとう	ございまし	t: 0
				(a)					63					0
	(c)	34	SQ I						64)					0
SQ 2		35	30,1	(b)										. 0
SS Q1		(37)												(5)
SQ 3		(38)	SQ 2						65					6
SQ 4		39	24.5											0
SQ 5		40		(全員の方	がお答。	え下さ	.1>						(8)
SQ 6	a traubitime. S	0	Q13	(1)	→SQ I ^	(2)→	Q14~		66					
SQ 7	The first of the second	(43)		(a)					6					
SQ 8		44	SQ I				109		68	101				
SQ 9		45		(b)										
SQ10		46												
SQII		47	SQ 2				AA	7.14	69					
SQ12		48	Q14	(1)	-> SO 1 ^	(3)→	Q15~		70					
SQ13		49	ν.,	(2))				-					
SQ14			SQ I						0					
1514		NEWS TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN	JAI	100000					100	10000				

MSXマガジン読者アンケート

- Q 1 購読新聞は何ですか。(MA) ①朝日新聞 ②毎日新聞 ③読売新聞 ④サンケイ新聞 ⑤日本経済新聞 ⑥その他()
- Q 2 **講読パソコン誌は何ですか。(M A)**①ASCII ②LOGIN ③MSXマガジン ④I/O ⑤マイコン ⑥Oh! PC ⑦日経パソコン ⑧日経コンピュータ
 ③ The BASIC ⑪マイコンBASICマガジン ⑪POPCOM ⑫テクノポリス ③Beep ⑭日経パイト ⑤PCワールド ⑮その他 ()
- Q3 パソコン雑誌以外の購読雑誌は何ですか。(FA)
- Q4
 1ヶ月のお小遣いはいくら位ですか。(SA)

 ① 3 千日未満
 ② 3 千円~5 千日未満
 ③ 5 千円~1 万円未満

 ④ 1 万円~2 万円未満
 ⑤ 2 万円~3 万円未満

 ⑥ 3 万円~5 万円未満
 ⑦ 5 万円~10万円未満

 ⑧10万円以上
 ⑨ なし
- Q 5 (就職している人のみ)年収はどの位ですか。(S A) ①70 万円未満 ②70~200 万円未満 ③200~300 万円未満 ④300~400 万円未満 ⑤400~500 万円未満 ⑥500~600 万円未満 ⑦600~800 万円未満 ⑧800~1,000 万円未満 ⑨1,000 万円以上 ⑩収入なし
- Q 6 **趣味は何ですか。(MA)**① 読書 ② 音楽鑑賞 ③演劇・映画鑑賞 ①パソコン
 ⑤ スポーツ (具体的に:
 ⑦ 釣 ⑧ 楽器演奏 ⑨ アマチュア無線 ⑩ ファミコン
 ① 旅行 ②オーディオ・ビデオ ⑬その他 (
- Q7 パソコン関連商品以外で、今いちばん欲しいものは何ですか。(FA)
- Q8 パソコン以外に今、最も関心のあることは何ですか。(MA) ①政治 ②経済 ③株式 ④科学技術 ⑤学問・教育 ⑥芸能・芸術 ⑦ファッション・音楽 ⑧医療・健康 ④趣味 ⑪将来・老後
- Q9 以下のうちお宅にある機器をお知らせください。(MA)
 ①パソコン ②ワープロ ③ファミコン ④ビデオデッキ (ハイファイを除く) ⑤ハイファイビデオデッキ ⑥8ミリビデオカメラ
 ⑥レーザーディスク ⑩VHD ⑪コンパクトディスク(CD)
 ⑫ファクシミリ ⑬ステレオ ⑪ボータブルヘッドホンステレオ (ウォークマン等) ⑮ラジカセ ⑯シンセサイザー・デジタル楽器 ⑰ファミリーバイク・スクーター ⑱オートバイ
 ⑲自家用車 ⑳自動車電話 ㉑多機能電話
 ㉒ホームオートメーション機器(防犯、ガス漏れ警報等)
- Q10 パソコンに興味を持ったきっかけは何ですか。(MA) ①店頭で見て ②友人・知人の紹介で ③家族の紹介で ④仕事・学業の関係で ⑤マスコミ (新聞・雑誌・テレビ・ラ ジオ)等の記事・番組で ⑥マスコミ (新聞・雑誌・テレビ・ ラジオ)の広告で ⑦その他 (
- Q11 個人的に所有しているパソコンがありますか。(○印でお答えください) (SA) ①ある → (SQ1) へ ②ない → (Q12) へ
 - (SQ1) 所有パソコンの(a)メーカー名(b)機種名(c)使用OS (オペレーティングシステム) をお知らせください。又、複数所有の方は主にお使いの機種に○印をお付けください。(○印は1つ) (MA)
 - (SQ2) お持ちの周辺機器は次のどれですか。(内蔵の場合も含めて)
 ①カラーディスプレイ ②モノクロディスプレイ ③プリンタ
 ④カラープリンタ ⑤プロッタ ⑥フロッピーディスクドライ
 ブ→(SSQ1)へ ⑦ハードディスクドライブ ⑧モデム・
 モデム内蔵型電話 ⑨音響カプラ ⑪データレコーダ ⑪ジョ
 イスティック ②マウス ③その他 ()
 - (SSQ1) ((SQ②)で⑥フロッピーディスクドライブと答えた人 のみ) お持ちのフロッピーディスクドライブの規格をお知らせく ①3.5-1D ②3.5-1DD ③3.5-2D ④3.5-2DD ⑤5-1D ⑥5-2D ⑦5-2DD ⑧5-2HD ⑨8-1D ⑩8-2D ⑪その他 ()

複数所有の方は、以下の質問には○印を付けた機種についてお答えください。

- (SQ3) パソコンを購入した理由は何ですか。(MA)
 ①ゲーム ②コンピュータ自体の学習 ③ワープロ ④個人・家庭のためのデータベース ⑤プログラムを作って楽しむ ⑥勉強・教育のため ⑦AV機器のコントロール ⑧時代の波に乗り遅れたくないから ⑨友人・知人が使っているから ⑩家族の要望 ①仕事の必要上 ⑫その他 ()
- (SQ4) その機種に決めた理由は何ですか。(MA)
 ①機能・性能 ②操作性 ③周辺機器の充実 ④価格 ⑤ソフトウェアの充実 ⑥OS(オペレーティングシステム)の充実 ⑦メーカーの信頼性 ⑧デザイン ⑨人気がある ⑪過去に使ったことがある ⑪その他 (
- (SQ5) パソコンを買う時に参考にしたのは何ですか。(MA) ①カタログ ②友人・知人の勧め ③家族の勧め ④店員の勧め ⑤専門紙・誌の記事 ⑥新聞・雑誌の広告 ⑦テレビ・ラジオの広告 ⑧専門紙・誌以外の新聞・雑誌の記事 ⑨その他()
- (SQ6) パソコン購入場所はどこでしたか。(MA)
 ①秋葉原のパソコンショップ ②その他のパソコンショップ ③家電量販店 ④・般家電店 ⑤デパート・スーパー ⑥カメラ店 ⑦事務機器ディーラー ⑧書店・女具店 ⑨生協・農協 ⑩通信販売 ⑪その他 ()
- (SQ7) パソコンをどのように使っていますか。(MA)
 ①ゲーム ②コンピュータ自体の学習 ③ワープロ ①個人・家庭のためのデータベース ⑤自分の仕事のため ⑥プログラムを作って楽しむ ⑦コンピュータによる学習・教育 ⑧AV機器のコントロール ⑨CG(コンピュータグラフィックス)
 ⑩コンピュータミュージック ①通信 ②現在使っていない ③その他 (
- (SQ8) パソコンの使用頻度はどの位ですか。(SA) ①ほとんど毎日 ②週に2~3回 ③月に1~4回 ④月に1回未満 ⑤ほとんど使ってない
- (SQ9) 1回当たりの使用時間はどの位ですか。(SA) ①30分未満 ②1時間未満 ③1時間30分未満 ④2時間未満 ⑤3時間未満 ⑥4時間未満 ⑦4時間以上
- (SQ10) 1ヶ月間にソフトに費やす金額はいくら位ですか。(SA) ①1千円未満 ②1千~3千円未満 ③3千~5千円未満 ④5千~1万円未満 ⑤1万~2万円未満 ⑥2万~3万円未 満 ⑦3万円以上 ⑧全く使わない
- (SQ11) 1ヶ月間にソフト以外のパソコン関連の消耗品 (データディスケット、プリンタリボン等) に費やす金額はいくら位ですか。 (SA)
 - ①1 千円未満 ②1 千~3 千円未満 ③3 千~5 千円未満 ・④5 千円~1 万円未満 ⑤1 万~2 万円未満 ⑥2 万~3 万円 未満 ⑦3 万円以上、⑧全く使わない
- (SQ12) (パソコン通信を行なっている人のみ) 1ヶ月間にパソコン 通信(通信費、加入会費等)に費やす金額はいくら位ですか。(SA) ①1 千円未満 ②1 千~3 千円未満 ③3 千~5 千円未満 ④5 千円~1 万円未満 ⑤1 万~2 万円未満 ⑥ 2 万~3 万円 未満 ⑦ 3 万円以上: ⑧全く使わない
- (SQ13) 1ヶ月間にパソコン関連情報(雑誌、新聞等)に費やす金はいくら位ですか。(SA)
 - ①1 千円未満 ②1 千~3 千円未満 ③3 千~5 千円未満 ④5 千円~1 万円未満 ⑤1 万~2 万円未満 ⑥2 万~3 万円 未満 ⑦3 万円以上、⑧全く使わない
- (SQ14) 現在お持ちのソフトの中で最も気に入っているソフトは何ですか。ソフト名をお知らせください。(FA)
- (SQ15) 欲しいソフト名をお知らせください。(FA)
- (SQ16) 今後どのような種類のソフトが欲しいですか。(MA)

①アクションゲーム ②アドベンチャーゲーム ③ロールプレイングゲーム ④その他のゲーム ⑤ワープロ ⑥データベース ⑦グラフ ⑧表計算 ⑨学習・教育 ⑩統合型 ⑪通信 ⑫OS ⑬その他 ()

(SQ17) 所有パソコン機種に満足していますか。(SA) ①満足している ②だいたい満足している

③あまり満足していない ④不満である

(SQ18) 所有しているパソコン機種を買い替える、又は買い増しをする予定がありますか。 (○印でお答えください) (SA)

①ある→ (SSQ1) ~ ②ない→ (SQ19) ~

(SSQ1) ((SQ18)で①あると答えた人のみ)その理由は何ですか。(MA)

①今より高級機が欲しいので ②機能・性能的に古くなったので ③市販のソフトが少ないので ④もっと手軽に使える機種が欲しいので ⑤その他 (

(SSQ2) ((SQ17)で①あると答えた人のみ)(a)欲しいメーカー 名(b)機種名をお知らせください。(FA)

(SQ19) 今後欲しい周辺機器は何ですか。(MA)

①カラーディスプレイ ②モノクロディスプレイ ③プリンタ ④カラーブリンタ ⑤プロッタ ⑥フロッピーディスクドライ ブ→ (SSQ1) へ ⑦ハードディスクドライブ ⑧モデム・ モデム内蔵型電話 ⑨音響カプラ ⑩データレコーダ ⑪ジョ イスティック ⑫マウス ⑬その他 () ⑪なし

(SSQ1) ((SQ19)で®フロッピーディスクドライブと答えた人のみ) 欲しいフロッピーディスクドライブの規格をお知らせください。(MA)

①3,5-1D ②3,5-1DD ③3,5-2D ④3,5-2DD ⑤5-1D ⑥5-2D ⑦5-2DD ⑧5-2HD ⑨8-1D ⑩8-2D ⑪その他() ⑫わからない

- (SQ20) 今後自分のパソコンをどのように使いたいと思いますか。 具体的にお知らせください。(FA)
- Q12 (Q11で②ないと答えた人のみ)個人的にパソコンを欲しいと思いますか。(SA)

①欲しい → (SQ1) へ ②欲しいと思わない→ (SQ2) へ ③わからない → (Q13) へ

- (SQ1) ((Q12)で①欲しいと答えた人のみ)欲しい(a)メーカー名(b) 機種名がありましたらお知らせください。(FA)
- (SQ2) ((Q12)で②欲しいと思わないと答えた人のみ)欲しいと思わない理由は何ですか。(FA)
- Q13 (全員にお聞きします)勤務先、学校等で、あなたの使えるコンピュータはありますか。(○印でお答えください)(SA) ①ある→(SQ1、SQ2)へ ②ない→(Q14)へ
- (SQ1) ((Q13)で①あると答えた人のみ)そのコンピュータの(a)メ ーカー名(b)機種名をお知らせください。(FA)
- (SQ2) そのコンピュータをどのように使っていますか。(MA) ①ワープロ ②ビジネス・データベース ③映像・音響 ④顧客管理 ⑤工程管理 ⑥在庫管理 ⑦伝票処理 ⑧コンピュータによる教育(CAI) ⑨大型コンピュータの端末(社内LAN) ⑩集計 ⑪科学技術計算 ⑫その他 ()
- Q14 MS X というパソコンをご存知ですか。(○印でお答えください) (SA) ①よく知っている ②聞いたことがある→ (SQ1) へ
 - ① a くねっている ② m いたことがある (3 Q 1) ~
 - (SQ1) ((Q14)で①よく知っている、②聞いたことがあると答えた 人のみ) MSX2というパソコンをご存知ですか。(SA) ①よく知っている ②聞いたことがある ③知らない
- Q15 アスキーネットワークをご存知ですか。(SA) ①すでに加入している→ (Q16) へ ②よく知っているが加入 していない ③聞いたことがある→ (SQ1) へ

④知らない→ (Q16) へ

(SQ1) ((Q15)で②よく知っているが加入していない、③聞いたことがあると答えた人のみ) アスキーネットワークについてどのようにお考えですか。(SA)

①今後加入したい ②あまり興味がない ③わからない

Q16 パソコンをどの程度使いこなせるか、次のうち近いものでお答え ください。(SA)

①ほとんどゲームにしか使わない ②ワープロ、簡易(カード型)データベース程度のソフトなら使える ④プログラム開発ツールは使える ⑤プログラム開発ツールもたいがいのアプリケーションソフトも使いこなせる ⑥全く使えない

Q17 パソコンについてのハード・ソフト等の商品情報源としているものは(a)何ですか。(MA) (b)その中で特に重視している情報源を 1つだけお知らせください。(SA)

1つだけお知らせください。(SA)
①カタログ・パンフレット ②パソコン教室 ③サークル・クラブ ④友人・知人 ⑤販売店の店頭・店員 ⑥展示会・ショウ ⑦専門紙・誌 ⑧専門紙・誌の広告 ⑨それ以外の広告 ⑩その他 ()

Q18 今後パソコンに最も必要だと思われる、又は充実して欲しい機能をお知らせください。 (MA)

をお知らせください。 (MA) · ①グラフィックス ②音声合成 ③音声認識(入力) ④大メモリ 容量 ⑤日本語処理 ⑥通信 ⑦高速精密度演算 ⑧その他 ()

Q19 本誌をお知りになったのは何からでしたか。(SA)

①ポスター ②書店・生協 ③新聞・雑誌広告 ④テレビ・ラジオの広告 ⑤新聞・雑誌の記事 ⑥友人・知人 ⑦家族 ⑧パソコンショップ ⑨その他 ()

 Q20
 本誌はどこで購入しますか。(MA)

 ①書店 ②生協 ③パソコンショップ ④定期購読

 ⑤その他 (

Q21 本誌の購入は初めてですか。(SA) ①初めて ②時々 ③ほとんど欠かさず ④毎号

Q22 本誌購入の理由は何ですか。(MA)

①内容が面白いので ②価格が手頃なので ③読みやすいので
④記事が充実しているので ⑤広告による情報が多いので
⑥プログラムリストが豊富なので ⑦商品情報が充実している
ので ⑧友人・知人に勧められて ⑨家族に勧められて
⑩表紙が気に入ったので ⑪なんとなく
⑫その他(


Q23 本誌の内容についてどうお思いですか。(SA) ①非常に満足している ②まあ満足している ③どちらともいえない ④やや不満 ⑤非常に不満

- Q24 本誌に掲載されている広告についてお知らせください。(SA) ①非常に熱心に見る ②だいたい目を通す ③必要と思われる ところだけ見る ④あまり見ない ⑤興味がない
- Q25 本誌に掲載されている広告を資料として保存していますか。(SA)
 ①ほとんど全部切り取って保存している ②必要と思われると
 ころだけ切り取って保存している ③切り取らずに保存してい
 る ④保存していない
- Q26 本誌にどのような広告を載せてもらいたいですか。(MA) ①ゲーム、ホビー関連のソフトウェア ②ビジネスソフトウェ ア ③OA機器 ④パソコン関連機器 ⑤パソコン関連書籍 ⑥パソコンショップ ⑦その他 (

音楽が先か?コンピュータが先か? 未来のコンピュータ・ミュージック

コンピュータでしかできない音楽が、いま音楽界を変え、 時代を拓こうとしている。

それは近い将来、態性をもつもののように、ハートフルにイメージ世界を表現するだろう。 それを創り出す主いは、マニピュレーションやデータインブットといった 基本的な技術習得に並行して、音楽全般にわたる深い造詣や、 よい仲間に出会うことによって人間の心をより深く理解することが必要となる。



本科

- ■アレンジング&コンポジション科 (作・編曲科)
- ■インストルメンタル パフォーマンス科 (演奏科)
- ■エレクトロニクス&コンピュータミュージック科 (コンピュータ音楽創作科)
- (コンピュータ音楽創作科) ■ミュージック・ブロダクション科
- (企画制作科) ■エンジニアリング&ミキシング科 (録音技術科)

車科

〈専攻楽器の個人レッスンを週一回受講するコース〉

'87年度からの新設料

別科(夜間、期間1年)

〈ポピュラー音楽を学びたい音大生のためのコース〉

- ■アレンジング&コンポジション (理論)
- ■インストルメンタル・パフォーマンス(理論+実技)

特設科

- 〈著名講師陣によるセミプライベート形式での特別コース〉
- ■ミッキー吉野コース
 - ■三木敏吾コース

現役トップミュージシャンの構師陣

[主任講師] 井口秀夫 岸本 博 斉藤 純 菅原裕紀 武田和三 松浦義和 松風鉱一松本恒男 吉澤洋治 吉澤 実 渡辺 建 講師] 市川礼子 植松ゆかり 内田浩誠 岡村誠史 小塚 泰 角田健一 河原秀夫 北原英司 木原茂生 近藤和明作山功二 スコットDレイサム 鈴木明男 鈴木滋人 鈴木道子 中村由利子 二宮直樹 三宅 純 森重恭典 森近 徹 吉田 宣 李家 毅 他



PAN school of music

■東京校 〒151 東京都流谷区千転ヶ谷3-38-12 第19大京ヒル4F TEL 03-478-1271代 ■横浜校 〒235 仲奈川県横浜市磯子区磯子3-11-18 TEL 045-761-0331代 □学校案内のご請求は東京校が55年で、〒料井500円

ASCII CORPORATION

パソコン通信を100%活用するための情報誌

RETWORKER GERMAN

ネットワーカーマガジン

新雑誌 "NETWORKER" ネットワーカーマガジンはアスキーが、来たるべき テレコミュニケーション時代に備えて創刊する、パソコン情報誌です。

パソコンと電話回線を接続するだけで可能と なる、まったく新しい人間の意志伝達手段、 パソコン通信。

このパソコン通信に関する技術的情報、使い 方情報を始めとし、あらゆる情報を網羅する ネットワークファン待望の雑誌です。

中とじ付録 アスキーネット メニュー一覧

創刊号 特別プレゼント 判型………A 4変型 定価 ………550円

発売日 ……毎月18日

- Welcome to パソコン通信 ようこそテレコミュニケーションの世界へ
- DDX-Pサービス徹底活用ガイド 安上がり長距離通信のススメ

オンラインレポート

鈴鹿と青山を結ぶアスキーネット

- ●鈴鹿8時間耐久レースの完全実況中継なる
- ●ネットワークの原理 ●How to コミュニケーション
- ●職業別パソコン通信利用術 ●初級CTERM講座

〒107 東京都港区南青山6-11-1スリーエフ南青山ビル TEL(03)486-1977

株式会社アスキー

ASC MAGAZINE

11月〇 万スギース メティア・ラ・ノース

パーソナルコンピュータ情報誌

LOGIN

月8日発売特別定価520円(送料100円)



作ってみようRPG!!

プログラミングなしでオリジナルRPGが作れる。やたら便 利なツール(PC-8801版)を大紹介! ログイン読者必読だね

- ■連載RPG"ハイランダー"いよいよスタート 映画で大評判のハイランダーをそのままログインがRPG化! はたして パソコンゲームでは、どのよーなストーリーが展開するのか、期待せよ
- ■ログインソフトウエアコンテスト大増ページ ラインナップは、FM-7のアドベンチャー、XIのパズルゲーム、PC-88 のシミュレーション、XIとPC-88のリアルタイムアドベンチャーだ!!
- ■特別付録 NEW SOFT INFORMATIONだ!! クリスマスからお正月に発売される新作ゲームの先取り情報を全国取 材旅行でキャッチ。ひさびさにログインがおくる別冊付録なんだぞっ!

マイクロコンピュータ総合誌

ASCII

毎月18日発売 定価500円(送料100円)



エディタの研究

IBM PC用エディタの機能を紹介。またプログラム開発環境を考えていく デスクトップパブリッシング

外では原稿作成から印刷までコンピュータが全管理。今後の問題点、将来像を探る

■新連載 MSX-BASICコンパイラ

実数演算、部分コンパイル等の優れた特徴を持つMSX用の高速BASICについて、その内部構造、他機種への移植方法等を3回にわたって解説

- ■続3次元グラフィックス入門 最終回 前回紹介したレイトレーシングプログラムのバージョンアップ版の使い方と、関数の立体表示について解説する
- ■今回ならではの、スペシャルレポート

アスキーの雑誌は、未来へのテーマを提示します。

パソコン通信を100%活用するための情報誌

NETWORKER

毎月18日発売 定価550円



アスキーネットワーク

日本最大のテレコミュニケーション・サービスの全体像パソコン通信を100%フル活用するための情報誌です

- ■アスキーネットワークの過去・現在・未来。 パソコンと電話回線を接続するだけで可能な、人間の意志伝達ができ るパソコン通信。この通信に関する技術情報などあらゆる情報を網羅
- CompuServe のポケットガイド付き 世界最大の会員数を誇る CompuServe のすべてがわかる特別メニュー ラインナップを中とじ付録に収録、その世界がひと目でわかる
- ■CompuServeのIDプレゼント。 なんとCompuServeのID付き小冊子"Intropack"をモニタープレゼント。 中には \$ 15分のアクセスチケットとVenus-Pの申請書付き

UNIX

毎月18日発売 定価980円



次世代をになうOS

利用例をベースとした活用方法の検討・研究なとテキスト やマニュアルではあらわれない生きた情報をレポート

- ■これからはワークステーションの時代になる OA進化論として、WSとネットワークの融合、またマイコン最前線や これからのツールを探り、ケース・スタディ的にレポートします
- ■幅広く深い情報をさまざまな連載記事で提供 私とUNIX、言語、Little Language、アプリケーションから情報社会学 に至るまで、すべてが「役立つ連載」です
- from UNIX REVIEW

多くの優れた記事で全米の読者から高い評価を得ているUNIX REVIEW と提携。世界の最新情報を、リアルタイムでお届けします

MSX MAGAZINE HOT LINE



さあ、年末商戦だ!? (なんのコッチャ?)

深く静かに潜航していた、ホットラインですが、やっと活気溢れる情報をお送 りできるようになりまして、担当者は非常に嬉しいのです。(ネタがあるって…

担当者にとっては、大変、非常に忙しい時期に入りまして、ほとんど、会社に は、いなくなるのです。

その一つに、11月から全国3ケ所で行われる『NECパソコンフェア'86』があ ります。大勢の皆さんがいらしていただけるプライベートショーですが、例年、 アスキーはOAコーナーの展示でした。昨年は、ビジネスソフトのみの展示で、 そこに〈Wizardry〉のカタログなんかおいてあったので、どうして展示しないの か?って質問が多かったのです。そこで、今回は、OAコーナーとホビーコーナ 一の双方で展示することとなりました。(もしかすると、書籍コーナーでも?) MSXユーザーには、あまり関係のないプライベートショーですが、ホビーコ

ーでは、以下にお知らせしますPC関係の何点かのソフトを展示することと なると思います。まあ、お暇だったらいらしてください。

ちなみに、東京は、11月6日から8日まで、大阪は、11月28/29日、名古屋は 12月5/6日です。

ともかく、今、この原稿を書いている時点で、ほんとのこと言うと、一覧表し かないんですよね。だから、このまま、書いていいのかな?って気もするんだけ ど、せっかくのネタなんだから、チョコットぼかしながら、ばらしちゃいましょ

MSX関連以外は月刊LOGINの方を中心に書く予定ですので、MSX関連予定 を書き連ねたいと思います。

たぶん、10月ごろの発売の予定。

《MSX べーしっ君》 高速BASICコンパイラ

MSXベーしっ君といっても、ゲームではありません。まあ、パッケージの表 紙は派手ですが、内容は、至極真面目のBASICコンパイラという言語です。MS Xユーザーは、ホームコンピュータというイメージをお持ちの方が、たくさんい らっしゃって、勉強のために、本誌などに載っている長大なリストを悪戦苦闘し ながら、打ち込んでいらっしゃる方が多いようです。

(悪い意味ではなく、現在のスターゲームプログラマーの方々もみんな、雑誌に 掲載されたリストを打ち込んで、それを解析などして、手直しすることで勉強していったのです。ということで、アスキーから、プログラム作成のためのサポートツール《MSX-AID》を発売しました。こちらもよろしく。

そのBASICリストを簡単な手直しだけで、高速プログラムに替えてしまう、熱 血野郎がこの《MSX ベーしっ君》です。

アスキー各誌でも取り上げる予定ですので、こちらの方も参考にして下さい。 《日本語 MSX-Write》漢字ROM標準搭載の日本語ワープロ

漢字ROMを標準搭載済みの日本語ワープロです。こちらの方は、くわしいこ とがわかりしだい、このページでお知らせします。(担当者は、こういう方が得 意なのです。)

《ブラックオニキスⅡ》 ファイアークリスタル

社内的いろいろありまして、《ブラックオニキスII》ファイアークリスタルとい う名前になりました。といっても内容は、まったく同じものです。お待ちかねの 方も多いことと思いますが、もう少々お待ち下さい。今回はメガROMを使った 大作となりました。皆様のご期待に添えるよう、開発を続けております。お楽し みに。

●》 ゲーセン移植版戦争シューティングゲーム (0

もしかすると今月号の広告に載っているかも知れないけど、現時点では、なぜ か名前を伏せているゲーセン移植版戦争シューティングゲーム。MSX1とMSX2 用は別製品となります。MSX2用は、なんでも、ゲームセンターで使用しているボ ード(基盤)のキャラクターROMを読みだして表示させていますので、ゲームセンターで見る画面と全く同じ状態でゲームができます。(といっても、ディスプレ イの比率が縦横逆になりますので……)メガROMを使った大作です。

(· · · 0> もしかすると今月号の広告に載っているかも知れないけど現時点では、なぜか 名前を伏せているやっぱりゲーセン移植版戦争シューティングゲーム。 (過激なゲームのはしり?) 担当者は、ゲームセンターでは、シーン1の最終場面でだい たい死にます。スクロールが止まって、マシンガンと爆弾を乱射するんですがね えの

もしかすると今月号の広告に載っているかも知れないけど現時点では、なぜか 名前を伏せているやっぱりゲーセン移植版アクションRPGアドベンチャーゲー ム?(ファミコン誌でも、厳密に類別をしてないようですね。 しかし、ファミコ ン版は、難しいですね。おかげで、ゲーセンでは1コインで随分先にいけるよう になりましたが。)

《アスキースティックターボ・MSX》

ファミコンでおなじみの〈アスキースティック〉のバージョンアップMSX版。 なのですが、ごめんなさい。まだ、仕様を知らないのです。《アスキースティッ クターボ・ファミコン》の方は、広告されていますので、そちらをごらんくださ いねっ

MSX以外のその他の機種については、だいたい、以下のようになります。M SXに移植してほしいなあ。と思ったソフトがあったら、お葉書くださいね。 《スターエージェント》 PC-8800シリーズ/XIシリーズ/FM-7シリーズの予定 ログイン10月号 P147に画面写真が出ているので、それで、内容を把握してくだ さい。なんてね?アクションSF・RPGということです。

定》 FM-7シリーズの予定

《未定》ったって、まだ名前が、決っていないだけです。FM-7シリーズのアク ションゲームだそうです。

《サンダーボール》 PC-8800シリーズ/XIシリーズの予定

まだ発売されていなかったんですねエ。まあ、FM-7の出来もよかったし、期 待して待っててください。MSX版は好評発売中です。よろしくね。

グ》 PC-8800シリーズの予定

や~あ、PC-9801シリーズでは、12,800円の高価格ソフトのそしりにもめげず さすが内容の差で売れてしまいました。(各雑誌社さまの持ち上げもありました。 ありがとうございました。) PC-8800版では予価9,800円となります。

PC-8800版が売れれば、他の8ビット(Z80系)への移植も考えているようです。 MSX1では、画面構成の点で、できませんので………。

《囲 碁 (仮 称》)PC-9800シリーズの予定 よく、わかりません(担当者が囲碁がよくわからないため)が、強いようです。 但し定価が.....

棋 (仮 称)》 PC-8800シリーズの予定

よく、わかりません (担当者が将棋がよくわからないため) が、強いようです。 少なくとも、森●の将棋は、軽くいなすそうですが……… (ということは、強 いんだり

うわさでは、S●●Yさんから、MSX用が発売されるとか?

《メ ● × - ン △ 3》 PC-8800シリーズの予定

担当者が知っているのは名前だけです。たぶん、同名のアニメビデオが存在し たように思うのですが.....

《トレジャーハンター》 PC-8800シリーズの予定

担当者が知っているのは名前だけです。資料らしいものはなにもないんです。 でも、こういうのに、アタリがあることが多いんです。当社では。 《覇 邪 の 封 印》 XIターボ/FM-7シリーズの予定

担当者は、実際にはプレイしてないんですけど、おもしろいようですね。終了 すると、認定書(プラスチックカードだけどね)と、金属製の覇邪の封印?ももら えるし、RPGの初心者にもそれなりに、上級者にも、納得できる結果になるよ うです。ホワイトメタルの人形は、パッケージのシリコン胸の女悪魔チャンにす ればよかったのに………

以上が、担当者がもらったリストに載っていた新製品です。ソフトの内容など、 わしくは、自社広告や、もしかすると取り上げていただいているかもしれない、 本誌記事(よく書いてね。)や、他社の記事(宜しくお願いしま~す)を、ご覧下 30

うわさばなし その1

新製品一覧表には、載っていないけど、どうも、アスキーから既に、発売され ている2つのRPGの続編(いわゆる2もの)が年内発売に向けて開発が進んで いるようなのだ。そういう噂を聞いたのだ。たぶん、〈W 2 〉と〈C・S 2 〉ではな いのかな?ただし、これは、自社製品でないので、たんなる噂話です。そういえ ば、〈W 1 > のM S X 版はどうなったんでしょうね?

うわさばなし その2

年内は難しいけれど、年明けにファミコン以外のホームゲームマシーンのRP G風美麗シューティングゲームがMSX(2?)とPC系のマシーンに移植される ようなのだ。これは、担当者もゲームセンターで、随分投資しました。担当者と しては、最終面をクリアできる数少ないゲームなのだ。(これと、スペースハリア ーでしょ。あっ、両方とも、おなじ"セ●"社の製品か)

アスキーに対するご意見、ご希望、また弊社の販売についてお気付きの点などがございましたら、㈱アスキー営業部「HOT LINE」係宛 ハガキにてお送り下さい。よろしくお願いします。



製品についてのお問い合わせは以下の通りです。

486-1977 *ソフトウェア 486-8080

*ファミコン 250-5600



製品のお買い上げ後のご質問はユーザーサポート宛

*出版物 *ゲーム 498-0299 *ビジネスソフト 498-0205

*ファミコン


250-5600





BASIC通信講座

〒160 東京都新宿区百人町2-1-11 電話·東京03(205)1400(代)



エライ違いだ。スーパーパフォーマンス MSX2

新しいパソコンの理想を実現するキヤノンV-30F MSX2仕様をフルカバーして生まれた、先進の パソコン。3.5インチマイクロフロッピーディスク ドライブ(最大2ドライブ)内蔵。ROM64Kバイト、 S-RAM64Kバイト、さらにV-RAM128Kバイトに より、画期的なカラーグラフィックスを実現。セパ レートタイプのJISキーボードは10キー独立型で より使いやすく。機能を徹底的に追求したグッド デザイン。専用ワープロソフト(メッシ)で文書作成も 思いのまま。詳しいオリジナルマニュアルも用意。



PERSONAL COMPUTER

ちょっと大人のMSX2、キヤノンから。V-25誕生 カラーグラフィックスが凄い。80桁文字表示がかし こい。アナログRGB対応で鮮明だ。本格日本語

ワープロソフト(オプ)でワ ープロに早変り。これは もう、自由に使いこなす ツールなんだ。¥69,800



▶お求めは、このマークの事務機店・ **文具店・カメラ店・電気店・デパートで。** MSX MSXマークは、株式会社アスキーの商標です。



キヤノン販売株式会社 ●東京/〒108東京都港区三田3-11-28金(03)455-9131 ●大阪/〒530大阪市北区中之島3-2-18住友中之島ビル金(06)444-6020 ●北梶(011)231-1313 ●仙台(0222)67-3993 ●名古星(052)581-8500 ●広島(082)244-4615 ●福岡(092)411-2394

61108-306-41-91-22



使い方自由自在。

高性能マルチファンクション MSX 2。

●本格的ワープロ機能。

日本語ワープロソフト・漢字ROMを内蔵。 プリンタをつなげば、即、本格ワープロに。別 売の熟語ROMを使えば文節変換も可能。

●コンピュータグラフィックス機能。

128KバイトのVRAMを搭載。512×212 ドットの高解像度・256色同時表示で、形 くっきり、色あざやか。

●コンピュータコミュニケーション機能。

オプションのRS-232Cインタフェースキットを 使えば、音響カプラと電話を通じて、文書や データをやり取りすることができます。





マニアの夢を大きく広げるという32本格派タイプ

- ●ビデオRAM128Kバイト●メインRAM64Kバイト
- ●日本語ワープロソフト・漢字ROM内蔵●512× 212ドットの高解像度**HX-34 M5X2**¥148,000 🌇

カンタン操作でゲーム・ 学習、ワープロのMSX。

ワープロソフト内蔵のMSXベーシックタイプ



- ●メインRAM64Kバイト●日本語ワープロソ フト内蔵、別売の漢字ROM+プリンタでワー プロに●64Kバイトがフルに使える拡張BASIC HX-31 MSX
- ゲーム・学習が気軽に愉めるMSメポピュラータイプ
- ●メインRAM16Kバイト●ふたりでゲームが 愉しめる2個のジョイスティック端子付●8オクター ブ、3重和音+1効果音 HX-30 M5X



先端技術をくらしの中に… E&Eの東芝